



PRÁCTICA

24-04-26

1. Creación rama en GIT HUB (Nikol Ortiz)



2. Creación Tabla categoria_equipo en Supabase

Update table categoria_equipo

Name

categoria_equipo

Description

Optional

☒ Enable Row Level Security (RLS) RECOMMENDED

Restrict access to your table by enabling RLS and writing Postgres policies.

Policies are required to query data

You need to create an access policy before you can query data from this table. Without a policy, querying this table will return an empty array of results.

[Documentation](#)

☐ Enable Realtime

Broadcast changes on this table to authorized subscribers.

Columns

About data types

Name ?	Type	Default Value ?	Primary
id_categoria_equipo 🔗	# int2 ↕	NULL	☒ 1 ⚙️ ✕
nombre_categoria 🔗	T varchar ↕	NULL	⋮ ☐ ⚙️ ✕
Add column			

Cancel Save Ctrl + S

3. Creación tabla equipo

The screenshot shows the SQL Editor interface with a sidebar on the left containing navigation options like SHARED, FAVORITES, PRIVATE (1), EQUIPOS Y CATEGORIA, and COMMUNITY. The main area displays a SQL query to create a table named 'equipo' with columns: id_equipo (INT PRIMARY KEY), nombre_equipo (VARCHAR(45)), marca_equipo (VARCHAR(45) NOT NULL), modelo_equipo (VARCHAR(45) NOT NULL), and id_categoria_equipo (INT NOT NULL). A foreign key constraint is defined for id_categoria_equipo referencing Categoria_equipo(id_categoria_equipo). The bottom status bar indicates 'Success. No rows returned'.

```
1  
2 CREATE TABLE equipo (  
3   id_equipo INT PRIMARY KEY,  
4   nombre_equipo VARCHAR(45),  
5   marca_equipo VARCHAR(45) NOT NULL,  
6   modelo_equipo VARCHAR(45) NOT NULL,  
7   id_categoria_equipo INT NOT NULL,  
8   CONSTRAINT fk_equipo_categoria FOREIGN KEY (id_categoria_equipo) REFERENCES Categoria_equipo(id_categoria_equipo)  
9 );
```

4. Schema

The screenshot shows the Schema Visualizer interface for a database named 'Danna586's Org'. The left sidebar lists database management options like Triggers, Enumerated Types, Extensions, Indexes, Publications, Roles, Policies, Settings, Replication, Backups, Migrations, Wrappers, Database Webhooks, Security Advisor, Performance Advisor, and Query Performance. The main area displays a visual representation of the database schema, including tables like kv_store_8e219aa5, equipo, and categoria_equipo, with their respective columns and data types. The equipo table has columns: id_equipo (int4), nombre_equipo (varchar), marca_equipo (varchar), modelo_equipo (varchar), and id_categoria_equipo (int4). The categoria_equipo table has columns: id_categoria_equipo (int2) and nombre_categoria (varchar). A line connects the id_categoria_equipo column of the equipo table to the id_categoria_equipo column of the categoria_equipo table, indicating a foreign key relationship.

5. Tablas

Table Editor

schema public

+ New table

Search tables...

categoria_equipo

equipo

kv_store_8e219aa5

public.categoria_equipo

public.equipo

+

Filter by id_equipo, nombre_equipo, marca_equipo... or ask AI

Sort

Add RLS policy

Index Advisor

Enable Realtime

Role postgres

Insert

id_equipo

nombre_equipo varchar

marca_equipo varchar

modelo_equipo varchar

id_categoria_equipo int4

+

This table is empty

Import data from CSV

or drag and drop a CSV file here

NEW

name: where id = 10

- Red

+ Blue

Queue row edits in Table Editor

Batch multiple row edits and review them before saving to your database

Enable in preferences

Nikol Tatiana Ortiz.
3278644