



PRÁCTICA

24-04-26

1. Creación rama en GIT HUB (danna)



2. Creación Tabla categoria_equipo en Supabase

Update table `categoria_equipo`

Name

categoria_equipo

Description

Optional

☒ Enable Row Level Security (RLS) RECOMMENDED

Restrict access to your table by enabling RLS and writing Postgres policies.

Policies are required to query data

You need to create an access policy before you can query data from this table. Without a policy, querying this table will return an empty array of results.

Documentation

☐ Enable Realtime

Broadcast changes on this table to authorized subscribers.

Columns

About data types

Name ?	Type	Default Value ?	Primary
id_categoria_equipo	# int2	NULL	☒
nombre_categoria	T varchar	NULL	☐
Add column			

Cancel

Save Ctrl + S

3. Creación tabla equipo

The screenshot shows the Supabase SQL Editor interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like SHARED, FAVORITES, PRIVATE (1), and COMMUNITY. The main editor area displays the following SQL code:

```
1 |  
2 | CREATE TABLE equipo (  
3 |   id_equipo INT PRIMARY KEY ,  
4 |   nombre_equipo VARCHAR(45),  
5 |   marca_equipo VARCHAR(45) NOT NULL,  
6 |   modelo_equipo VARCHAR(45) NOT NULL,  
7 |   id_categoria_equipo INT NOT NULL,  
8 |   CONSTRAINT fk_equipo_categoria FOREIGN KEY (id_categoria_equipo) REFERENCES Categoria_equipo(id_categoria_equipo)  
9 | );
```

Below the code editor, the 'Results' tab is selected, showing the message: 'Success. No rows returned'. The bottom status bar indicates '0 row'.


4. Schema

The screenshot shows the Supabase Schema Visualizer interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like DATABASE MANAGEMENT, CONFIGURATION, and PLATFORM. The main editor area displays the following schema:

- kv_store_8e219aa5**
 - key (text)
 - value (jsonb)
- equipo**
 - id_equipo (int4)
 - nombre_equipo (varchar)
 - marca_equipo (varchar)
 - modelo_equipo (varchar)
 - id_categoria_equipo (int4)
- categoria_equipo**
 - id_categoria_equipo (int2)
 - nombre_categoria (varchar)

The 'equipo' table is connected to the 'categoria_equipo' table via a foreign key relationship between 'id_categoria_equipo' and 'id_categoria_equipo'.

5. Tablas



Danna Valentina Ortiz Mendez
3278644