
PrintForm
setup&print F
if newvals.getProperty('F')!=null
else
print newvals('F')
print C
if newvals('C')!=null
else
print newvals('C')
print in
if newvals('in')!=null
else
print newvals('in')
print cm
if newvals('cm')!=null
else
print newvals('cm')
print ft
if newvals('ft')!=null
else
print newvals('ft')
print m
if newvals('m')!=null
else
print newvals('m')
print mi
if newvals('mi')!=null
else
print newvals('mi')
print km
if newval('km')!=null
else
print newvals('km')
print gal
if newvals('gal')!=null
else
print newvals('gal')
print L
if newvals('L')!=null
else
print newvals('L')
print oz
if newvals('oz')!=null
else
print newvals('oz')
print g
if newvals('g')!=null
else
print newvals('g')
print lb
if newvals('lb')!=null
else
print newvals('lb')
print kg
if newvals('kg')!=null
else
print newvals('kg')
print table & form


ConversionCall
setup
Convert
PrintHead
setup
Print
doGet
setup


PrintfForm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44


ConversionCall/PrintHead/doGet
1
2