Elektrotehnički fakultet u Beogradu SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

Fiki, Vuki & Ogi Very Džrugars Good ♥ Izveštaj o defektima za projekat "Karte.rs"

RC-32-003

1

Kratak opis:

Izveštaj o defektima za projekat tima "Zen" koji je rađen kao deo praktične nastave na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ovaj izveštaj o defektima je deo formalne recenzije (formal review) koju je uradio tim "Fiki, Vuki & Ogi Very Džrugars Good ♥".

Zaključak:

U projektu su uočene ozbiljne nekonzistentnosti između projektnog zadatka i SSU dokumenata sa datim prototipom. Primećen je određeni broj defekata kako u projektnom zadatku i SSU dokumentima, tako i u prototipu. Potrebno je izvršiti veće izmene u pomenutim sferama.

Overa:

Ognjen Nenezić Moderator Filip Vesović Inspektor

Vuk Vuković Inspektor

Ognjen Nenezić Inspektor

Filip Vesović

Vuk Vuković Zapisničar

Vuk Vuković

Ognjen Nenezić

Vuk Vuković



Ognjen Nenezić

Spisak defekata i otvorenih pitanja

V - veći, M - manji, O - otvorena pitanja Nap - napomena: O=Opste, S=Specifične

		Nap - napomena: O=Opste, S=Specifične						
#	Lokacija	Opis	٧	M	0	Nap		
1	Prototip	Pozadina internet aplikacije se ne uklapa sa ostatkom stranica (pomalo je mutna). Predlog je odabrati neutralnu jednobojnu pozadinu (npr. bela/siva boja).		>		S		
2	Prototip Nikola	Stranice internet aplikacije nisu prilagodljive svim veličinama ekrana uređaja (responsive). Predlog je da se u nekoj od sledećih iteracija to ispravi (npr. korišćenjem Bootstrap radnog okvira).	•			0		
3	Prototip Nikola	Navigacija bi trebalo da na određeni način (npr. podebljavanjem teksta) ukazuje korisniku na kojoj stranici se trenutno nalazi.		/		S		
4	Prototip Nikola	Ljubičasta boja koja se prikazuje iza stavke menija prilikom prelaska miša bi mogla biti bolje izabrana kako bi se uklopila u ostatak izgleda.		\		S		
5	Projektni zadatak, SSU dokumenti	Ispraviti slovne greške, koristiti sva srpska latinična slova, preformulisati rečenice u kojima su jasne gramatičke greške koje su verovatno promakle prilikom provere (npr: prepordaje, korsnicma, pomod, postojedim, mogudnosti, "koje su zvanično postoje", sledede, preopteredenje, zadovoljavajude).	>			0		
6	SSU dokumenti	Usled kopiranja određeni delovi nisu izmenjeni (Scenario administracije u autorizaciji korisnika, Scenario slanja zahteva za verifikaciju, Surveys u zaglavlju itd).		✓		0		
7	Prototip	Određene funkcionalnosti nisu pokrivene prototipom: "Administriranje sistema" i "Objavljivanje oglasa".	V			S		
8	Projektni zadatak	Kako tačno funkcioniše preprodaja karata? Pitati Drazena!			~	S		
9	Projektni zadatak	Funkcionalnost "5.4. Autorizacija ostalih kategorija korisnika" nije potrebna s obzirom da za goste nije potrebna autorizacija.		/		S		
10	SSU, Prototip	Kontakt opcija u navigaciji nije obrađena ni u SSU dokumentima, kao ni u prototipu pa njegova tačna funkcija nije potpuno jasna. Pitaj Nikolu!			'	S		
11	Prototip	Pored toga što klik na logo vodi ka početnoj stranici, dodati i stavku menija "Početna" radi korisnikovog lakšeg kretanja po stranicama. Nikola		>		S		
12	Prototip, dogadjaji.html	Prikaz "tačne informacije o ceni, lokaciji i broju slobodnih mesta" nije omogućen u prototipu, Nikola	>			S		
13	Projektni zadatak	Objasniti detaljnije kako je zamišljen "data scraping", kao automatski ili poluautomatski proces? Sa kojih sajtova, i na koji način bi se vršilo prepoznavanje željenih podataka? Šta se dešava prilikom kupovine tih karata? Perin i ja			>	S		
14	Generalni predlog	Obratiti pažnju na zaštitu od SQL injection napada i to dodati u specijalne zahteve SSU onih funkcionalnosti u kojima postoje određene vrste formi pomoću kojih korisnici mogu vršiti slobodan unos. SVi!			>	S		
15	SSU kontakt forma.docx	Nejasni i nekonzistentni nazivi. Dokument se zove "SSU kontakt forma", funkcionalnost popunjavanje ankete, a zapravo se radi o registraciji korisnika. Ukoliko se radi o registraciji, na svim mestima koristiti pojam registracija, a ne kontakt forma ili anketa.	V			S		
16	SSU kontakt forma.docx	Numerisati stavke u toku događaja.				S		
17	SSU kontakt forma.docx	Dodati alternativne tokove neuspeha u slučaju unosa neispravnih informacija (e-mail ne zadovoljava šablon, ponovljena i unesena lozinka se ne poklapaju, JMBG ili broj lične karte u neispravnom formatu) i u slučaju nepotvrđivanja naloga putem e-maila.	>			S		
18	SSU kontakt forma.docx	Dodati posledicu da se informacije o korisničkom nalogu čuvaju u bazi podataka.		V		S		

V Simple	10	forma html	U kasnijim iteracijama obratiti pažnju na tekst forme (Re-entered password				C
srpski tili engleski i biti konzistentani). Nikola Razmistiti da il je potrebno prilikom registracije zahtevati toliku količinu; kontakt korna. dosz. Ićima html. payment.html. forma. html. login, html. togin, html. togin, html. type="password"). Nikola 12 forma. html. kozinka je vidljiva tokom kucanja (potrebno je koristiti input kype="password"). Nikola 13 forma.html. Tip polja za unos ostalih podataka ne treba da bude mejl adresa (ne koristiti type="email" za sva polja). Nikola 14 Prototip Dodati razmak između nastova stranice i crvene linije separatora. Nikola Nikola Korisnika docx SSUAutorizacija korisnika docx. nakon unosa korisnikkog imena i lozinke. Prstup stranici preko navigacije nije neophodno navoditi u okviru toka događaja. SSUAutorizacija korisnika docx. SSUPlacanje do kozisti i podataka bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon korisnika docx. SSUPlacanje do kozisti crvenu boja poput boje iz zaglavlja). Nikola Nikola SSUPlacanje do kozisti crvenu boja poput boje iz zaglavlja). Nikola SSUPlacanje do kozisti crvenu boja poput boje iz zaglavlja). Nikola Rezime dokumenta previše kratak. Numeracija referenci nije poravnata. Nikola SSUPlacanje do kozisti podnaslovi su ista veličine i ne razlikuju se. Ali SSUPlacanje do kozisti podnaslovi su ista veličine i ne razlikuju se. Ali SSUPlacanje do kozisti podnaslovi su ista veličine i ne razlikuju se. Ali SSUPlacanje do kozisti podnaslovi su ista veličine i ne razlikuju se. Ali SSUPlacanje do kozisti podnaslovi su ista veličine i ne razlikuju se. Ali SSUPlacanje do kozisti podnaslovi su ista veličine i ne razlikuju se. Ali SSUPlacanje do kozista ku toku događaja je suvišan. Ali SSUPlacanje do kozista ku toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. Ali SSUPlacanje do kozista ku toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. Ali SSUPlacanje do kozista ku toku događaja n	19	ioima.num					3
Montakt Mont							
kontakt forma docx 21 forma html, payment.html, forma html, forma html forma html, forma html, forma html	20	forma html CCII					C
Torma html, torma html, payment html, torma html, payment html, payment html, torma html Lozinka je vidljiva tokom kucanja (potrebno je koristiti input w S S S S S S S S S	20						3
Dizajn polja forme nije konzistentan kroz čitavu aplikaciju aplikaciju. Payment.html. Nikola N			Svi!				
payment.html, torma.html. Lozinka je vidljiva tokom kucanja (potrebno je koristiti input vpe="password"). 22 forma.html. Lozinka je vidljiva tokom kucanja (potrebno je koristiti input vpe="password"). 23 forma.html. Tip polja za unos ostalih podataka ne treba da bude mejl adresa (ne koristiti type="email" za sva polja). 24 Prototip Dodati razmak između naslova stranice i crvene linije separatora. Njikola v SSUAutorizacija korisnika.docx orakon unosa korisničkog imena i lozinke. Pristup stranici preko navigacije nje neophodno navoditi u okviru toka događaja. 26 SSUAutorizacija korisnika.docx orakon unosa korisnickog imena ili lozinke. 27 SSUAutorizacija U posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon korisnika.docx orakon unosa korisnicka optima i lozinke. 28 login.html. registration.html i posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon Nikola bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). 29 SSUPlacanje.do ox popunjava i previsk kratak. Numeracija referenci nije poravnata. Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. Kratak opis nedovoljno jasan. Čemu služi forma i kakvim se podacima ox popunjava i privi korak u toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. 20 SSUPlacanje.do ox senarija iz pisa scenarija. 30 SSUPlacanje.do ox pruje korak u toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. 31 SSUPlacanje.do ox delima. Privi korak u toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. 32 SSUPlacanje.do ox transakcija i slično). 33 SSUPlacanje.do ox delima. Privi korak u toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. 34 SSUPlacanje.do ox transakcija i slično). 35 payment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola lako je na prototipu mje objašnjena mogućnost dodavanja karti u korpu. payment.html 36 SSUPlacanje.do ox transakcija i slično). 37 Joži payment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola lako je na prototipu mje objašnjena mogućnost oddavanja karti u korpu. payment.html 38 SSUPlacanje.do ox transakcija i sli	24		Director policy formers with Learning tentral least Xitayu, and ileasiiy and ileasiiy				C
forma.html	21		Dizajn polja forme nije konzistentan kroz citavu aplikaciju aplikaciju.		V		5
22 forma.html Lozinka je vidljiva tokom kucanja (potrebno je koristiti input v type="password"). Sicini Nikola Nikola Sicini			Nikola				
login.html type="password"). Tip polja za unos ostalih podataka ne treba da bude meji adresa ne koristit type="email" za sva polja). Nikola V S	00						0
Tip polja za unos ostalih podataka ne treba da bude mejl adresa (ne koristiti type="email" za sva polja). NikOla V S	22						S
Roristiti type="email" za sva polja). Nikola							
24 Prototip Dodati razmak između naslova stranice i crvene linije separatora. Njkola ✓ SSUJAutorizacija Pomalo nejasan redosled, logičnije bi bilo da se dugme "Uloguj se" pritiska nakon unosa korsnickkog mina i lozinke. Piristup stranici preko navigacije nije neophodno navoditi u okviru toka događaja. ✓ SSUJAUtorizacija Korisnika docx U posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon autorizacije dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata itd). ✓ SSUJAUtorizacija Opati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa neispravnog korisnik nakon autorizacije dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata itd). ✓ SSUJPlacanje.do Rezime dokumenta previše kratak. Numeracija referenci nije poravnata. Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. ✓ SSUJPlacanje.do Ox SSUJPlacanje.do Ox SSUJPlacanje.do Ox SSUJPlacanje.do Ox SSUJPlacanje.do Ox SSUJPlacanje.do Prvi korak u toku događaja i suvišan. ✓ SSUJPlacanje.do Ox Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna ✓ SSUJPlacanje.do Ox Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna ✓ SSUJPlacanje.do Ox Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna ✓ SSUJPlacanje.do Ox Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna ✓ SSUJPlacanje.do Ox Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna ✓ SSUJPlacanje.do Ox Ox SSUJPlacanje.do Ox Ox SSUJPlacanje.do Ox Ox Ox Ox Ox Ox Ox O	23	forma.html					S
SSUAutorizacija Pomalo nejasan redosled, logičnije bi bilo da se dugme "Uloguj se" pritiska nakon unosa korisničkog imena i lozinke. Pristup stranici preko navigacije nije neophodno navoditi u oktvru toka događaja. SSUAutorizacija Korisnika docx Imena lil lozinke. SSUAutorizacija Korisnika docx U posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon korisnika docx Imena lil lozinke. SSUAutorizacija Korisnika docx U posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon korisnika docx Imena lil lozinke. SSUAutorizacija dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata itd). SSUAutorizacija dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata itd). SSUPlacanje.do cx Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. SSUPlacanje.do cx Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. SSUPlacanje.do cx Naziv scenarija iz naslova dokumenta se ne poklapa sa naslovom v scenarija iz opisa scenarija. Prvi korak u toku događaja pe suvišan. V SSUPlacanje.do cx SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna V SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna V SSUPlacanje.do cx Drugi korak u toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. V SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna V SSUPlacanje.do cx Drugi korak u toku događaja iz okvira stranice. Nikola SSUPlacanje.do cx Pojla za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola SSUPlacanje.do Iako je na prototipu prikazana korpa, u SSU dokumentama, kao i u samom V SSUPlacanje.do Iako je na prototipu prikazana korpa, u SSU dokumentama, kao i u samom V SSUPlacanje.do Iako je na prototipu prikazana korpa, u SSU dokumentama, kao i u samom V SSUPlacanje.do Iako je na prototipu prikazana korpa, u SSU dokumentama, kao i u samom V SSUPlacanje.do Iako je na prototipu prikazana korpa, u SSU dokumentama, kao i u samom V SSUPlacanje.do Iako je							
Korisnika.docx nakon unosa korisničkog imena i lozinke. Pristup stranici preko navigacije nije neophodno navoditi u okviru toka događaja.		•	,		~		
nije neophodno navoditi u okviru toka događaja. 26 SSUAutorizacija Korisnika.docx 27 SSUAutorizacija Korisnika.docx 28 login.html, Dupsledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon autorizacije dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata itd). 28 login.html, Dugme "Login" i "Submit" se ne uklapaju u dizajn preostalih stranica (bilo bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola 29 SSUPlacanje.do ox Rezime dokumenta previše kratak. Numeracija referenci nije poravnata. Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. 30 SSUPlacanje.do ox Porvi korak u toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. 31 SSUPlacanje.do ox SSUPlacanje.do	25				~		S
SSUAutorizacija Korisnika docx SSUAutorizacija Korisnika docx SSUAutorizacija Lozinke. SSUAutorizacija Lozinka SSUAutorizacija Lozinka SSUAutorizacija Lozinka SSUAutorizacija SSUAutorizacija Razinsi Lozinka SSUAutorizacija Razinsiliti o dodavanja Razinsiliti o do		Korisnika.docx					
Korisnika.docx Imena ili lozinke. 27 SSUAutorizacija U posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon autorizacija korisnika.docx U posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon autorizacija dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata itd). V S S Sojen.html, registration.html Dugme "Login" i "Submit" se ne uklapaju u dizajn preostalih stranica (bilo bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola V S S SSUPlacanje.do ox Rezime dokumenta previše kratak. Numeracija referenci nije poravnata. V S S S SSUPlacanje.do ox Prvi korak u toku događaja je suvišan. V S S S SSUPlacanje.do ox SSUPlacanje.do SSUPlacanje.							
SSUAutorizacija Korisnika.docx U posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon korisnika.docx I posledicama bi bilo korisno navesti privilegije koje korisnik nakon autorizacije dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata litd). S	26			~			S
Korisnika.docx autorizacije dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata itd). Ugin.html, registration.html Dugme "Login" i "Submit" se ne uklapaju u dizajn preostalih stranica (bilo v		Korisnika.docx					
Digin.html, registration.html registration.html registration.html registration.html registration.html registration.html bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola si bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola si bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola si bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola si bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola si bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola si bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola su bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola su bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola su boju poput boje iz zaglavlja). Su bi bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Su bi bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Su bi bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola su boju poput boje iz zaglavlja). Su bi bi boju koristi crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Su bi bi bi boju koristi crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Su bi bi bi boju koristi crvenu boju poput boju bi bi bi boju koristi crvenu boju poput boju bi bi bi boju bi bi bi boju bi	27	SSUAutorizacija			~		S
registration.html bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola cx Rezime dokumenta previše kratak. Numeracija referenci nije poravnata. cx Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. Rratak opis nedovoljno jasan. Čemu služi forma i kakvim se podacima popunjava? 31 SSUPlacanje.do kratak opis nedovoljno jasan. Čemu služi forma i kakvim se podacima popunjava? 32 SSUPlacanje.do cx SSUPlacanje.do cx SSUPlacanje.do cx Prvi korak u toku događaja je suvišan. cx SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). 33 SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). 35 payment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola lako je na prototipu njie objašnjena mogućnost dodavanja karti u korpu. 37 index.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. 38 SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija "U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx korisnikima. Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog korisničkog korisničkog korisničkog korisničkog korisničkog korisničkog kazurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja).		Korisnika.docx	autorizacije dobija (pretraga, kupovina, prodaja karata itd).				
Rezime dokumenta previše kratak. Numeracija referenci nije poravnata. Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. SSUPlacanje.do ok popunjava? SSUPlacanje.do ok scenarija iz naslova dokumenta se ne poklapa sa naslovom scenarija iz opisa scenarija. SSUPlacanje.do ok scenarija iz opisa scenarija. Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). SSUPlacanje.do ok scenarija i slično). SSUPlacanje.do ok scenarija i slično). SSUPlacanje.do ok popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola lako je na prototipu prikazana korpa, u SSU dokumentima, kao i u samom prototipu nije objašnjena mogućnost dodavanja karti u korpu. SSUPlacanje.do okogovarajućnom funkcionalnosti objasnjava samu funkcionalnost. Bolji okagovarajućnom funkcionalnosti u okviru projektnog zadatka i SSU. SSUAutorizacija moderatora docx okoranjaka prodetne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. SSUAutorizacija obdat alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog mena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija "U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 41 SSUAutorizacija Moderatora docx korisničima. 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog korisničko	28	login.html,	Dugme "Login" i "Submit" se ne uklapaju u dizajn preostalih stranica (bilo		~		S
cx Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. SSUPlacanje.do cx popunjava? SSUPlacanje.do cx SuPlacanje.do cx, payment.html SuPlja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola SuPlacanje.do cx, payment.html SuPlja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola SuPlacanje.do cx, payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnosću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnosću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnosću u okviru projektnog zadatka i SSU. SuJAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. SuJAutorizacija "U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice u zavisnosti od određenog toka događaja). SuJAutorizacija Moderatora.docx korisničima. SuJAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog Krisničkog Kr		registration.html	bi bolje koristiti crvenu boju poput boje iz zaglavlja). Nikola				
cx Naslovi i podnaslovi su iste veličine i ne razlikuju se. SSUPlacanje.do cx popunjava? SSUPlacanje.do cx Naziv scenarija iz naslova dokumenta se ne poklapa sa naslovom scenarija iz opisa scenarija. SSUPlacanje.do cx scenarija iz opisa scenarija. Prvi korak u toku događaja je suvišan. Cx SSUPlacanje.do cx Drugi korak u toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. Cx SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). SSUPlacanje.do cx Isoupayment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola SSUPlacanje.do cx, payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnosću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnosću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnosću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnosću u okviru projektnog zadatka i SSU. SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. Woderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. SSUAutorizacija "U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledicu u zavisnosti od određenog toka događaja). Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora kor korisnicima.	29	SSUPlacanje.do	Rezime dokumenta previše kratak. Numeracija referenci nije poravnata.		V		S
SSUPlacanje.do cx SUPlacanje.do cx SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). SSUPlacanje.do cx Isko je na prototipu prikazana korpa, u SSU dokumentima, kao i u samom prototipu nije objašnjena mogućnost dodavanja karti u korpu. SSUPlacanje.do cx, payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. SSUAutorizacija Moderatora.docx maslov bi glasio "Dodela privilegije moderatora". SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). Takođe odgađaja). Takođe objašnjava samu funkcionalnost. Bolji naslov bi glasio "Dodela privilegije moderatora". SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 41 SSUAutorizacija Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnica, kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). Takođe odgađaja). Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnickog korisnicima.		СХ					
cx popunjava? Naziv scenarija iz naslova dokumenta se ne poklapa sa naslovom scenarija iz opisa scenarija. SSUPlacanje.do cx Prvi korak u toku događaja je suvišan. SSUPlacanje.do cx Prvi korak u toku događaja nedovoljno opisan i nejasan. Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). SSUPlacanje.do cx Isaventhimi Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Niikola Isako je na prototipu prikazana korpa, u SSU dokumentima, kao i u samom prototipu nije objašnjena mogućnost dodavanja karti u korpu. SVII Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. SSUPatorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. SSUAutorizacija Moderatora.docx kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisničkog korisničkog korisničkog kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja).	30	SSUPlacanje.do			V	\neg	S
SSUPlacanje.do cx scenarija iz naslova dokumenta se ne poklapa sa naslovom cx scenarija iz opisa scenarija. 32 SSUPlacanje.do cx Prvi korak u toku događaja je suvišan. 33 SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). 34 SSUPlacanje.do cx transakcija i slično). 35 payment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola v S SUPlacanje.do cx, payment.html 36 SSUPlacanje.do cx, payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnosću u okviru projektnog zadatka i SSU. 38 SSUAutorizacija Moderatora.docx Moderatora.docx Imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 45 SSUAutorizacija Moderatora.docx 46 SSUAutorizacija Moderatora.docx 47 SSUAutorizacija Moderatora.docx 48 SSUAutorizacija Moderatora.docx 49 SSUAutorizacija Moderatora.docx 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog korisnička korisnicima.							
cx scenarija iz opisa scenarija. 32 SSUPlacanje.do cx 33 SSUPlacanje.do cx 34 SSUPlacanje.do cx 35 Popyment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola isarata, prikaz određenih oglasa). Trenutni naziv funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. 36 SSUAutorizacija Moderatora.docx Moderatora.docx 37 SSUAutorizacija Moderatora.docx Moderatora.docx 48 SSUAutorizacija Moderatora.docx Moderatora.docx 49 SSUAutorizacija Moderatora.docx 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 5 Drugi korak u toku događaja je suvišan. 6 Prvi korak u toku događaja je suvišan. 7 SSUPlacanje.do cx 8 Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna v SSUPlacanje.do neuspešna v Mikola 7 SSUPlacanje.do cx 8 Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna v Mikola 8 SSUPlacanje.do cx 8 SSUPlacanje.do cx 8 Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna v Sikola 9 SSUPlacanje.do cx 9 SUPlacanje.do cx 8 SSUPlacanje.do cy SSUPlacanje.do cy obiojavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. 8 SSUAutorizacija Moderatora.docx 9 SSUAutorizacija Moderatora.docx 8 SSUAutorizacija Moderatora.docx 8 Razmisliti ok oddavanju mogućnosti privilegija moderatora korisnika za oduzimanje privilegije moderatora korisnika od odavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisničkog v SSUAutorizacija 8 SSUAutorizacija Moderatora.docx 9 SSUAutorizacija Moderatora.docx 9 SSUAutorizacija Moderatora.docx 10 SSUAutorizacija Moderatora.docx 11 SSUAutorizacija Moderatora.docx 12 SSUAutorizacija Moderatora.docx 13 SSUAutorizacija Moderatora.docx 14 SSUAutorizacija Moderatora.docx	31	SSUPlacanje.do		~			S
SSUPlacanje.do cx 33 SSUPlacanje.do cx 34 SSUPlacanje.do cx 35 Payment.html 36 SSUPlacanje.do cx, payment.html 37 Iindex.html 38 SSUAutorizacija Moderatora.docx 39 SSUAutorizacija Moderatora.docx 39 SSUAutorizacija Moderatora.docx 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 39 SSUAutorizacija Moderatora.docx 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx SDUPI Drujk korak u toku događaja je suvišan. Alternativni u toku događaja je suvišan. Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna v transakcija i slično). S SUBlacanje.do cx Ineuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna v transakcija i slično). S SUB dokvira stranice. Nikola S SUB dokumentima, kao i u samom prototipu nije objašnjena mogućnost dodavanja karti u korpu. S karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. S Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog v S SUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. S SUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog V S S		СХ					
cx 33 SSUPlacanje.do cx 34 SSUPlacanje.do cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna transakcija i slično). 35 payment.html 36 SSUPlacanje.do cx, payment.html 37 index.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. 38 SSUAutorizacija Moderatora.docx 39 SSUAutorizacija Moderatora.docx 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Moderatora.docx 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog korisnicikog Moderatora.docx CX SSUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora SSUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora SSUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora Korisnicima.	32	SSUPlacanje.do	Prvi korak u toku događaja je suvišan.		V		S
cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna v transakcija i slično). 35 payment.html		сх	<u> </u>				
cx Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna v transakcija i slično). 35 payment.html	33	SSUPlacanie.do	Drugi korak u toku događaja nedovolino opisan i nejasan.	V			S
cx transakcija i slično). 35 payment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola 36 SSUPlacanje.do cx, payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. 38 SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx Reap imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx Reap imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnickog Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. 5 SUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima. 5 SUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima. 6 SSUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima. 6 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog korisničkog korisnicima. 7 SSUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima.							
cx transakcija i slično). 35 payment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola 36 SSUPlacanje.do cx, payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. 38 SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx Reap imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx Reap imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnickog Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. 5 SUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima. 5 SUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima. 6 SSUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima. 6 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog korisničkog korisnicima. 7 SSUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima.	34		Alternativni i neuspešni tokovi ne postoje (neispravni podaci, neuspešna	V		-	S
35 payment.html Polja za popunjavanje ispadaju iz okvira stranice. Nikola SSUPlacanje.do cx, payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. SSUAutorizacija Moderatora.docx							
SSUPlacanje.do cx, prototipu nije objašnjena mogućnost dodavanja karti u korpu. Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. Reprototipu nije objašnjena mogućnost dodavanja karti u korpu. Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnošti loše objašnjava samu funkcionalnost. Bolji naslov bi glasio "Dodela privilegije moderatora". Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. SSUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog	35				V		S
cx, payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. SSUAutorizacija Moderatora.docx naslov bi glasio "Dodela privilegije moderatora". SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. SSUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima. Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog v S	_			V		+	
payment.html Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. SSUAutorizacija Moderatora.docx SUAutorizacija Moderatora.docx	30						
SVII Razmisliti o sadržaju početne strane (npr. prikaz najnovije objavljenih karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. Trenutni naziv funkcionalnošti loše objašnjava samu funkcionalnost. Bolji naslov bi glasio "Dodela privilegije moderatora". SSUAutorizacija Moderatora.docx Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. SSUAutorizacija Moderatora.docx "U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog v S			prototipa nijo objavnjena mogavnost dodavanja karti u korpu.				
SVI! karata, prikaz određenih oglasa). Takođe, ovo bi bilo potrebno pokriti odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. 38 SSUAutorizacija Moderatora.docx naslov bi glasio "Dodela privilegije moderatora". 39 SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 41 SSUAutorizacija Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog v SSUAutorizacija Noderatora.docx korisnicima.	37	•	Razmisliti o sadržaju početne strane (nor prikaz pajnovije objavljenih	V		\dashv	S
SVI! odgovarajućnom funkcionalnošću u okviru projektnog zadatka i SSU. 38 SSUAutorizacija Moderatora.docx in aslov bi glasio "Dodela privilegije moderatora". 39 SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 41 SSUAutorizacija Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog imena korisnika za dodelu moderatora korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 43 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog imena korisničkog imena korisnicima.	37	III CA.HUIII					0
38 SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx Moderatora.		SVII	• ,				
Moderatora.docx naslov bi glasio "Dodela privilegije moderatora". SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. ✓ S 40 SSUAutorizacija "U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). ✓ S 41 SSUAutorizacija Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. ✓ S 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog ✓ S	32				1		S
SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx ime kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 41 SSUAutorizacija Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog	30	•					3
Moderatora.docx imena korisnika za dodelu moderatorskih privilegija. 40 SSUAutorizacija Moderatora.docx "U bazi se ažurira privilegija korisnika" je dovoljno navesti kao posledicu, a ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). ✓ S 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. ✓ S 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog ✓ S	20						0
 SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija Noderatora.docx SSUAutorizacija Noderatora.docx SSUAutorizacija Noderatora.docx SSUAutorizacija Noderatora.docx SSUAutorizacija Noderatora.docx SSUAutorizacija Noderatora Noderatora Noderatora Noderatora Noderatora Noderatora.docx SSUAutorizacija Noderatora.docx <l< td=""><td>39</td><td>•</td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td>3</td></l<>	39	•		•			3
Moderatora.docx ne kao jedan od koraka u toku događaja. Brisanje iz baze navoditi samo kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx Razmisliti o dodavanju mogućnosti za oduzimanje privilegije moderatora korisnicima. ✓ S 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog ✓ S	40						0
kao posledice (u zavisnosti od određenog toka događaja). 41 SSUAutorizacija Moderatora.docx korisnicima. 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog	40	•			V		S
 SSUAutorizacija Moderatora.docx SSUAutorizacija korisnicima. SSUAutorizacija Nodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog 		ivioderatora.docx					
Moderatora.docx korisnicima. 42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog ✓		00114					
42 SSUAutorizacija Dodati alternativni tok neuspeha u slučaju unosa nepostojećeg korisničkog S	41						S
Moderatora.docx imena korisnika prilikom brisanja naloga korisnika.	42	•		~			S
		Moderatora.docx	ımena korisnika prilikom brisanja naloga korisnika.				

43	SSUAutorizacija Moderatora.docx	Razmisliti o tome šta uraditi sa aktivnim oglasima korisnika ukoliko administrator izvrši brisanje naloga tog korisnika? Da li se i svi njegovi oglasi brišu u tom slučaju?			~	S
44	dogadjaji.html	Dodati paginaciju kako bi se omogućilo prikazivanje većeg broja oglasa bez preopterećenja i gubitka organizovanosti.		V		S
45	dogadjaji.html	Izdvojiti generalne informacije vezane za dogadjaj na sistematičan način (vreme, mesto, cena karata). Nikola	V			S
46	SSU	lako u projektnom zadatku postoji funkcionalnost "5.7. Pregled manifestacija", ona nije dalje razrađena u vidu odgovarajućeg SSU dokumenta.	\			S
47	SSUObjavljivanj eOglasa.docx	Glavni tok događaja je nedovoljno razrađen. Koje su informacije koje korisnik unosi da bi dodao oglas?	V			S
48	SSUObjavljivanj eOglasa.docx	Ne postoji alternativni tok neuspešnog kreiranja oglasa.	/			S
49	SSUObjavljivanj eOglasa.docx	Funkcionalnost ima posledice koje nisu navedene (npr. oglas je sačuvan u bazi podataka).		>		S
50	Generalni pristup	CSS stilizovanje odvojiti u zaseban (ili zasebne) CSS fajl(ove) iz HTML stranica radi izmena na jednom mestu i lakšeg održavanja. Nikola			V	0