

# Evidencia observacional de estocasticidad en formación estelar

Nicolás Romero Díaz

Código 201127499

Director: Jamie E. Forero-Romero

4 de noviembre de 2015

## 1. Introducción

Los procesos de formación estelar comprenden los mecanismos por los cuales las galaxias convierten grandes nubes de gas en estrellas. La cantidad física central en estos estudios es la tasa de formación estelar (SFR, por sus siglas en inglés), la cual mide la masa de estrellas formadas por unidad de tiempo. Uno de los objetivos principales del estudio observacional de estos mecanismos es obtener una relación entre las propiedades observables de una galaxia y la tasa de formación estelar.

Usualmente se ha considerado que la luminosidad total de una galaxia en longitudes de onda ultravioleta y en líneas de emisión debe ser directamente proporcional a la SFR. Forero-Romero y Dijkstra [1] encontraron en estudios teóricos que bajo condiciones especiales existen procesos estocásticos que hacen que esta proporcionalidad se rompa. El objetivo de esta monografía es buscar evidencia observacional de estos procesos estocásticos predichos por la teoría. La búsqueda se basa en el análisis de datos observacionales publicados en los dos *data release* del Calar Alto Legacy Integral Field Area Survey, o “CALIFA” [2, 4].

## 2. Objetivo General

Buscar evidencia observacional de estocasticidad en procesos de formación estelar

## 3. Objetivos Específicos

- Entender el efecto que los procesos estocásticos tienen en formación estelar
- Analizar los datos proveídos por CALIFA de espectros de galaxias próximas
- Escribir un código que permita detectar líneas de emisión en espectros observacionales

- Buscar evidencias de estocasticidad en las propiedades de las líneas de emisión detectadas en observaciones.

## 4. Metodología

Durante el desarrollo de la monografía, se propone como metodología el trabajo individual, complementado por una reunión semanal del grupo de astronomía de la universidad de Los Andes y una reunión semanal aparte con el director. Durante estas reuniones se presentarán avances del proyecto y se indicarán las correcciones pertinentes que se deban ir haciendo en el transcurso del desarrollo de la monografía.

Los códigos de este proyecto se desarrollarán en Python. Se utilizará el espacio designado para la sala de computación científica ubicada en el salón Q406.

## 5. Cronograma

Tareas \ Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	X															
2		X	X													
3				X	X											
4						X	X									
5								X	X	X						
6											X	X				
7													X	X		
8											X	X	X	X	X	X

- Tarea 1: Escribir un código en python que permita visualizar los datos de CALIFA.
- Tarea 2: Familiarizarse con la librería “Pyfits” que permite el manejo de archivos .fits [5].
- Tarea 3: Familiarizarse con el programa Penalized Pixel-Fitting, o “ppxf” descrito en [6].
- Tarea 4: Identificar regiones de formación estelar en los datos.
- Tarea 5: Escribir un código que implemente el método de ppxf a los datos pertinentes al proyecto para medir las líneas de emisión en los espectros.
- Tarea 6: Analizar los resultados contrastando el fit realizado con predicciones teóricas.

- Tarea 7: Dar una interpretación de estos resultados.
- Tarea 8: Redactar el documento final.

## 6. Personas Conocedoras del Tema

- Benjamin Oostra (Universidad de los Andes, Departamento de Física)
- Juan Carlos Muñoz Cuartas (UdeA, Colombia)
- Mark Dijkstra (Universidad de Oslo, Noruega)

## Referencias

- [1] J. E. Forero-Romero, M. Dijkstra. Effects of Star Formation Stochasticity on the  $Ly_{\alpha}$  & Lyman Continuum Emission from Dwarf Galaxies during Reionization. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 428, Issue 3, p.2163-2170
- [2] Sánchez, S. F.; Kennicutt, et.al. CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey. I. Survey presentation. Astronomy & Astrophysics, Volume 538, id.A8, 31 pp.
- [3] J.M. Vilchez. The chemical composition of ionized gas in galaxies. Highlights of Spanish Astrophysics VI, Proceedings of the IX Scientific Meeting of the Spanish Astronomical Society held on September 13 – 17, 2010, in Madrid, Spain. M. R. Zapatero Osorio et al. (eds.)
- [4] Sánchez Almeida, J.; Terlevich, R.; Terlevich, E.; Cid Fernandes, R.; Morales-Luis, A. B. Qualitative Interpretation of Galaxy Spectra. The Astrophysical Journal, Volume 756, Issue 2, article id. 163, 15 pp. (2012).
- [5] Space Telescope Science Institute. [http://www.stsci.edu/institute/software\\_hardware/pyfits](http://www.stsci.edu/institute/software_hardware/pyfits)
- [6] Cappellari, Michele; Emsellem, Eric. Parametric Recovery of Line-of-Sight Velocity Distributions from Absorption-Line Spectra of Galaxies via Penalized Likelihood. The Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Volume 116, Issue 816, pp. 138-147.

**Firma del Director**

**Firma del Estudiante**