



ESPECIFICACIONES DEL CASO DE USO 1

Identificación e historial de casos de uso			
ID del caso de uso:	GU .HU 1. UC1		
Nombre del caso de uso:	Publicar datos a intermediario de mensajería	Número de versión:	
Objetivo final:	Permitir que un cliente publicador envíe mensajes con información hacia el intermediario de mensajería, garantizando la entrega exitosa antes de continuar con el proceso		
Creado por:	Rafael Abello	El (fecha):	17/4/2026
Última actualización por:	Nicolas Saavedra	El (fecha):	17/4/2026
Aprobado por:		El (fecha):	
Usuario/Actor:	Sistema		
Nombre del propietario del negocio:		Datos de contacto:	
Desencadenar:	El cliente publicador genera nueva información y realiza una solicitud al intermediario de mensajería para distribuirla		
Frecuencia de uso:	Bajo demanda (cada vez que se genera nueva información para publicar)		

Precondiciones
- El cliente publicador está conectado al intermediario de mensajería. - El intermediario de mensajería se encuentra disponible y operativo.

Flujo básico		
Paso	Acciones del usuario	Acciones del sistema
1	El cliente publicador genera nueva información y solicita enviar un mensaje al intermediario.	El sistema recibe la solicitud de publicación.
2		El sistema valida que el publicador esté conectado al intermediario de mensajería.
3		El sistema establece la comunicación con el intermediario.
4		El sistema envía el mensaje al intermediario de mensajería.
5		El sistema espera la confirmación de entrega del intermediario.
6		El sistema confirma que el mensaje fue entregado exitosamente.
7		El sistema continúa con el proceso siguiente.

Flujo alterno – Intermediario no disponible		
Paso	Acciones del usuario	Acciones del sistema
3.1		Si el intermediario no se encuentra disponible
3.2		El sistema no puede establecer la comunicación.
3.3		El sistema registra el error y detiene el proceso.

Flujo alterno – Mensaje no entregado		
Paso	Acciones del usuario	Acciones del sistema
4.1		Si el intermediario no confirma la entrega del mensaje
4.2		El sistema registra el fallo de entrega.
4.3		El sistema no continúa con el proceso hasta recibir confirmación.

Flujo de excepción – Fallo de conexión		
Paso	Acciones del usuario	Acciones del sistema
2.1		Si el publicador no está conectado al intermediario
2.2		El sistema rechaza el envío del mensaje.

Condiciones posteriores
- El mensaje fue enviado exitosamente al intermediario de mensajería. - El intermediario confirmó la recepción del mensaje. - El sistema continúa con el proceso siguiente tras la confirmación. - La operación queda registrada en el sistema.

Incluye o puntos de extensión
- Validación de conexión al intermediario (caso de uso incluido) - Confirmación de entrega del mensaje (caso de uso incluido) - Registro de operaciones de publicación (caso de uso incluido)

Requisitos especiales
- La comunicación con el intermediario debe ser confiable y segura. - El sistema debe garantizar la entrega del mensaje antes de continuar (mensajería síncrona). - El intermediario debe estar disponible y accesible en el momento del envío. - El sistema debe soportar múltiples publicadores concurrentes.

Reglas de negocio

1. No se debe continuar el proceso si el mensaje no ha sido confirmado como entregado.
2. Solo publicadores autorizados y conectados pueden enviar mensajes al intermediario.
3. Cada mensaje enviado debe contener la información completa requerida para su distribución.
4. La estructura del mensaje debe ser consistente para todos los consumidores del intermediario.

