

ESPECIFICACIONES DEL CASO DE USO 3

Identificación e historial de casos de uso		
ID del caso de uso:	GU.HU3.UC1	
Nombre del caso de uso:	Recepción de mensajes por el suscriptor	Número de versión:
Objetivo final:	Permitir que un cliente suscriptor reciba información desde el intermediario de mensajería, garantizando la entrega íntegra y oportuna de los mensajes correspondientes a sus categorías de interés.	
Creado por:	Nicolas Saavedra	El (fecha): 18/04/2026
Última actualización por:	Nicolas Saavedra	El (fecha): 18/04/2026
Aprobado por:		El (fecha):
Usuario/Actor:	Sistema	
Nombre del propietario del negocio:		Datos de contacto:
Desencadenar:	El intermediario de mensajería distribuye un mensaje publicado bajo una categoría de interés del suscriptor.	
Frecuencia de uso:	Bajo demanda (cada vez que el intermediario distribuye un mensaje al suscriptor)	

Precondiciones

El cliente suscriptor está registrado en el intermediario de mensajería bajo al menos una categoría de interés. El intermediario de mensajería se encuentra disponible y operativo.

Flujo básico

Paso	Acciones del usuario	Acciones del sistema
1	El intermediario de mensajería genera una distribución de mensaje hacia el suscriptor.	El sistema recibe la notificación de distribución del intermediario.
2		El sistema valida que el suscriptor esté conectado al intermediario de mensajería.
3		El sistema establece la comunicación con el intermediario.
4		El sistema recibe el mensaje proveniente del intermediario de mensajería.
5		El sistema confirma la recepción del mensaje al intermediario.
6		El sistema continúa con el proceso siguiente.

Flujo alterno – Intermediario no disponible

Paso	Acciones del usuario	Acciones del sistema
3.1		Si el intermediario no se encuentra disponible.
3.2		El sistema no puede establecer la comunicación.
3.3		El sistema registra el error y detiene el proceso.

Flujo alterno – Mensaje no recibido correctamente

Paso	Acciones del usuario	Acciones del sistema
4.1		Si el mensaje recibido está incompleto o es inválido.
4.2		El sistema registra el fallo de recepción.
4.3		El sistema no confirma la recepción al intermediario y detiene el proceso.

Flujo de excepción – Suscriptor no conectado

Paso	Acciones del usuario	Acciones del sistema
2.1		Si el suscriptor no está conectado al intermediario.
2.2		El sistema rechaza la recepción del mensaje.

Condiciones posteriores

El mensaje fue recibido exitosamente por el suscriptor desde el intermediario de mensajería. El sistema confirmó la recepción del mensaje al intermediario. El sistema continúa con el proceso siguiente tras la confirmación. La operación queda registrada en el sistema.

Incluye o puntos de extensión

Validación de conexión al intermediario (caso de uso incluido). Confirmación de recepción del mensaje (caso de uso incluido). Registro de operaciones de suscripción (caso de uso incluido).

Requisitos especiales

La comunicación con el intermediario debe ser confiable y segura. El sistema debe garantizar la recepción íntegra del mensaje antes de confirmar la entrega (mensajería síncrona). El intermediario debe estar disponible y accesible en el momento de la distribución. El sistema debe soportar múltiples suscriptores concurrentes.

Reglas de negocio