CADRE DE PERFORMANCE

Matrice des résultats, cibles et fiches des indicateurs

Consortium SANRU–ICHESS–FONLIV–FDSS | Chef de file : SANRU

Province du Kwilu, République démocratique du Congo
Période : 1er janvier 2027 – 31 décembre 2028
Édition : 6 novembre 2026 | Statut : proposition technique pour validation

Source principale : Tech-4 (Récupération automatique).docx — DP n° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS.

Les cibles proposées ne sont pas des engagements contractuels approuvés. Les données anciennes du TECH-4 ne constituent pas des références 2027. Validation conjointe requise au plus tard le 31 mars 2027.

1. Mode d’emploi et conventions

Document complémentaire au Plan de suivi-évaluation NAC Kwilu 2027–2028. Les références non disponibles sont notées « à établir » ; aucune valeur zéro n’est attribuée par défaut. B désigne la référence issue de l’évaluation initiale 2027. Les valeurs historiques citées servent uniquement de contexte. Toutes les trajectoires et tous les seuils ci-après sont proposés pour validation au plus tard le 31 mars 2027.

Les cibles de proportion sont celles du dernier mois ou trimestre validé de l’année, selon la fréquence ; publier aussi la moyenne annuelle. Effectifs de structures : stock en fin de période. Personnes formées et innovations : cumul depuis janvier 2027. Revues : flux annuel. Les cibles B + 5/B + 10 sont en points de pourcentage, plafonnées à 100 %. Si le niveau initial dépasse un seuil proposé, maintenir ou relever la cible par décision documentée, sans autoriser une baisse de qualité.

Abréviations : AS, aire de santé ; CAC, cellule d’animation communautaire ; ECZS, équipe-cadre de zone de santé ; FOSA, formation sanitaire ; IT, infirmier titulaire ; MAA, monitorage amélioré pour action ; NAC, nutrition à assise communautaire ; PB, périmètre brachial ; RECO, relais communautaire ; S&E, suivi-évaluation ; SNSAP, surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce ; SSC, site de soins communautaires ; ZS, zone de santé ; VBG/EAS/HS, violences basées sur le genre/exploitation et abus sexuels/harcèlement sexuel.

2. Alignement sur le TECH-4

Objectif / résultat	Contribution attendue	Indicateurs
Impact	Contribution à une meilleure situation nutritionnelle	IMP01
OS1 / RI1.1, RI1.2, RI1.3	Accès et utilisation ; innovations ; qualité des prestations communautaires	EFF01–EFF03 ; P01–P07
OS2 / trois résultats VBG du TECH-4	Comités/circuits, mobilisation et services sûrs ; ne pas utiliser de volumes de cas comme cible	P08–P09 ; suivi qualitatif des campagnes
OS3 / RI3.1, RI3.2, RI3.3	Fonctionnalité, leadership et coordination communautaires	P10–P12
OS4 / RI4.1, RI4.2, RI4.3, RI4.4, RI4.5	Offre, qualité, coordination, mise en œuvre et système S&E	P13–P19 ; P22
Transversal	Redevabilité, inclusion et expérience des usagers	P20–P21

3. Matrice synthétique des indicateurs et cibles

Code / niveau	Indicateur	Référence 2027	Cible 2027	Cible 2028	Mesure / responsable
IMP01 Impact / contribution	Retard de croissance des enfants de 0–59 mois	À établir ; 47 % cité dans TECH-4, non utilisable comme référence 2027.	Référence validée ; pas de cible annuelle de réduction.	Mesure finale et évolution avec IC à 95 % ; pas de réduction chiffrée avant étude de puissance.	Début / fin Évaluateur indépendant + PRONANUT
EFF01 OS1 / ANJE	Allaitement maternel exclusif, moins de 6 mois	B à établir ; 32,7 % historique cité dans TECH-4.	B + 5 points, plafonné à 100 %.	B + 10 points, plafonné à 100 %.	Début / fin ; sondage à M12 si financé Responsable S&E / évaluateur
EFF02 OS1 / ANJE	Diversité alimentaire minimale, 6–23 mois	B à établir ; 27,1 % historique non comparable sans vérifier la définition.	B + 5 points, plafond 100 %.	B + 10 points, plafond 100 %.	Début / fin Responsable S&E / évaluateur
EFF03 OS1 / WASH	Ménages disposant d’un poste de lavage des mains avec eau et savon	B à établir ; 18 % historique cité.	B + 5 points, plafond 100 %.	B + 10 points, plafond 100 %.	Début / fin Évaluateur / point focal WASH
P01 OS1 / RI1.1	CAC offrant le paquet NAC minimal	À établir par inventaire.	70 %.	90 %.	Trimestrielle Conseiller NAC / ECZS
P02 OS1 / RI1.1	RECO formés et certifiés compétents	Acquis existants à inventorier ; réalisations du projet = 0 au démarrage.	3 000 cumulés.	4 956 cumulés.	Mensuelle / cumul Formation / ECZS
P03 OS1 / qualité	RECO formés bénéficiant du suivi à trois mois	À établir ; nouvelle cohorte à suivre.	80 %.	95 %.	Trimestrielle ECZS / conseillers NAC
P04 OS1 / RI1.1	Couverture trimestrielle du dépistage, 6–59 mois	À établir après dénombrement.	70 %.	85 %.	Trimestrielle RECO / IT / ECZS
P05 OS1 / qualité	Orientations nutritionnelles abouties	À établir.	75 %.	90 %.	Mensuelle IT / RECO / ECZS
P06 OS1 / intégration SSC	SSC intégrant le paquet nutritionnel convenu	À établir ; 190 SSC planifiés.	133 SSC.	190 SSC.	Trimestrielle ECZS / FDSS selon attribution validée
P07 OS1 / RI1.2	Innovations documentées avec décision d’adoption	0 réalisation du projet.	1 cumulée.	2 cumulées.	Semestrielle Coordination / recherche opérationnelle
P08 OS2 / protection	ZS disposant d’un circuit VBG sûr et opérationnel	À établir.	10 ZS.	10 ZS maintenues.	Trimestrielle Spécialiste protection / ECZS
P09 OS2 / qualité	Prestataires désignés compétents en accueil et orientation VBG	À établir.	80 %.	95 %.	Semestrielle Spécialiste protection
P10 OS3 / RI3.1–3.2	CAC fonctionnelles et participatives	À établir ; chiffres historiques contradictoires.	70 %.	90 %.	Trimestrielle Engagement communautaire / ECZS
P11 OS3 / RI3.3	ZS réalisant le MAA trimestriel	À établir.	10 ZS par trimestre dès T2.	10 ZS par trimestre.	Trimestrielle ECZS / DPS

Code / niveau	Indicateur	Référence 2027	Cible 2027	Cible 2028	Mesure / responsable
P12 OS3 / gestion	Actions correctrices réalisées à échéance	À établir.	75 %.	90 %.	Trimestrielle Responsable S&E / coordination
P13 OS4 / RI4.1	FOSA offrant le paquet nutritionnel convenu	À établir ; 423 FOSA planifiées.	296 FOSA.	423 FOSA.	Trimestrielle ECZS / PRONANUT
P14 OS4 / RI4.2	Conformité de la qualité des services nutritionnels	À établir.	70 %.	85 %.	Semestrielle DPS / PRONANUT
P15 OS4 / intrants	FOSA sans rupture des intrants nutritionnels traceurs	À établir.	80 %.	95 %.	Mensuelle Logistique / pharmacien ECZS
P16 OS4 / SNSAP	Sites sentinelles transmettant un rapport exploitable à temps	À établir ; hypothèse : 20 sites, soit 2 par ZS.	90 %.	95 %.	Mensuelle Point focal SNSAP / PRONANUT
P17 OS4 / RI4.5	Complétude des rapports communautaires	À établir.	90 %.	98 %.	Mensuelle Gestionnaire données / ECZS
P18 OS4 / RI4.5	Promptitude des rapports communautaires	À établir.	85 %.	95 %.	Mensuelle Gestionnaire données / ECZS
P19 OS4 / qualité données	Exactitude des données traceuses auditées	À établir.	85 %.	95 %.	Trimestrielle S&E + vérificateur indépendant
P20 Redevabilité	Plaintes non sensibles traitées dans les délais	À établir.	80 %.	90 %.	Trimestrielle Redevabilité / coordination
P21 Équité / satisfaction	Usagers satisfaits des services reçus	À établir.	75 %.	85 %.	Semestrielle Équipe indépendante / S&E
P22 OS4 / gouvernance	Revues provinciales semestrielles tenues	0 réalisation du projet.	2 dans l’année.	2 dans l’année ; 4 au total.	Semestrielle DPS / coordination

4. Jalons de déploiement à valider

Les jalons ci-dessous sont des hypothèses de séquençage, non des engagements du TECH-4. T1 2027 est consacré au démarrage ; les proportions non encore mesurées ne sont pas inventées. Les valeurs ultérieures peuvent être révisées après inventaire et validation financière.

Indicateur	T1 27	T2 27	T3 27	T4 27	T1 28	T2 28	T3 28	T4 28
P02 RECO formés cumulés	Répertoire	1 000	2 000	3 000	3 500	4 000	4 500	4 956
P01 CAC paquet NAC	B validée	40 %	55 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
P06 SSC intégrés, stock	B validée	67	100	133	150	165	180	190
P13 FOSA paquet, stock	B validée	148	222	296	330	365	400	423
P11 MAA ZS / trimestre	Démarrage	10	10	10	10	10	10	10
P22 revues, cumul	0	1	1	2	2	3	3	4

Pour P01/P06/P13, si le stock vérifié initial dépasse le jalon proposé, retenir au moins ce stock et prioriser la qualité ; ne pas réduire artificiellement le résultat. Les autres indicateurs sont suivis mensuellement ou trimestriellement selon leurs fiches, sans interpolation arbitraire des effets de population.

5. Fiches de référence des indicateurs

Les désagrégations sont produites uniquement si elles sont pertinentes, sûres et suffisamment précises. Les données de routine sont ventilées par ZS/AS et sexe/âge lorsque disponibles ; les estimations d’enquête par ZS ne sont publiées que si le plan d’échantillonnage le permet. Les sources absentes et les refus doivent être documentés.

IMP01 — Retard de croissance des enfants de 0–59 mois

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	Impact / contribution ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Enfants avec indice taille-pour-âge < –2 écarts-types / enfants de 0–59 mois avec mesure valide × 100. Normes OMS ; âge documenté et contrôle de plausibilité.
Référence / cibles	À établir ; 47 % cité dans TECH-4, non utilisable comme référence 2027. | 2027 : Référence validée ; pas de cible annuelle de réduction. | 2028 : Mesure finale et évolution avec IC à 95 % ; pas de réduction chiffrée avant étude de puissance.
Source / périodicité	Enquête anthropométrique initiale/finale | Début / fin
Responsable / ventilation	Évaluateur indépendant + PRONANUT | Sexe ; 0–23/24–59 mois ; ZS si précision suffisante
Contrôle / interprétation	Indicateur de contribution, non attribuable au seul projet sur 24 mois.

EFF01 — Allaitement maternel exclusif, moins de 6 mois

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / ANJE ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Nourrissons de 0–5 mois nourris uniquement au lait maternel la veille / nourrissons de 0–5 mois enquêtés × 100 ; médicaments, vitamines et SRO autorisés selon définition standard.
Référence / cibles	B à établir ; 32,7 % historique cité dans TECH-4. | 2027 : B + 5 points, plafonné à 100 %. | 2028 : B + 10 points, plafonné à 100 %.
Source / périodicité	Enquête ménages, rappel 24 h | Début / fin ; sondage à M12 si financé
Responsable / ventilation	Responsable S&E / évaluateur | Sexe ; ZS si échantillon adéquat
Contrôle / interprétation	Objectifs proposés ; même saison et même questionnaire aux deux passages.

EFF02 — Diversité alimentaire minimale, 6–23 mois

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / ANJE ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Enfants de 6–23 mois ayant consommé au moins 5 des 8 groupes alimentaires la veille / enfants de 6–23 mois enquêtés × 100.
Référence / cibles	B à établir ; 27,1 % historique non comparable sans vérifier la définition. | 2027 : B + 5 points, plafond 100 %. | 2028 : B + 10 points, plafond 100 %.
Source / périodicité	Enquête ANJE ménages | Début / fin
Responsable / ventilation	Responsable S&E / évaluateur | Sexe ; 6–11/12–23 mois ; ZS si possible
Contrôle / interprétation	Définition OMS/UNICEF 2021 à valider avec PRONANUT ; ne pas mélanger avec ancien seuil.

EFF03 — Ménages disposant d’un poste de lavage des mains avec eau et savon

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / WASH ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Ménages où un dispositif avec eau et savon est observé / ménages visités avec observation autorisée × 100.
Référence / cibles	B à établir ; 18 % historique cité. | 2027 : B + 5 points, plafond 100 %. | 2028 : B + 10 points, plafond 100 %.
Source / périodicité	Enquête ménages / observation | Début / fin
Responsable / ventilation	Évaluateur / point focal WASH | ZS ; milieu ; vulnérabilité
Contrôle / interprétation	Observation directe ; refus documentés, non assimilés à absence.

P01 — CAC offrant le paquet NAC minimal

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / RI1.1 ; unité : pourcentage
Définition et calcul	CAC offrant et documentant pendant le trimestre : dépistage/orientation, conseil ANJE, suivi des ménages et rapport validé / CAC du répertoire validé × 100.
Référence / cibles	À établir par inventaire. | 2027 : 70 %. | 2028 : 90 %.
Source / périodicité	Registres CAC ; grille de vérification | Trimestrielle
Responsable / ventilation	Conseiller NAC / ECZS | ZS ; AS
Contrôle / interprétation	Dénominateur de planification : 3 188 ; répertoire figé et versionné à M3.

P02 — RECO formés et certifiés compétents

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / RI1.1 ; unité : nombre
Définition et calcul	Nombre de RECO uniques ayant achevé le cursus NAC et réussi la grille pratique (score proposé ≥ 80 %, sans erreur critique).
Référence / cibles	Acquis existants à inventorier ; réalisations du projet = 0 au démarrage. | 2027 : 3 000 cumulés. | 2028 : 4 956 cumulés.
Source / périodicité	Listes signées ; tests ; base nominative protégée | Mensuelle / cumul
Responsable / ventilation	Formation / ECZS | Sexe ; ZS ; module
Contrôle / interprétation	4 956 repris du TECH-4 comme volume prioritaire ; extension à 8 314 conditionnée aux moyens et validation.

P03 — RECO formés bénéficiant du suivi à trois mois

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / qualité ; unité : pourcentage
Définition et calcul	RECO suivis par observation pratique dans les 90 jours suivant leur formation / RECO formés dont l'échéance de 90 jours est atteinte × 100.
Référence / cibles	À établir ; nouvelle cohorte à suivre. | 2027 : 80 %. | 2028 : 95 %.
Source / périodicité	Grilles post-formation datées | Trimestrielle
Responsable / ventilation	ECZS / conseillers NAC | Sexe ; ZS ; cohorte
Contrôle / interprétation	Cohortes non encore éligibles exclues du dénominateur ; tolérance de calendrier à valider.

P04 — Couverture trimestrielle du dépistage, 6–59 mois

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / RI1.1 ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Enfants uniques de 6–59 mois dépistés par PB et recherche d'œdèmes au trimestre / enfants de 6–59 mois résidents du répertoire actualisé × 100.
Référence / cibles	À établir après dénombrement. | 2027 : 70 %. | 2028 : 85 %.
Source / périodicité	Registre dépistage ; dénombrement | Trimestrielle
Responsable / ventilation	RECO / IT / ECZS | Sexe ; 6–23/24–59 mois ; ZS
Contrôle / interprétation	Dédupliquer au trimestre ; consultations répétées comptées séparément comme contacts seulement.

P05 — Orientations nutritionnelles abouties

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / qualité ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Enfants orientés avec arrivée confirmée à la FOSA dans les 7 jours / enfants orientés pendant la période dont le délai est écoulé × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 75 %. | 2028 : 90 %.
Source / périodicité	Billets aller-retour ; registre FOSA | Mensuelle
Responsable / ventilation	IT / RECO / ECZS | Sexe ; âge ; ZS ; motif
Contrôle / interprétation	Urgence : orientation immédiate selon protocole national ; délai de 7 jours = suivi administratif, non délai clinique permis.

P06 — SSC intégrant le paquet nutritionnel convenu

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / intégration SSC ; unité : nombre
Définition et calcul	Nombre de SSC du répertoire assurant dépistage, conseil ANJE, orientation et prestations préventives autorisées, avec personnel compétent, outils et rapport vérifié.
Référence / cibles	À établir ; 190 SSC planifiés. | 2027 : 133 SSC. | 2028 : 190 SSC.
Source / périodicité	Grille intégration ; rapport SSC | Trimestrielle
Responsable / ventilation	ECZS / FDSS selon attribution validée | ZS ; AS
Contrôle / interprétation	133 = 70 % de 190 ; pas d’attribution des résultats paludisme des autres financements au projet.

P07 — Innovations documentées avec décision d’adoption

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS1 / RI1.2 ; unité : nombre
Définition et calcul	Nombre d’approches pilotes évaluées par un protocole approuvé, un rapport de résultats/coûts/équité et une décision documentée.
Référence / cibles	0 réalisation du projet. | 2027 : 1 cumulée. | 2028 : 2 cumulées.
Source / périodicité	Protocoles ; rapports ; PV de décision | Semestrielle
Responsable / ventilation	Coordination / recherche opérationnelle | Type d’innovation ; ZS
Contrôle / interprétation	Cibles proposées ; approbation éthique si recherche sur participants.

P08 — ZS disposant d’un circuit VBG sûr et opérationnel

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS2 / protection ; unité : nombre
Définition et calcul	Nombre de ZS avec cartographie à jour, points focaux formés, canaux confidentiels, procédure de consentement et prestataires de référence confirmés.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 10 ZS. | 2028 : 10 ZS maintenues.
Source / périodicité	Audit de procédure, sans dossier nominatif | Trimestrielle
Responsable / ventilation	Spécialiste protection / ECZS | ZS ; accessibilité des canaux
Contrôle / interprétation	Aucun objectif de nombre de survivantes ni de dénonciations ; services non conditionnés à une plainte.

P09 — Prestataires désignés compétents en accueil et orientation VBG

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS2 / qualité ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Prestataires désignés ayant réussi une simulation sûre d’accueil, confidentialité et orientation / prestataires désignés du répertoire × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 80 %. | 2028 : 95 %.
Source / périodicité	Évaluations pratiques anonymisées | Semestrielle
Responsable / ventilation	Spécialiste protection | Sexe ; ZS ; type de structure
Contrôle / interprétation	Ne pas tester sur survivantes ; éviter toute information permettant une réidentification.

P10 — CAC fonctionnelles et participatives

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS3 / RI3.1–3.2 ; unité : pourcentage
Définition et calcul	CAC avec réunion mensuelle documentée, plan d’action actualisé, suivi des décisions et participation des femmes et groupes vulnérables / CAC du répertoire validé × 100.
Référence / cibles	À établir ; chiffres historiques contradictoires. | 2027 : 70 %. | 2028 : 90 %.
Source / périodicité	PV ; plans ; grille de fonctionnalité | Trimestrielle
Responsable / ventilation	Engagement communautaire / ECZS | ZS ; AS ; représentation femmes
Contrôle / interprétation	3 188 comme hypothèse de planification, non comme nombre vérifié de CAC fonctionnelles.

P11 — ZS réalisant le MAA trimestriel

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS3 / RI3.3 ; unité : nombre
Définition et calcul	Nombre de ZS avec revue MAA au trimestre, analyse Tanahashi, participation communautaire et plan correctif chiffré/attribué.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 10 ZS par trimestre dès T2. | 2028 : 10 ZS par trimestre.
Source / périodicité	PV MAA ; tableau des actions | Trimestrielle
Responsable / ventilation	ECZS / DPS | ZS
Contrôle / interprétation	Cible de régime permanent ; T1 2027 consacré au démarrage.

P12 — Actions correctrices réalisées à échéance

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS3 / gestion ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Actions échues clôturées avec preuve / actions du registre dont l'échéance tombe dans la période × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 75 %. | 2028 : 90 %.
Source / périodicité	Registre des décisions ; preuves | Trimestrielle
Responsable / ventilation	Responsable S&E / coordination | ZS ; responsable ; type de goulot
Contrôle / interprétation	Ne pas modifier rétroactivement les dates pour améliorer le score.

P13 — FOSA offrant le paquet nutritionnel convenu

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS4 / RI4.1 ; unité : nombre
Définition et calcul	Nombre de FOSA du répertoire avec personnel formé, outils, intrants traceurs et prestation documentée du paquet adapté à leur niveau.
Référence / cibles	À établir ; 423 FOSA planifiées. | 2027 : 296 FOSA. | 2028 : 423 FOSA.
Source / périodicité	Grille FOSA ; SNIS ; inventaires | Trimestrielle
Responsable / ventilation	ECZS / PRONANUT | ZS ; public/privé ; niveau
Contrôle / interprétation	296 ≈ 70 % de 423 ; périmètre et paquet validés à M3 ; pas de présomption de fonctionnement initial.

P14 — Conformité de la qualité des services nutritionnels

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS4 / RI4.2 ; unité : pourcentage
Définition et calcul	FOSA évaluées avec score ≥ 80 % sur grille nationale adaptée et aucune défaillance critique / FOSA évaluées × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 70 %. | 2028 : 85 %.
Source / périodicité	Observation ; revue dossiers anonymisée | Semestrielle
Responsable / ventilation	DPS / PRONANUT | ZS ; type FOSA
Contrôle / interprétation	Échantillon stratifié tournant ; publier effectif et couverture d’audit pour limiter le biais.

P15 — FOSA sans rupture des intrants nutritionnels traceurs

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS4 / intrants ; unité : pourcentage
Définition et calcul	FOSA n’ayant eu aucun jour de rupture des traceurs qui leur sont applicables pendant le mois / FOSA attendues pour ces traceurs × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 80 %. | 2028 : 95 %.
Source / périodicité	Fiches de stock ; inventaires | Mensuelle
Responsable / ventilation	Logistique / pharmacien ECZS | ZS ; intrant ; FOSA
Contrôle / interprétation	Liste traceurs à valider selon mandat : vitamine A, fer, mébendazole, SRO/zinc et autres autorisés ; pas de substitution implicite.

P16 — Sites sentinelles transmettant un rapport exploitable à temps

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS4 / SNSAP ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Sites SNSAP avec rapport complet reçu dans le délai national / sites SNSAP attendus × 100.
Référence / cibles	À établir ; hypothèse : 20 sites, soit 2 par ZS. | 2027 : 90 %. | 2028 : 95 %.
Source / périodicité	Registre SNSAP ; accusés de réception | Mensuelle
Responsable / ventilation	Point focal SNSAP / PRONANUT | ZS ; site
Contrôle / interprétation	20 sites à confirmer ; leur signal ne constitue pas une prévalence représentative de la province.

P17 — Complétude des rapports communautaires

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS4 / RI4.5 ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Rapports CAC reçus et exploitables / rapports CAC attendus du répertoire pour le mois × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 90 %. | 2028 : 98 %.
Source / périodicité	Registre de réception ; base communautaire | Mensuelle
Responsable / ventilation	Gestionnaire données / ECZS | ZS ; AS ; canal papier/numérique
Contrôle / interprétation	Inclure rapports zéro explicites ; ne pas assimiler absence à zéro ; compléter la mesure par rapports FOSA.

P18 — Promptitude des rapports communautaires

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS4 / RI4.5 ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Rapports CAC reçus complets avant la date limite / rapports CAC attendus pour le mois × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 85 %. | 2028 : 95 %.
Source / périodicité	Horodatages ; registre réception | Mensuelle
Responsable / ventilation	Gestionnaire données / ECZS | ZS ; AS
Contrôle / interprétation	Même dénominateur que P17 ; calendrier proposé à aligner sur SNIS.

P19 — Exactitude des données traceuses auditées

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS4 / qualité données ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Valeurs traceuses site-période dont le ratio valeur recomptée / valeur rapportée est entre 0,90 et 1,10 / valeurs traceuses évaluables × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 85 %. | 2028 : 95 %.
Source / périodicité	Audit DQA ; registres sources | Trimestrielle
Responsable / ventilation	S&E + vérificateur indépendant | ZS ; traceur ; niveau
Contrôle / interprétation	Si rapporté = 0 et recompté = 0 : concordant ; si rapporté = 0 et recompté > 0 : discordant. Sources absentes signalées séparément.

P20 — Plaintes non sensibles traitées dans les délais

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	Redevabilité ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Plaintes non sensibles clôturées avec retour au plaignant sous 30 jours / plaintes non sensibles dont le délai de 30 jours est écoulé × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 80 %. | 2028 : 90 %.
Source / périodicité	Registre anonymisé des plaintes | Trimestrielle
Responsable / ventilation	Redevabilité / coordination | Canal ; ZS ; motif non sensible
Contrôle / interprétation	VBG/EAS/HS exclues : circuit confidentiel spécialisé sans médiation communautaire.

P21 — Usagers satisfaits des services reçus

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	Équité / satisfaction ; unité : pourcentage
Définition et calcul	Usagers déclarant être satisfaits ou très satisfaits / usagers interrogés anonymement par enquête indépendante × 100.
Référence / cibles	À établir. | 2027 : 75 %. | 2028 : 85 %.
Source / périodicité	Enquête de sortie ou ménages ; outil standard | Semestrielle
Responsable / ventilation	Équipe indépendante / S&E | Sexe ; âge ; handicap si sûr ; ZS
Contrôle / interprétation	Échantillon incluant zones éloignées ; analyser aussi motifs de non-recours par entretiens.

P22 — Revues provinciales semestrielles tenues

Rubrique	Spécification
Résultat / unité	OS4 / gouvernance ; unité : nombre
Définition et calcul	Nombre de revues avec données auditées, restitution communautaire et plan de décisions partagé.
Référence / cibles	0 réalisation du projet. | 2027 : 2 dans l’année. | 2028 : 2 dans l’année ; 4 au total.
Source / périodicité	PV ; rapports ; liste décisions | Semestrielle
Responsable / ventilation	DPS / coordination | Semestre ; représentation parties prenantes
Contrôle / interprétation	Le nombre de réunions ne remplace pas le suivi d’exécution P12.

6. Feuille de suivi périodique — modèle vierge

Période / code	N / valeur	D / version	Résultat	Cible période	Qualité / statut	Écart et cause	Action / responsable / date
À renseigner	—	—	—	—	Provisoire ou validé	—	—
À renseigner	—	—	—	—	Provisoire ou validé	—	—
À renseigner	—	—	—	—	Provisoire ou validé	—	—
À renseigner	—	—	—	—	Provisoire ou validé	—	—

Indicateur en nombre : saisir la valeur directe et indiquer D = sans objet. Pour un ratio : résultat = N/D × 100, jamais moyenne simple des pourcentages de sites. Si D = 0, résultat non calculable et explication obligatoire. Un résultat sans source vérifiable ne peut pas être marqué validé. Les données manquantes ne sont pas converties en zéro.

7. Contrôle des modifications et approbation

Version / date	Modification	Justification / preuve	Approbation
V1 / 06-11-2026	Proposition initiale 2027–2028	Lecture TECH-4 ; hypothèses explicites	À obtenir
V2 / au plus tard 31-03-2027	B, répertoires, cibles et budget à valider	Évaluation initiale et faisabilité	DPS/PRONANUT, consortium, autorité contractante selon mandat

Référence primaire : Tech-4 (Récupération automatique).docx, objectifs spécifiques et résultats intermédiaires cités dans le plan. Les définitions ANJE sont des propositions fondées sur les standards OMS/UNICEF 2021 et doivent être harmonisées avec les outils nationaux. Aucun résultat de mise en œuvre 2027–2028 n’est encore disponible à la date de préparation.