

Pelvic Organ Prolapse

Impormasyon para sa Pasyente · Kapag bumaba ang mga organ at nagdudulot ng pag-umbok o presyon

WARWIKI

Ang pelvic organ prolapse (POP) ay nangyayari kapag humina ang suporta ng mga organ sa loob ng balakang — ang pantog, matris (uterus), o tumbong — at ang isa o higit pa ay bumaba patungo sa o palabas ng puki (vagina). Nagdudulot ito ng **pag-umbok o pakiramdam ng presyon**. Ito ay karaniwan, **hindi mapanganib at hindi cancer**, at may magagandang pagpipilian mula sa exercises hanggang support device hanggang operasyon.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Ang prolapse ay pinangalanan ayon sa pader na bumababa:

- **Harap na pader** (pantog) — cystocele
- **Likod na pader** (tumbong) — rectocele
- **Itaas** (matris, o tuktok ng vagina pagkatapos ng hysterectomy)

Mga karaniwang sintomas:

- Isang **pag-umbok o bukol** na makikita o mararamdaman sa bukana ng vagina
- **Presyon o bigat** sa balakang, madalas na lumalala sa gabi o kapag nagbubuhat
- Hirap na lubusang maibaba ang ihi o dumi; kung minsan kailangang itulak ang pag-umbok ("splinting") para makalabas

Mga Sanhi

Anumang nagpapahina ng suporta sa balakang: **pagbubuntis at panganganak**, menopause at pagtanda, matagalang pagpipigil (konstipasyon o ubo), mabibigat na pagbubuhat, nakaraang operasyon sa balakang, sobrang timbang, at pamilyang kasaysayan.

MGA TERMINO

Prolapse

Kapag bumaba ang isang organ sa balakang mula sa normal nitong posisyon.

Cystocele

Pag-umbok ng pantog patungo sa harap na pader ng vagina.

Rectocele

Pag-umbok ng tumbong patungo sa likod na pader ng vagina.

Vaginal vault

Ang tuktok ng vagina, na maaaring bumaba pagkatapos ng hysterectomy.

Pessary

Naaalis na support device na inilalagay sa vagina para itaas ang mga organ.

Splinting

Pagtutulak sa pag-umbok para matulungang maubos ang ihi o dumi.

Pelvic floor

Ang mga kalamnan na sumusuporta sa mga organ sa balakang.

POP-Q

Ang pagsusuri na ginagamit upang sukatin kung gaano kalayo bumaba ang prolapse.

KAILANGAN BA ITONG GAMUTIN? Tanging kung ito ay nakakaabala sa inyo. Ang prolapse ay hindi mapanganib, kaya kung magaan ang mga sintomas maaari lang itong bantayan. Kapag nakaapekto na ito sa inyong ginhawa o pang-araw-araw na buhay, maaari kayong pumili mula sa ilang epektibong pagpipilian — walang iisang "tamang" sagot, at maaari kayong magbago ng isip sa paglipas ng panahon.

Paano Ito Nasusuri

- **Pelvic exam**, madalas habang nakatayo o nagpupumilit, para makita kung aling mga pader ang bumababa at gaano kalayo
- Pagsusuri ng mga sintomas ng pantog at bituka
- Kung minsan ay **pagsusuri ng gamit ng pantog** kung mayroon ding pagtagas ng ihi

Paano Ito Ginagamot (Hakbang sa Hakbang)

- 1 **Pagbabantay lamang** kung hindi ito nakakaabala, kasama ang pag-iwas (gamutin ang konstipasyon, iwasan ang mabibigat na pagbubuhay, pamahalaan ang timbang).
- 2 **Pelvic floor exercises / physical therapy** para sa magandang na prolapse.
- 3 Isang **pessary** — naaalis na support device na nagpapagaan ng pag-umbok nang hindi kailangang mag-operasyon.
- 4 **Operasyon** — pagpapaayos para maibalik ang suporta, vaginal-closure (colpocleisis), o suspension. Bawat isa ay may sariling handout.

Pamumuhay Dito

- Panatiliing malambot ang dumi at **iwasan ang pagpipigil**; huwag mamuhay nang higit sa ipinayo ng inyong care team.
- Mag-pelvic floor exercises; pamahalaan ang ubo at timbang.
- Ang pessary ay maaaring pangmatagalang solusyon, hindi lamang pansamantala.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi makaihil** o hindi makalabas ng dumi
- Ang pag-umbok ay naging **masakit, nagdurugo, o naging hilaw/ulcerated**
- Lagnat, o hindi na maibalik ang pag-umbok sa loob

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang prolapse ay karaniwang, hindi mapanganib na pagbaba ng mga organ sa balakang na nagdudulot ng pag-umbok o presyon.
2. Gamutin lamang ito kung nakakaabala — ang mga pagpipilian ay mula sa pagbabantay at exercises hanggang pessary o operasyon.
3. Iwasan ang pagpipigil at mabibigat na pagbubuhay. Humingi ng tulong kung hindi maibaba ang ihi o dumi, o ang pag-umbok ay naging masakit o hilaw.