

بعض آلام الحوض لا تنشأ من المثانة أو الأعضاء التناسلية، بل من العضلات والمفاصل والأعصاب والنسيج الضام في الحوض — وغالبًا يكون قاع الحوض متشنجًا ومفرطًا في النشاط ولا يرتخي. هذا الألم حقيقي وشائع وقابل للعلاج، حتى حين تكون نتائج الفحوص والمختبر طبيعية.

عن هذه الحالة

يمكن أن تُصبح عضلات قاع الحوض متشنجة أو تدخل في تقلص مستمر، تمامًا كأَي عضلة مشدودة في الجسم. من أبرز الأعراض:

- وجع أو ضغط أو حرقة في الحوض أو العجان أو أسفل الظهر أو الوركين
- ألم عند الجلوس، أو أثناء الجنس (عسر الجماع)، أو عند استخدام الفوطه الداخلية، أو أثناء التبرز
- إلحاح بولي أو كثرة التبول ناجمان عن توتر العضلات لا عن المثانة ذاتها

الأسباب

غالبًا تتضافر عدة عوامل: توتر العضلات أو تشنجه، إصابة سابقة أو جراحة أو الولادة، وضعية الجسم والعادات، والتوتر النفسي الذي يزيد الشد، وأحيانًا تهيج أحد أعصاب الحوض. في أغلب الأحيان يكون قاع الحوض "قصيرًا ومشدودًا" وليس ضعيفًا — ولهذا قد تُفاقم تمارين كيجل القوية الألم.

تعلم المصطلحات

قاع الحوض

مجموعة العضلات التي تدعم أعضاء الحوض.

قاع الحوض المفرط النشاط

عضلات تبقى مشدودة ولا تنبسط بالكامل.

عسر الجماع

الألم أثناء النشاط الجنسي.

نقطة الزناد

عُقدة عضلية مؤلمة قد تشعّ الألم إلى مناطق أخرى.

علاج طبيعي لقاع الحوض

علاج يُرخي هذه العضلات ويُعيد تدريبها.

إرخاء العضلات

تعلم الاسترخاء (لا التقوية) لقاع الحوض المشدود.

العصب الفرجي

عصب في الحوض قد يسبب ألمًا عند تهيجه.

لماذا نتائج فحوصي طبيعية رغم استمرار الألم؟ لأن هذا الألم ينشأ من العضلات والأعصاب، لا من عدوى أو كتلة تظهر في الصور. نتيجة طبيعية تعني أن المشكلة في العضلات وقابلة للعلاج، لا أنها خطيرة. الألم الذي لا يظهر في الصور حقيقي تمامًا.

كيف تُشخّص

- أخذ تاريخ مفصّل عن مكان الألم وتوقيته وما يُفاقمه
- فحص يتحقق برفق من عضلات قاع الحوض للكشف عن الحساسية والشّد
- استبعاد أسباب أخرى (عدوى وغيرها) بفحوص بسيطة

كيف تُعالج (خطوة بخطوة)

- 1 العلاج الطبيعي لقاع الحوض هو الركيزة الأساسية — تحرير يدوي، تمطّط، وإرخاء عضلي.
- 2 الرعاية الذاتية — الحرارة، الحركة اللطيفة، الاسترخاء والتنفس، الوضعية، وتخفيف الإمساك ومهيجات المثانة.
- 3 الأدوية أو الحقن — أدوية ألم الأعصاب، أو حقن نقاط الزناد.
- 4 معالجة التوتر والنوم، إذ يؤثّران تأثيرًا كبيرًا على شد العضلات.

التعايش معها

- انتبه إلى الشّد اللاإرادي (الفك، والأرداف، وقاع الحوض) وأرجه خلال اليوم.
- استخدم الحرارة والتمطط اللطيف؛ تجنّب الجلوس الطويل على أسطح صلبة.
- يتحسّن الوضع تدريجيًا خلال أسابيع من العلاج — الانتظام هو المفتاح.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- ألم حوضي شديد جديد أو حمّى
- تغييرات جديدة في وظيفة الأمعاء أو المثانة، أو خدر أو ضعف في الساقين
- ألم إثر سقوط أو إصابة، أو دم في البول أو البراز

ثلاثة أمور تُنكّرُها

1. يُسبّب ألم الحوض في كثير من الأحيان بعضلات وأعصاب مشدودة مفرطة النشاط — حقيقي وقابل للعلاج حتى حين تكون الفحوص طبيعية.
2. العلاج الطبيعي لقاع الحوض (للإرخاء لا للتقوية) هو العلاج الرئيسي، إلى جانب الرعاية الذاتية والأدوية وإدارة التوتر.
3. التحسّن تدريجي. اطلب الرعاية عند ظهور ألم شديد جديد أو حمّى أو خدر في الساقين أو تغييرات في الأمعاء أو المثانة.