

陰道子宮托 (Pessary)

WARWIKI

病人須知 · 一種可拆除嘅裝置，用嚟支撐脫垂 — 毋需手術

子宮托係一個柔軟、可拆除嘅裝置，放喺陰道入面，用嚟支撐盆腔器官脫垂 (prolapse)——某啲款式亦可幫助壓力性尿失禁 (SUI)。呢個係安全嘅非手術選擇，可減輕脫出感同壓迫感。對好多人嚟講，子宮托唔單止係暫時性措施，而係長期舒適嘅解決方案。

點樣幫到你

子宮托放喺陰道入面，將脫垂嘅器官托返正常位置，減輕脫出感、沉重感同壓迫感。某啲形狀亦可支撐尿道，減少咳嗽或活動時嘅壓力性漏尿。

度身配合

子宮托有多種形狀同尺寸——**環形**最常見，較嚴重脫垂則用其他款式（如 Gellhorn）。醫護人員會喺診所幫你**試配**合適嘅尺寸，可能需要試幾個，直至找到穩固又舒適嘅一個。配合好嘅子宮托應該感覺唔到，唔會跌出，亦唔會痛。

同時使用**陰道雌激素**通常可保持組織健康。

詞彙解釋

子宮托 (Pessary)

可拆除嘅陰道裝置，用嚟支撐脫垂。

脫垂 (Prolapse)

盆腔器官下墜，引致脫出感同壓迫感。

環形子宮托

最常見、最簡單嘅款式；通常可自行護理。

Gellhorn

用於較嚴重脫垂嘅支撐型子宮托。

試配

選擇穩固舒適嘅尺寸同形狀。

糜爛 (Erosion)

護理不當可能形成嘅小瘡——可預防。

陰道雌激素

常與子宮托一起使用，保護組織健康。

會唔會感覺到？可以正常活動嗎？ 配合好嘅子宮托應該舒適到感覺唔到，你可以正常活動，包括做運動。好多人日常佩戴，只係清潔時先拆除。可能需要複診一兩次先調整到最適合嘅大小。

日常護理

- 1 **自行護理：**好多人學識自己拆出、用清水加肥皂清洗，再放返入去——每晚、每週或按醫護指示進行。
- 2 **由醫護護理：**如果你唔自行拆除，需要**定期返診**（通常每隔數個月）作清潔同檢查。
- 3 無論用哪種方式，都要堅持**定期跟進**，確保組織保持健康。
- 4 如醫生建議，請使用陰道雌激素以預防刺激。

會點樣

- 有啲**分泌物**係正常嘅，可以處理好。
- 佩戴環形子宮托通常仍可進行性生活（某些款式需要先拆除）。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 盆腔痛、新出現出血或有異味嘅分泌物
- 子宮托**跌出**或**拆唔到**
- 小便或大便困難
- 錯過跟進——遺忘嘅子宮托可能引起瘡口

重要提示

- 子宮托可以隨時試用，亦可以隨時停止。
- 如果你想避免或推遲手術，呢個係好好嘅選擇。

要記住嘅三件事

1. 子宮托係可拆除嘅裝置，支撐脫垂（某些款式亦幫助壓力性漏尿）——安全、非手術，通常可長期使用。
2. 喺診所試配；配合好嘅子宮托舒適穩固。陰道雌激素有助保護組織。
3. 自行護理或定期返診均可，保持跟進。如有痛楚、出血、異味分泌物或拆唔到，請即聯絡醫療團隊。