

Liệu pháp Estrogen Âm Đạo

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Điều trị tại chỗ liều thấp cho khô âm đạo và triệu chứng bàng quang

Estrogen âm đạo là **estrogen liều thấp đặt trực tiếp vào âm đạo** — dạng kem, viên hoặc vòng — để điều trị khô âm đạo, kích ứng, đau khi quan hệ tình dục, và các triệu chứng tiết niệu do estrogen giảm sau mãn kinh. Vì tác dụng tại chỗ, rất ít estrogen đi vào máu, nên an toàn cho hầu hết mọi người.

Điều Trị Những Gì

Sau mãn kinh, estrogen thấp làm mỏng và khô mô âm đạo và niệu đạo — tình trạng gọi là **hội chứng niệu-sinh dục thời kỳ mãn kinh (GSM)**. Estrogen âm đạo phục hồi lớp niêm mạc đó và có thể:

- Giảm **khô âm đạo, rát và ngứa**, và **đau khi quan hệ**
- Giảm **tiểu gấp và tiểu nhiều lần**
- Giảm nguy cơ **nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát**

Có An Toàn Không?

Với hầu hết mọi người, có. Estrogen âm đạo là **liều rất thấp và tác dụng tại chỗ** — khác hẳn với thuốc hoặc miếng dán estrogen dùng cho bốc hỏa — hấp thu vào cơ thể rất ít. Nếu bạn có tiền sử ung thư vú hoặc ung thư nhạy cảm nội tiết khác, vẫn thường có thể dùng được; hãy thảo luận với nhóm chăm sóc để quyết định phù hợp.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

GSM

Hội chứng niệu-sinh dục thời kỳ mãn kinh — khô âm đạo, mỏng mô, và triệu chứng tiết niệu do estrogen thấp.

Estrogen âm đạo

Estrogen liều thấp đặt trong âm đạo (kem, viên hoặc vòng).

Tại chỗ và toàn thân

Tại chỗ tác dụng ngay nơi đặt; toàn thân (thuốc uống/miếng dán) tác động khắp cơ thể.

Liều duy trì

Liều thấp hơn dùng lâu dài sau vài tuần đầu.

Nhiễm trùng tiết niệu tái phát

Nhiễm trùng bàng quang lặp lại mà estrogen âm đạo giúp phòng ngừa.

Dưỡng ẩm / chất bôi trơn

Sản phẩm không nội tiết có thể dùng kết hợp.

BAO LÂU THÌ CÓ TÁC DỤNG? Nhiều người cảm thấy cải thiện trong vài tuần, đạt hiệu quả đầy đủ sau khoảng 8–12 tuần. Thuốc chỉ có tác dụng khi tiếp tục dùng, vì vậy đây là liệu pháp dài hạn — triệu chứng thường quay lại nếu ngừng thuốc.

Cách Sử Dụng

- Giai đoạn đầu:** hầu hết các dạng dùng **mỗi tối trong khoảng 2 tuần** để phục hồi mô.
- Duy trì:** sau đó giảm xuống **khoảng hai lần mỗi tuần** (vòng thay mỗi 3 tháng).
- Dùng **trước khi đi ngủ** để thuốc lưu tại chỗ; rửa tay trước và sau khi dùng.
- Dùng lâu dài — an toàn để tiếp tục và hiệu quả phụ thuộc vào việc dùng đều đặn.

Các Dạng Thuốc

- Kem** — linh hoạt về liều lượng, dùng với dụng cụ bơm
- Viên / viên đặt** — gọn gàng, liều lượng cố định
- Vòng** — đặt 3 tháng một lần, tiện lợi, ít phải chăm sóc

Lưu Ý Thêm

- Bạn có thể dùng thêm **dưỡng ẩm hoặc chất bôi trơn** không nội tiết để tăng sự thoải mái.
- Tiết dịch hoặc ra máu nhẹ khi mới bắt đầu là bình thường; thường tự hết.
- Dùng tốt kết hợp với vật lý trị liệu sàn chậu và các điều trị bàng quang khác.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Chảy máu âm đạo sau mãn kinh** — cần được kiểm tra ngay
- Khối u vú mới hoặc triệu chứng bất thường
- Kích ứng ngày càng nặng hơn thay vì giảm đi

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Estrogen âm đạo là liệu pháp tại chỗ liều thấp cho khô âm đạo, đau khi quan hệ và triệu chứng tiết niệu sau mãn kinh — hấp thu vào cơ thể rất ít.
- Dùng mỗi tối khoảng 2 tuần đầu, sau đó hai lần mỗi tuần lâu dài (hoặc vòng 3 tháng một lần); hiệu quả phụ thuộc vào việc dùng đều đặn.
- An toàn cho hầu hết mọi người — hãy thảo luận tiền sử ung thư với nhóm chăm sóc. Luôn báo cáo chảy máu âm đạo sau mãn kinh.