

Aquablation（水刀前列腺手術）

病人須知 · 無熱能、影像引導治療良性前列腺增生

WARWIKI

Aquablation 係一種較新嘅前列腺手術，用於治療良性前列腺增生 (BPH)。手術經尿道放入儀器，以超聲波影像引導，用高壓水刀（無熱能）精準去除阻塞尿流嘅前列腺組織。研究顯示，**Aquablation** 比 **TURP**（經尿道前列腺切除術）較少引起逆行射精，更好保留性功能。

關於呢個程序

外科醫生先用內窺鏡加**實時超聲波**掃描你嘅前列腺，規劃要切除嘅範圍。之後由**機械人控制嘅水刀**精準去除組織，全程無熱能。完成後會用電燒短暫止血，再放入尿管。

點解選擇 Aquablation

- **影像引導、精準**，適用於多種大小嘅前列腺（包括較大概嘅）
- 改善尿流效果與 **TURP** 相若
- 設計上**較好保留射精功能**

呢個係相對新嘅選擇，長期數據仍在累積中。

詞彙解釋

Aquablation

用水刀去除前列腺組織以治療 BPH。

BPH

良性前列腺增生（非癌症）。

無熱能

用水壓而非熱能去除組織。

超聲波引導

實時影像讓醫生精確規劃治療範圍。

逆行射精

乾性高潮 — Aquablation 比 TURP 較少出現。

尿管

手術後放入膀胱排尿嘅管，通常一兩日後移除。

同 TURP 有咩分別？ Aquablation 用**超聲波引導嘅精準無熱能水刀**去除前列腺組織，而唔係用電熱環。改善尿流嘅效果與 TURP 相若，但**較大機會保留射精功能**。缺點係呢個方法較新，長期數據較少，止血需要短暫電燒步驟。

點樣準備

- 需要**全身或脊椎麻醉** — 跟從禁食及藥物指示（按指示停用薄血藥）。
- 手術前先做**尿液測試**確保無感染。
- 安排人接送；準備好短期帶住尿管。

會發生咩事 & 之後

- 1 你會睡着或局部麻痹；會預先給抗生素。
- 2 超聲波掃描前列腺，醫生規劃治療範圍。
- 3 水刀去除組織；短暫電燒止血。
- 4 放入尿管，通常**1-2 日**後移除；大多數人住院一晚。

術後幾個星期可能有**帶血尿液**及輕微灼熱／尿急感；要多飲水，避免用力及搬重物。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 移除尿管後**排唔到尿**
- **大量出血或血塊**阻塞尿流
- 發燒或發冷
- 出血愈來愈多而非好轉

要記住嘅三件事

1. Aquablation 經尿道用精準無熱能超聲波引導水刀去除阻塞嘅前列腺組織。
2. 改善尿流效果與 TURP 相若，**保留射精功能**嘅機會較高；惟係新技術，長期數據仍在累積。
3. 尿管放置時間短。如排唔到尿、大量出血或發燒，請即刻聯絡醫療團隊。