

Fistules — Génitourinaires et Rectovaginales

Information pour le patient · Une connexion anormale provoquant des fuites d'urine, de gaz ou de selles **WARWIKI**

Une fistule (fistula) est un petit tunnel anormal entre deux organes qui ne devraient pas être reliés. Dans le bassin, elle peut se former entre la **vessie (ou l'uretère/l'urètre) et le vagin** — entraînant une fuite d'urine constante — ou entre le **rectum et le vagin** — laissant passer des gaz ou des selles par le vagin. Les fistules cicatrisent rarement seules, mais elles peuvent être réparées.

À propos de cette affection

- **Fistule génitourinaire** (ex. : fistule vésicovaginale) — **fuite d'urine continue et incontrôlée** par le vagin, jour et nuit.
- **Fistule rectovaginale** — passage de **gaz ou de selles par le vagin**, infections récurrentes et irritations.

Ces symptômes peuvent être éprouvants et isolants — mais il s'agit d'un problème mécanique qui a une solution chirurgicale, et non d'une faute de votre part.

Causes

- **Chirurgie pelvienne ou gynécologique** (comme une hystérectomie) — cause la plus fréquente dans de nombreux pays
- **Accouchement** — en particulier un travail prolongé et dystocique (cause principale dans le monde)
- **Radiothérapie**, maladie inflammatoire de l'intestin, infection ou (plus rarement) cancer

COMPRENDRE LES TERMES

Fistule

Tunnel anormal reliant deux organes.

Vésicovaginale

Fistule entre la vessie et le vagin.

Rectovaginale

Fistule entre le rectum et le vagin.

Test au colorant

Injection d'un liquide coloré dans la vessie ou le rectum pour localiser la fuite.

Cystoscopie

Examen par caméra à l'intérieur de la vessie pour repérer l'orifice.

Lambeau de Martius

Lambeau de tissu utilisé pour renforcer la réparation.

Dérivation

Moyen temporaire de détourner l'urine ou les selles pendant la cicatrisation.

PEUT-ON LA RÉPARER ? Oui — la plupart des fistules peuvent être réparées et de nombreux patients sont totalement guéris. Parfois, une petite fistule récente se referme seule grâce à une sonde, mais la plupart nécessitent une chirurgie planifiée. Le moment est important : les chirurgiens attendent souvent que l'inflammation se calme pour maximiser les chances de succès.

Comment on le diagnostique

- Un examen clinique, souvent avec un **test au colorant** pour localiser précisément la fuite
- **Cystoscopie** et imagerie pour évaluer la taille, la localisation et la cause
- Recherche d'une affection sous-jacente (effets de la radiothérapie, infection, maladie inflammatoire)

Comment on le traite

- 1 **Traitement conservateur** — une petite fistule urinaire récente peut se fermer avec une sonde laissée en place pendant plusieurs semaines.
- 2 **Réparation chirurgicale** — fermeture du tunnel par voie vaginale ou abdominale, souvent en plusieurs couches.
- 3 **Lambeau de tissu** — du tissu sain (comme un lambeau de Martius) peut renforcer la réparation, surtout après une radiothérapie.
- 4 **Dérivation temporaire** — pour certaines fistules rectovaginales, les selles sont détournées brièvement pour permettre la cicatrisation.

Bon à savoir

- Protégez la peau et utilisez des protections en attendant la réparation ; votre équipe peut vous aider à améliorer votre confort.
- Les réparations après **radiothérapie** sont plus complexes et nécessitent généralement un lambeau de tissu.
- Vous aurez peut-être une sonde et un **test de contrôle** avant son retrait.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons, ou une douleur pelvienne qui s'aggrave
- Des signes d'infection ou un saignement important
- Après la réparation : la sonde ne draine plus, ou la fuite réapparaît

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Une fistule est une connexion anormale provoquant des fuites d'urine (génitourinaire) ou le passage de gaz/selles par le vagin (rectovaginale).
2. La plupart sont réparables — quelques petites fistules se referment avec une sonde, mais la plupart nécessitent une chirurgie planifiée, parfois avec un lambeau de tissu.
3. Le moment compte ; votre équipe peut attendre que l'inflammation se calme. Signalez toute fièvre, signe d'infection ou réapparition de la fuite après la réparation.