

여성 성기능 장애란 성욕, 흥분, 오르가즘, 또는 성교통과 관련하여 지속적인 어려움이 있고 이로 인해 불편을 느끼는 상태를 말합니다. 모든 연령에서 흔히 나타나며, 신체적·호르몬적·정서적 원인이 복합적으로 작용하는 경우가 많습니다. 대부분 치료가 가능합니다. 의료진에게 편하게 말씀해 주세요.

이 질환에 대하여

문제는 다음 한 가지 이상에 해당할 수 있습니다:

- **성욕** — 성에 대한 관심 저하
- **흥분** — 흥분 유지 어려움 또는 질 건조
- **오르가즘** — 절정에 이르기 어려움
- **통증** — 성관계 중·후 불편감(성교통)

원인

여러 요인이 복합적으로 작용합니다:

- **폐경 / 에스트로겐 감소** — 질 건조 및 점막 위축(GSM)
- **골반저근 긴장 또는 통증**, 골반장기탈출증, 요실금 걱정
- 전신 질환, 이전 수술, 일부 **약물**(예: 특정 항우울제)
- 스트레스, 기분, 수면, 관계적 요인

용어 설명

리비도(Libido)

성적 욕구 또는 관심.

흥분(Arousal)

신체의 성적 반응(윤활 포함).

성교통(Dyspareunia)

성관계 중·후에 느끼는 통증.

GSM

폐경기 비뇨생식기 증후군 — 에스트로겐 감소로 인한 건조·위축.

질 에스트로겐

건조·불편감에 사용하는 저용량 국소 치료제.

골반저근 물리치료(PT)

골반근육 긴장으로 인한 통증 치료.

윤활제 / 보습제

건조·마찰을 완화하는 비호르몬 제품.

"마음의 문제"인가요? 아닙니다. 질 건조, 골반저근 긴장, 탈출증, 약물 부작용 등 실제 치료 가능한 신체적 원인이 있습니다. 정서적·관계적 요인도 중요하게 고려합니다. 종합적인 평가를 통해 대부분 상당한 개선을 기대할 수 있습니다.

평가 방법

- 증상과 병력에 관한 비밀이 보장되는 상담
- 치료 가능한 신체적 원인(건조, 골반저근 긴장, 탈출증) 확인을 위한 진찰
- 복용 중인 약물 및 전반적인 건강 상태 검토

치료 방법

- 1 건조·통증 완화 — 윤활제·보습제 사용, 폐경 관련 건조에는 질 에스트로겐 적용.
- 2 골반저근 물리치료 — 통증이나 근육 긴장 치료.
- 3 원인 치료 — 탈출증, 요실금, 또는 성욕을 저하시키는 약물 조정.
- 4 상담 / 성치료 — 기분, 스트레스, 수면, 관계 문제 관리.

도움이 되는 방법

- 성관계 시 윤활제를, 일상적 건조에는 보습제를 정기적으로 사용하세요.
- 파트너와 솔직한 대화를 나누면 부담과 통증이 줄어듭니다.
- 치료에는 시간이 필요하며, 복합적 접근이 효과적입니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 새로운 통증, 덩어리(종괴), 또는 비정상 출혈
- 성관계 후 또는 폐경 후 출혈
- 관계에서의 안전에 대한 우려

기억할 세 가지

1. 성욕·흥분·오르가즘·통증 문제는 흔하며 실제 원인이 있고 대부분 치료됩니다.
2. 건조, 골반저근 긴장, 약물 등 신체적 원인은 고칠 수 있으며, 정서·관계적 요인도 중요합니다.
3. 의료진에게 말씀하세요. 성관계 후 또는 폐경 후 통증·종괴·출혈이 생기면 즉시 알려 주세요.