

음경해면체 주사(ICI) (발기부전 치료를 위한 음경 주사)

WARWIKI

환자 안내문 · 발기부전 자가 주사 치료법

음경해면체 주사(ICI)는 발기부전 치료를 위해 아주 가는 주삿바늘로 음경 옆면에 소량의 약물을 주입하여 발기를 유도하는 방법입니다. 경구 발기부전 치료제가 효과 없거나 적합하지 않을 때 사용합니다. 처음에는 부담스러울 수 있지만, 주삿바늘이 매우 가늘어 대부분의 경우 통증이 거의 없으며, 비수술적 발기부전 치료 중 가장 신뢰할 수 있는 방법 중 하나입니다.

이 치료에 대하여

주사 약물(주로 **alprostadil** 또는 두 가지 이상을 혼합한 **bimix·trimix**)이 음경 해면체의 혈관을 이완시켜 혈액이 유입되게 합니다. **성적 흥분이 없어도** 효과가 나타나며, 보통 **5~15분** 이내에 발기가 시작되어 약 30~60분 지속됩니다.

- **첫 번째 용량은 병원에서 투여**합니다. 적절한 용량을 확인하고 안전을 확인하기 위해서입니다.
- 이후 **가정에서 스스로 주사**하는 방법을 교육받습니다.
- 전립선 수술 후에도 경구약이 듣지 않는 경우에 효과적입니다.

안전한가요?

용량을 적절히 설정하면 대부분의 경우 안전합니다. 가장 중요한 위험은 4시간 이상 지속되는 **지속발기증(비정상적으로 오래 지속되는 발기)**이며, 이는 의료 응급 상황입니다. 그 외에 가벼운 통증, 간헐적 멍, 장기 사용 시 주사 부위 굳어짐(흉터)이 생길 수 있습니다. 매번 부위를 번갈아 주사하면 흉터를 예방할 수 있습니다.

용어 설명

발기부전(ED)

성관계에 충분한 발기를 얻거나 유지하기 어려운 상태.

음경해면체(Intracavernosal)

음경의 발기 조직(음경해면체) 내부를 뜻합니다.

Alprostadil

발기부전에 사용하는 대표적인 단일 성분 주사제.

Trimix / Bimix

두세 가지 약물을 혼합한 복합 주사제.

용량 조절(Titration)

적절한 용량을 찾는 과정으로, 보통 병원에서 시작합니다.

지속발기증(Priapism)

4시간 이상 지속되는 발기 — 의료 응급 상황.

PDE5 억제제

경구 발기부전 치료제(예: sildenafil). ICI는 이 약이 효과 없을 때의 대안입니다.

아픈가요? 주삿바늘이 매우 가늘고 음경 옆면(민감하지 않은 부위)에 주사하므로 대부분 가벼운 따끔함만 느낍니다. Alprostadil 사용 시 주사 후 약간의 통증이 있을 수 있습니다. 첫 번째 주사는 병원에서 편안하고 안전하게 진행됩니다.

안전하게 사용하는 방법

- 1 첫 용량은 병원에서 설정합니다. 스스로 용량을 늘리지 마세요.
- 2 음경 **옆면(3시 또는 9시 방향)**에 주사하세요. **윗면과 아랫면은 피하고**, 매번 **좌우를 번갈아** 주사하세요.
- 3 주사 후 해당 부위를 몇 분간 세게 눌러 멍을 예방하세요.
- 4 의료진이 안내한 횟수를 초과하지 마세요. 일반적으로 24시간 내 1회, 주 3회 이내입니다.

준비 방법

- 처방대로 약물을 보관하세요(일부 혼합 제제는 냉장 보관이 필요합니다).
- **항응고제 복용 여부**와 심장 질환이 있는 경우 반드시 의료진에게 알려주세요.
- 파트너가 동석하면 교육받을 때 더 편안할 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발기가 **4시간 이상** 지속되는 경우(지속발기증)
— 즉시 응급실로 가세요. 지체하면 영구 손상이 올 수 있습니다.
- 주사 부위에 심한 통증, 심한 출혈, 감염 징후가 있는 경우
- 주사 후 어지럼증이나 가슴 통증이 있는 경우

알아두세요

- 의료진이 제공한 용량 및 사용 시간 정보를 항상 지참하세요.
- 음경에 새로운 딱딱한 덩어리나 굴곡이 생기면 의료진에게 보고하세요.

기억할 세 가지

1. ICI는 가는 주삿바늘로 음경 옆면에 약물을 주입하여 5~15분 내에 발기를 유도합니다. 경구약이 효과 없을 때 유용합니다.
2. 첫 용량은 병원에서 설정합니다. 스스로 용량을 늘리지 말고, 주사 부위를 번갈아 가며, 허용 횟수를 초과하지 마세요.
3. **4시간 이상 지속되는 발기는 응급 상황입니다**
— 즉시 응급실로 가세요.