

천수 신경조절술 (방광/장 박동조율기)

환자 안내문 · 방광 및 장 조절을 안정시키는 이식형 기기

WARWIKI

천수 신경조절술(SNM)은 소형 이식형 기기 — “방광 박동조율기”라고도 불립니다 — 꼬리뼈 근처의 천골신경에 부드러운 전기 자극을 전달하여 방광과 장을 조절합니다. 다른 치료가 효과가 없었던 과민성 방광, 특정 유형의 요폐, 변실금에 사용됩니다. 이 치료의 큰 장점은 최종 결정 전에 먼저 시험해볼 수 있다는 것입니다.

작용 원리

천골신경은 방광·장과 뇌 사이의 신호를 전달합니다. SNM은 **약한 전기 펄스**를 제공하여 이 신호를 정상화합니다 — 절박뇨와 요실금을 완화하거나, 소변을 잘 보지 못하는 방광을 돕습니다. 휴대용 리모컨으로 조작합니다.

적응증

- 다른 치료로 호전되지 않는 **과민성 방광** (절박뇨, 빈뇨, 절박성 요실금)
- **비폐색성 요폐** (소변이 잘 나오지 않는 방광)
- **변실금** (대변이 새는 증상)

용어 설명

천골신경

꼬리뼈 근처의 신경으로 방광과 장을 조절합니다.

신경조절술

약한 전기 펄스로 신경 신호를 안정시키는 방법입니다.

시험 단계

이식 전 임시 리드로 효과를 확인하는 시험 기간입니다.

자극기(IPG)

엉덩이 위쪽 피부 아래에 이식하는 소형 배터리 기기입니다.

리드(전극)

신경에 자극을 전달하는 가는 전선입니다.

리모컨

기기를 조정하거나 일시 정지하는 휴대용 조절기입니다.

효과가 있을지 어떻게 알 수 있나요? 그것이 이 치료의 가장 큰 장점입니다 — **결정 전에 먼저 시험해볼 수 있습니다.** 임시 리드를 삽입한 후 약 1-2주간 증상을 기록합니다. 50% 이상 뚜렷하게 호전될 때만 영구 이식을 진행합니다.

시술 과정 (2단계)

- 1 시험 단계:** 천골신경 근처에 가는 리드를 삽입합니다(간단한 시술). 1-2주간 일지를 작성하여 호전 여부를 확인합니다.
- 2 이식:** 시험이 효과적이면, 소형 **자극기**를 엉덩이 위쪽 피부 아래에 이식하고 리드와 연결합니다 — 외래 시술입니다.
- 3 리모컨**으로 의료진이 설정한 값을 조정합니다.

후

- 시술 부위에 며칠간 가벼운 통증이 있을 수 있으며, 잠시 무거운 활동을 피하세요.
- 배터리는 수년간 지속됩니다(충전식 또는 교체형). 최신 기기는 **MRI 조 건부 허가**를 받았으므로 영상 검사 시 반드시 알려주세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 기기 부위의 발적, 부기, 분비물, 또는 발열 (감염 가능성)
- 기기 부위의 새로운 통증 또는 악화되는 통증
- 갑작스러운 효과 소실** 또는 불편한 자극

알아두세요

- 필요 시 기기를 **끄거나 제거**할 수 있습니다.
- 먼저 시험하므로, 영구 이식을 받은 대부분의 환자는 효과에 확신을 가집니다.

기억할 세 가지

- SNM은 과민성 방광, 요폐, 변실금 등 다른 치료가 실패한 경우에 사용하는 소형 이식형 “박동조율기”입니다.
- 1-2주간 **먼저 시험**하며, 뚜렷이 호전될 때만 영구 이식을 진행합니다.
- 리모컨으로 조작하며 가역적입니다. 시술 부위 감염, 새로운 통증, 갑작스러운 효과 소실 시 연락하세요.