

질 윤활제와 보습제는 비호르몬 제품으로, 질 건조, 자극, 성교 불편감을 완화합니다. 처방 없이 구입할 수 있는 1차 선택 지이며, 단독으로 사용하거나 질 에스트로겐과 함께 사용할 수 있습니다. 두 제품은 역할이 다르므로 상황에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.

윤활제 vs. 보습제

- **윤활제(질 윤활제)** — 성관계 시 사용하여 즉각적인 미끄러움을 제공하고 마찰 및 통증을 줄입니다. 단시간 효과이며 필요시 재도포합니다.
- **보습제(질 보습제)** — 성관계 여부와 관계없이 **정기적으로**(며칠마다) 사용하여 조직의 수분을 유지합니다.

많은 분들이 **두 가지 모두** 사용합니다. 평소에는 보습제로 편안함을 유지하고, 성관계 시에는 윤활제를 사용합니다.

종류 선택하기

- **수성(Water-based)** — 콘돔·기구와 폭넓게 호환되지만, 재도포가 필요할 수 있습니다.
- **실리콘 기반(Silicone-based)** — 지속 시간이 길어 건조감에 효과적이거나, 실리콘 기구와 함께 사용하면 안 됩니다.
- **오일 기반(Oil-based)** — 지속 시간이 길지만 **라텍스 콘돔을 손상시킬 수** 있습니다.

용어 설명

윤활제

성관계 시 마찰을 줄이기 위해 사용하는 제품.

보습제

조직의 수분을 장기적으로 유지하기 위해 정기적으로 사용하는 제품.

수성(Water-based)

다목적으로 사용 가능하며 콘돔·기구와 호환됨. 재도포 필요.

실리콘 기반(Silicone-based)

지속 시간이 길며, 실리콘 기구와 함께 사용 불가.

GSM

폐경으로 인한 질 건조·위축 — 건조감의 흔한 원인.

삼투압(Osmolality)

일부 제품의 특성으로, 수치가 너무 높으면 자극이 생길 수 있음. 순한 제품이 권장됨.

에스트로겐이 꼭 필요한가요? 반드시 필요하지는 않습니다. 많은 분들에게 윤활제와 보습제만으로도 충분합니다. 호르몬을 피하고 싶거나 사용할 수 없는 경우에도 좋은 선택입니다. 폐경으로 인한 건조감이 이 제품들만으로 충분히 개선되지 않는다면 **질 에스트로겐**을 병용할 수 있으며, 두 가지는 함께 잘 작용합니다.

사용 방법

- **윤활제:** 성관계 직전과 도중에 본인과 상대방 모두에게 충분히 바르고, 필요시 재도포합니다.
- **보습제:** 성관계 여부와 관계없이 **정기적인 일정**(보통 2-3일마다)으로 사용합니다.
- 사용하는 콘돔·기구에 맞는 종류를 선택하세요.

순한 제품 선택하기

- 자극을 줄 수 있는 향료, 온열·자극 성분이 없는 **무향 제품**을 선택하세요.
- 특정 제품이 따끔거리거나 자극을 준다면 다른 제품으로 교체하세요. 민감도는 사람마다 다릅니다.
- **라텍스 콘돔**을 사용할 때는 오일 기반 제품을 피하세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 이 제품을 사용해도 **건조감이나 자극이 개선되지 않는 경우**
- 작열감, 비정상적인 **분비물**, 가려움증(감염 의심)
- 특히 폐경 후 또는 성관계 후 **출혈**이 있는 경우

알아두면 좋은 것

- 장기간 정기적으로 사용해도 안전합니다.
- 골반 진찰 시 불편감 완화에도 도움이 됩니다.

기억할 세 가지

1. 윤활제는 **성관계 시**, 보습제는 **정기적으로** 조직 수분 유지를 위해 사용합니다. 두 가지를 함께 사용하는 분들이 많습니다.
2. 사용하는 콘돔·기구에 맞는 종류를 선택하세요 (라텍스 콘돔에는 오일 기반 제품 금지, 실리콘 기구에는 실리콘 기반 제품 금지).
3. 비호르몬 제품으로 장기간 안전하게 사용할 수 있으며, 질 에스트로겐과도 잘 병용됩니다. 지속적인 자극이나 출혈이 있으면 의료진에게 상담하세요.