

Nocturia का अर्थ है नींद से एक या अधिक बार पेशाब के लिए उठना। यह बहुत सामान्य है, विशेषकर बढ़ती उम्र में, लेकिन इसे स्वीकार करना ज़रूरी नहीं — यह नींद बिगाड़ता है, दिन में थकान लाता है, और रात में गिरने का खतरा बढ़ाता है। कारण पता चलने पर अधिकतर मामले ठीक हो सकते हैं।

इस स्थिति के बारे में

रात में पेशाब के लिए जागने के तीन मुख्य कारण हैं, और अक्सर इनका **मिश्रण** होता है:

- **रात में अधिक पेशाब बनना** (nocturnal polyuria) — शाम को अधिक तरल पीने, चाय-कॉफ़ी या शराब, पैरों में सूजन, हृदय या गुर्दे की समस्या, sleep apnea, या पानी की गोलियों (water pills) से।
- **मूत्राशय कम धारण करे** — अति सक्रिय मूत्राशय (OAB) या बड़े हुए प्रोस्टेट से।
- **नींद में बाधा** — किसी और कारण से जागकर फिर पेशाब करना।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

खराब नींद के अलावा, रात में उठना बुज़ुर्गों में **गिरने और हड्डी टूटने** का प्रमुख कारण है। Nocturia अक्सर किसी ठीक होने योग्य समस्या (जैसे sleep apnea या हृदय रोग) का संकेत होती है — इसे नज़रअंदाज़ न करें।

शब्दों को समझें

Nocturia

नींद से पेशाब के लिए जागना।

Nocturnal polyuria

रात में दिन की तुलना में अधिक पेशाब बनना।

Frequency-volume chart

दिन-रात पेशाब का समय और मात्रा लिखने की डायरी।

अति सक्रिय मूत्राशय (OAB)

मूत्राशय जो जल्दी-जल्दी तेज़ संकेत देता है और कम धारण करता है।

Sleep apnea

नींद में साँस रुकने की बीमारी, जो रात में पेशाब बढ़ा सकती है।

Desmopressin

चुनिंदा रोगियों में रात के पेशाब को कम करने की दवा।

पहला कदम: मूत्र डायरी कुछ दिन **frequency-volume chart** रखें — यानी दिन-रात कब और कितना पिया व पेशाब किया, यह लिखें। यह सबसे उपयोगी कदम है। इससे आपकी चिकित्सा टीम **सही कारण** पहचानकर उचित इलाज तय कर सकती है।

जाँच कैसे होती है

- **मूत्र डायरी** और आपके तरल पदार्थ, दवाओं तथा नींद की समीक्षा
- **यूरिन test**, और बड़े प्रोस्टेट या OAB की जाँच
- ज़रूरत पड़ने पर **पैरों की सूजन, sleep apnea**, या हृदय/गुर्दे के कारणों की स्क्रीनिंग

इलाज कैसे होता है

- 1 **शाम की आदतें** — सोने से 3-4 घंटे पहले तरल, चाय-कॉफी और शराब कम करें।
- 2 **पैरों की सूजन के लिए** — दोपहर में पैर ऊँचे रखें, compression stockings पहनें, और water pill सुबह लें (जैसा बताया जाए)।
- 3 **मूत्राशय का कारण ठीक करें** — OAB या बड़े प्रोस्टेट का इलाज करें।
- 4 **दवा या नींद का इलाज** — जैसे रात में अधिक पेशाब के लिए desmopressin, या sleep apnea का उपचार।

रात में सुरक्षित रहें

- **नाइट लाइट** लगाएँ और बाथरूम तक रास्ता साफ़ रखें।
- उठते समय धीरे-धीरे खड़े हों, खासकर अगर आप blood pressure की दवा लेते हैं।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- पेशाब में खून, जलन, या बुखार (संक्रमण की आशंका)
- Desmopressin लेने पर: **मतली, सिरदर्द, या भ्रम** (सोडियम कम होने का संकेत)
- सूजन, साँस में तकलीफ़, या पेशाब में बड़ा बदलाव

याद रखने योग्य तीन बातें

1. Nocturia सामान्य है, नींद बिगाड़ती है, और गिरने का खतरा बढ़ाती है; आमतौर पर इसका इलाज संभव है।
2. कुछ दिन की मूत्र डायरी कारण पहचानने और सही इलाज चुनने की पहली कुंजी है।
3. शाम के तरल सीमित करें, पैरों की सूजन और मूत्राशय या नींद का कारण ठीक करें। लाइट और साफ़ रास्ते से रात में गिरने से बचें।