

Urodinamia ambulatoria (sin sonda)

Información para el paciente · Una prueba inalámbrica de la vejiga que usted realiza mientras hace su vida diaria

WARWIKI

Esta es una forma más nueva y sin sonda de evaluar cómo funciona su vejiga. Un pequeño sensor inalámbrico se coloca dentro de la vejiga y mide la presión mientras usted bebe, se mueve y hace su vida normal — de modo que la prueba capta cómo se comporta realmente su vejiga, no solo una imagen breve en la clínica.

Acerca de esta prueba

Una prueba estándar de urodinamia usa tubos y llena la vejiga con líquido en la clínica. Esta prueba es diferente:

- Se coloca en la vejiga, a través de la uretra, un pequeño **sensor en forma de anillo** y suave — esto toma menos de un minuto, con gel anestésico.
- Usted lleva puesto un pequeño **receptor inalámbrico** que registra las mediciones.
- Su vejiga se llena **de forma natural a medida que usted bebe**, y usted **orina normalmente** con el sensor colocado.

Como sigue su actividad diaria real, puede ser útil cuando una prueba estándar resultó incómoda o poco clara, o cuando los síntomas van y vienen. También puede dar mediciones más realistas cuando una sonda común estorbaría al vaciar.

¿Es segura?

Los primeros resultados son prometedores. El sensor está diseñado para permanecer en su lugar al orinar y no bloquear el chorro, y no se observaron problemas graves en los estudios iniciales. Los riesgos son como los de una sonda breve — ardor leve y una pequeña posibilidad de una infección urinaria. Tenga en cuenta que este dispositivo mide solo la presión de la vejiga, por lo que no reemplaza todas las partes de una prueba estándar.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Ambulatoria

Que se hace mientras usted camina y hace su vida normal, no acostado quieto en una clínica.

Sensor

El pequeño dispositivo en forma de anillo que se coloca en la vejiga y mide la presión.

Receptor inalámbrico

Una pequeña unidad que usted lleva puesta y que registra las mediciones del sensor.

Sin sonda

No se dejan tubos colocados durante la prueba, a diferencia de la urodinamia estándar.

Llenado natural

Su vejiga se llena por sí sola a medida que usted bebe, en lugar de llenarse con líquido.

Orinar

Vaciar la vejiga — usted lo hace normalmente con el sensor colocado.

Diario miccional

Un registro sencillo de cuándo bebe y orina que le pueden pedir que lleve.

Urodinamia

Pruebas que miden cómo la vejiga almacena y vacía la orina.

¿LE DOLERÁ? Colocar el sensor toma solo segundos, con gel anestésico, y se siente como una presión breve. La mayoría de las personas apenas nota el sensor después y puede moverse y orinar normalmente. Retirarlo es rápido — el sensor se saca con suavidad a través de la uretra mediante un pequeño hilo.

Cómo prepararse (antes de su prueba)

- Hay muy poco que hacer. Venga preparado para **beber líquidos y quedarse durante el período de monitoreo** que su equipo le indique.
- Tome sus **medicamentos habituales**, pero pregunte si debe suspender algún medicamento para la vejiga.
- Si se lo piden, **lleve un diario sencillo** de cuándo bebe y orina durante la prueba.

Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Tiene signos de una **infección urinaria** (ardor, fiebre, u orina turbia o de olor fuerte) — una infección activa puede hacer que se re programe la prueba
- Toma un anticoagulante, o tiene alguna alergia

Qué sucede durante la prueba

- 1 Se limpia la abertura y se coloca gel anestésico.
- 2 El pequeño sensor en forma de anillo se coloca con suavidad en la vejiga a través de la uretra, y usted se pone el receptor inalámbrico.
- 3 Usted bebe líquidos y se mueve normalmente mientras el sensor registra; orina normalmente cuando lo necesita.
- 4 Cuando termina el período de monitoreo, el sensor se retira con suavidad a través de la uretra mediante su hilo.

Después de la prueba

- Puede volver a sus **actividades normales de inmediato**.
- Puede sentir **ardor leve al orinar** durante un día más o menos. Beber agua adicional ayuda y alivia esto.
- Puede notar un **tono rosado** en la orina por poco tiempo. Esto es común y suele desaparecer en un día.

Llame al consultorio de su cirujano o busque atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dificultad para orinar, o no puede orinar en absoluto
- Sangrado abundante, o coágulos de sangre en la orina
- Dolor que empeora en lugar de mejorar

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Esta es una prueba de la vejiga inalámbrica y sin sonda — un pequeño sensor registra cómo se comporta su vejiga durante su día normal.
2. Hay poco que preparar. Venga listo para beber líquidos y quedarse durante el período de monitoreo, lleve un diario si se lo piden, y avise a su equipo sobre signos de una infección.
3. La colocación y el retiro toman solo segundos, y usted se va a casa de inmediato. Es normal tener ardor leve o un poco de rosado en la orina durante un día — beba agua adicional, y llame si tiene fiebre, sangrado abundante o dificultad para orinar.