

# Fístula pubosinfisaria (Fístula entre la orina y el hueso púbico)

Información para el paciente · Cuando la orina erosiona el hueso púbico y causa dolor e infección

WARWIKI

Una fístula pubosinfisaria (también llamada fístula urosinfisaria) es una conexión anormal entre las **vías urinarias** (el cuello de la vejiga o la uretra) y la **articulación del hueso púbico** en la parte delantera de la pelvis — generalmente con infección de ese hueso. Causa dolor intenso en el pubis o la ingle y dificultad para caminar. Es poco frecuente y grave, pero existe un camino de tratamiento claro.

## Acerca de esta afección

La fuga de orina contra el hueso púbico provoca una infección del hueso (**osteomielitis**) y el deterioro de la articulación. Síntomas típicos:

- **Dolor intenso en el pubis, la ingle o la pelvis**, a menudo peor al caminar
- Dificultad para caminar o apoyar el peso
- Infecciones urinarias recurrentes; a veces escape de orina

Al principio, el dolor se confunde a menudo con artritis o un problema ortopédico, por lo que el diagnóstico puede retrasarse.

## Qué la causa

Casi siempre es una complicación tardía del **tratamiento del cáncer de próstata** — especialmente de la **radiación**, a menudo después de un procedimiento previo en el cuello de la vejiga o la uretra. El tejido irradiado cicatriza mal, lo que permite que la orina erosione el hueso.

## APRENDA LOS TÉRMINOS

### Sínfisis del pubis

La articulación donde se unen los huesos púbicos en la parte delantera de la pelvis.

### Fístula pubosinfisaria

Una conexión entre las vías urinarias y esa articulación o hueso.

### Osteomielitis

Infección del hueso.

### Resonancia magnética

La mejor prueba de imagen para mostrar el hueso y la fístula.

### Desbridamiento

Extraer quirúrgicamente el hueso y el tejido infectados.

### Derivación urinaria

Desviar la orina lejos de la zona dañada; a menudo es la solución duradera.

**¿POR QUÉ SE TRATA DE FORMA TAN AGRESIVA?** Porque el problema es **tejido y hueso infectados que cicatrizan mal (a menudo irradiados)**, simplemente repararlo rara vez funciona. El alivio duradero suele requerir extraer el hueso infectado y **desviar la orina lejos de la zona** — por eso a menudo se recomienda una derivación urinaria. Lo positivo es que puede poner fin por fin a años de dolor.

## Cómo se diagnostica

- **Resonancia magnética** de la pelvis (la mejor para mostrar el hueso) y una revisión dentro de la uretra y la vejiga
- Cultivos para identificar la infección
- Una historia clínica cuidadosa — tratamiento previo del cáncer de próstata, radiación y procedimientos

## Cómo se trata

- 1 **Antibióticos** para la infección del hueso.
- 2 **Cirugía para extraer el hueso infectado** (desbridamiento) y limpiar la zona.
- 3 **Desviar la orina** — muchos hombres terminan necesitando una **derivación urinaria** (y a veces la extracción de la vejiga o la uretra dañadas) porque el tejido irradiado no cicatriza de otra manera.
- 4 **Colgajo de tejido** — se puede traer músculo sano u omento para rellenar y curar el espacio.

La atención suele ser **multidisciplinaria** (urología junto con cirugía ortopédica o plástica).

## Bueno saber

- Si tiene dolor inexplicable en el pubis después de la radiación de próstata, mencione esta afección — es fácil pasarla por alto.
- Una derivación urinaria suena intimidante, pero con frecuencia es lo que finalmente **alivia el dolor** y la infección.

### Busque atención si tiene:

- **Fiebre, escalofríos o sensación de estar muy mal** (posible infección que se propaga)
- Empeoramiento del dolor en el pubis o la ingle, o **incapacidad para caminar**
- No puede orinar, o sangrado abundante

## TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Una fístula pubosinfisaria permite que la orina erosione el hueso púbico, lo que causa dolor intenso e infección del hueso — generalmente años después de la radiación de próstata.
2. A menudo se confunde con artritis; una resonancia magnética hace el diagnóstico. Mencione la radiación previa a su equipo.
3. El tratamiento extrae el hueso infectado y por lo general desvía la orina (derivación) — es agresivo, pero puede poner fin por fin al dolor.