

Erectile Dysfunction (ED)

Impormasyon para sa Pasyente · Karaniwang problema na magagamot — at senyales ng kalusugan ng puso

WARWIKI

Ang erectile dysfunction (ED) ay ang kahirapan sa pagkamit o pagpapanatili ng tigas ng ari (erection) na sapat para sa kasiya-siyang pakikipagtalik, madalas na sapat upang maging problema. Napaka-karaniwan nito at lalong lumalala sa edad — at lubos itong magagamot. Dahil ang erection ay nangangailangan ng malusog na daloy ng dugo, ang ED ay maaari ring maging **maagang babala** ng sakit sa puso at ugat ng dugo, kaya naman mahalaga itong suriin.

Mga Sanhi

Ang erection ay nangangailangan ng malusog na ugat ng dugo, nerbiyo, hormona, at kalooban na nagtutulungan. Ang ED ay karaniwang may higit sa isang sanhi:

- **Daloy ng dugo** (pinaka-karaniwan) — may parehong mga risk factor sa sakit sa puso: diabetes, mataas na blood pressure, mataas na kolesterol, paninigarilyo, at labis na timbang.
- **Nerbiyo** — pagkatapos ng operasyon sa prostate o pelvis, diabetes, o kondisyon ng gulugod.
- **Hormona** — mababang testosterone.
- **Gamot at kalooban** — ilang mga gamot, pati na rin stress, pagkabalisa, depresyon, o tensyon sa relasyon.

Pagsusuri ng Kalusugan ng Puso

Dahil ang maliliit na ugat ng ari (penis) ay maaaring mauna sa problema, ang bagong ED ay mabuting dahilan upang suriin ang blood pressure, blood sugar, at kolesterol — ang paggamot sa mga ito ay tumutulong sa inyong puso **at** sa inyong erection.

MGA TERMINO

Erectile dysfunction (ED)

Kahirapan sa pagkamit o pagpapanatili ng erection na sapat para sa pakikipagtalik.

Vascular

Nauugnay sa daloy ng dugo — ang pinaka-karaniwang sanhi ng ED.

PDE5 inhibitor

Ang unang-lingang ED pills (sildenafil, tadalafil, atbp.).

Vacuum device (VED)

Isang pump na humihigop ng dugo papasok sa ari upang lumikha ng erection.

Intracavernosal injection (iniksyon)

Isang sariling iniksyon na nagluluwal ng erection.

Penile implant

Isang surgical device para sa ED na hindi natutulungan ng ibang mga pagpipilian.

MAAARI BA ITONG AYUSIN? Halos palagi, oo — ang ED ay isa sa pinaka-magagamot na kondisyon sa kalusugan ng lalaki, na may mga pagpipilian mula sa pills hanggang sa devices hanggang sa operasyon. Ang paggamot ay isang **hagdan**: magsisimula kayo sa simple at tataas lamang kung kinakailangan, at may epektibong pagpipilian sa bawat antas.

Paano Ito Ginagamot (Hakbang sa Hakbang)

- 1 **Pamumuhay at kalusugan** — ang ehersisyo, pagbaba ng timbang, pagtigil sa paninigarilyo, at pagkontrol ng diabetes/blood pressure ay tunay na nagpapabuti ng erection; suriin ang mga gamot na maaaring nag-aambag.
- 2 **Pills (PDE5 inhibitors)** — ang karaniwang unang paggamot.
- 3 **Vacuum device, iniksyon, o urethral suppository** — epektibong mga pagpipilian kung hindi sapat ang pills.
- 4 **Testosterone** kung mababa; **counseling** para sa stress o mga salik sa relasyon.
- 5 **Penile implant** — isang maaasahang surgical na pagpipilian kapag hindi gumagana ang iba. Ang bawat pagpipilian ay may sariling handout.

Paano Ito Sinusuri

- Kasaysayan ng kalusugan (kasama ang risk sa puso at mga gamot) at pisikal na pagsusuri
- Mga blood test — blood sugar, testosterone, kolesterol

Mabuting Malaman

- Ang pakikipag-usap sa partner at paggamot ng mood/pagkabalisa ay nakakatulong nang malaki.
- Mag-ingat sa mga hindi napatunayang “supplements” na ibinebenta online — ang ilan ay naglalaman ng mga nakatagong gamot.

Humingi ng tulong kung kayo ay may:

- ED na may **sakit sa dibdib** o hingal kapag gumagalaw — magpasuri ng puso
- ED na biglang nagsimula **pagkatapos ng pinsala** sa pelvis o ari
- Sa paggamot: erection na tumatagal nang **mahigit 4 na oras** (emergency)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang ED ay napaka-karaniwan at lubos na magagamot, na may epektibong pagpipilian sa bawat hakbang mula sa pills hanggang sa implant.
2. Maaari itong maging maagang senyales ng sakit sa puso/ugat — ang pagsusuri ay tumutulong sa inyong kabuuang kalusugan, at ang pagbabago ng pamumuhay ay nagpapabuti ng erection.
3. Simulan ang pag-uusap sa inyong care team. Humingi ng tulong para sa ED na may sakit sa dibdib, o erection na mahigit 4 na oras sa paggamot.