

Female Sexual Dysfunction

Impormasyon para sa Pasyente · Karaniwang alalahanin sa pakikipagtalik na kadalasang magagamot

WARWIKI

Ang female sexual dysfunction ay ang patuloy na mga problema sa **libog/pagnanais (desire)**, **pagkagana (arousal)**, **orgasmo**, o **sakit sa pakikipagtalik** na nagdudulot sa inyo ng pag-aalala. Karaniwan ito sa lahat ng edad, kadalasang may higit sa isang sanhi — pisikal, hormonal, at emosyonal — at madalas ay magagamot. Ito ay isang medikal na paksa na sulit na itanong; ang inyong care team ay handang tumulong nang walang paghuhukom.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Ang mga alalahanin ay karaniwang nahuhulog sa isa o higit pang larangan:

- **Desire** — mababang interes sa pakikipagtalik
- **Arousal** — hiras maabot o mapanatili ang pagkagana; pagkatuyo ng puki
- **Orgasmo** — hiras maabot ang kasiyahan
- **Sakit** — discomfort habang o pagkatapos ng pakikipagtalik (dyspareunia)

Mga Sanhi

Kadalasang pinagsamang mga kadahilanan:

- **Menopause / mababang estrogen** — pagkatuyo ng puki at pagpapanipis (GSM)
- Ang **mahigpit o masakit na pelvic floor**, pagbaba ng organ (prolapse), o alalahanin sa pagtagas ng ihi
- Mga medikal na kondisyon, nakaraang operasyon, at ilang **gamot** (hal., ilang antidepressants)
- Stress, mood, tulog, at mga salik sa relasyon

MGA TERMINO

Libido

Pagnanais o interes sa pakikipagtalik.

Arousal

Ang pisikal na tugon ng katawan, kasama ang natural na pagbabasa.

Dyspareunia

Sakit habang o pagkatapos ng pakikipagtalik.

GSM

Genitourinary syndrome of menopause — pagkatuyo at pagpapanipis mula sa mababang estrogen.

Vaginal estrogen

Mababang-dosis na lokal na gamot para sa pagkatuyo at discomfort.

Pelvic-floor PT

Therapy para sa sakit mula sa matighteng pelvic floor muscles.

Lubricant / moisturizer

Mga produktong walang hormone na nagpapagaan ng pagkatuyo at friction.

NASA ISIP KO LANG BA ITO? Hindi. May tunay na pisikal na sanhi na magagamot — pagkatuyo ng puki, matighteng pelvic floor, prolapse, side effect ng gamot — kasabay ng emosyonal at relasyonal na mga salik na mahalaga rin. Ang magandang pagsusuri ay titingnan ang lahat, at karamihan sa mga tao ay nakakita ng makabuluhang pagbabago.

Paano Ito Sinusuri

- Isang mapagmahal at kumpidensyal na pag-uusap tungkol sa inyong mga alalahanin at kasaysayan
- Isang pagsusuri upang mahanap ang mga pisikal na sanhi na magagamot (pagkatuyo, pelvic-floor tension, prolapse)
- Pagrepaso ng inyong mga gamot at kabuuang kalusugan

Paano Ito Ginagamot

- 1 **Pagaanin ang pagkatuyo at sakit** — lubricants at moisturizers, at **vaginal estrogen** para sa pagkatuyo dahil sa menopause.
- 2 **Pelvic-floor physical therapy** para sa sakit o matighteng pelvic floor muscles.
- 3 **Gamutin ang mga nag-aambag** — prolapse, pagtagas ng ihi, o mga gamot na nagpapababa ng pagnanais.
- 4 **Counseling / sex therapy** at pansin sa mood, stress, tulog, at relasyon.

Mga Kapaki-pakinabang na Hakbang

- Gumamit ng **lubricant** habang nakikipagtalik at **moisturizer** nang regular para sa pagkatuyo.
- Ang bukas na komunikasyon sa inyong partner ay nagpapababa ng presyon at sakit.
- Bigyan ng oras ang paggamot; ang pagsasama ng iba't ibang paraan ay madalas na pinaka-epektibo.

Sabihin sa inyong care team ang tungkol sa:

- Bagong sakit, **bukol o masa**, o hindi karaniwal na pagdurugo
- Pagdurugo pagkatapos ng pakikipagtalik o pagkatapos ng menopause
- Anumang alalahanin tungkol sa kaligtasan sa inyong relasyon

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang mga alalahanin sa pakikipagtalik — desire, arousal, orgasmo, o sakit — ay karaniwan, may tunay na sanhi, at karaniwang magagamot.
2. Maraming sanhi ay pisikal at naaayos (pagkatuyo ng puki, matighteng pelvic floor, gamot); mahalaga rin ang emosyonal at relasyonal na mga salik.
3. Sulit na ibahagi sa inyong care team. lulat ang bagong sakit, bukol, o pagdurugo pagkatapos ng pakikipagtalik o menopause.