

PTNS علاج مكتبي خالٍ من الأدوية لفرط نشاط المثانة (**OAB**) — الإلحاح، كثرة التبول، وسلس البول الإلحاحي. إبرة رفيعة جداً قرب الكاحل تُرسل نبضات كهربائية خفيفة إلى العصب الظنبوبي الذي يشترك في مسار الأعصاب المتحكم بالمثانة. على مدى جلسات متعددة، يُهدئ ذلك إشارات المثانة.

كيف تعمل

العصب الظنبوبي، قرب الجانب الداخلي للكاحل، يتصل بالأعصاب الشوكية ذاتها التي تتحكم في المثانة. تحفيزه بلطف يُرسل إشارات تُعيد تأهيل المثانة وتُهدئ فرط نشاطها — مما يُقلل الإلحاح وكثرة التبول. لا أدوية ولا آثار جانبية جهازية.

هل هو مناسب لي؟

- خيار جيد حين لا تكفي تغييرات نمط الحياة وترغب في **تجنب الأدوية** (أو عانيت من آثارها الجانبية)
- خالٍ من الأدوية — مفيد إذا تعذّر عليك تناول أدوية المثانة
- يستلزم الالتزام **بجلسات متكررة** لتحقيق النتيجة والحفاظ عليها

تعلم المصطلحات

فرط نشاط المثانة

إلحاح وكثرة تبول بسبب انقباض المثانة المبكر.

العصب الظنبوبي

عصب قرب الكاحل يرتبط بإمداد المثانة العصبي.

التعديل العصبي

استخدام إشارات كهربائية خفيفة لتهدئة الأعصاب المفرطة النشاط.

عبر الجلد

عبر الجلد — من خلال قطب إبري رفيع.

الصيانة

جلسات متابعة دورية للحفاظ على الفائدة.

هل سيؤلم؟ يشعر معظم الناس فقط بوخز خفيف أو نبض أو ثني لطيف للأصابع — ليس ألماً. كل جلسة تستمر نحو 30 دقيقة وأنت جالس بارتياح، ويمكنك القيادة للمنزل بنفسك والعودة للنشاط الطبيعي فوراً.

ما الذي يحدث

معلومات مفيدة

- أكمل الـ 12 أسبوعاً كاملة — الفائدة تتراكم تدريجياً.
- لا أدوية، لا جراحة، ولا وقت تعافٍ.
- يستلزم جلسات مستمرة؛ الفائدة قد تتراجع عند التوقف.

1. تجلس مع دعم ساقك؛ يُوضع قطب إبري رفيع جداً قرب الجانب الداخلي للكاحل.
2. يُرسل جهاز صغير نبضات خفيفة لمدة نحو 30 دقيقة.
3. تُسحب الإبرة — لا يبقى شيء في مكانه بين الزيارات.

الجدول الزمني

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- احمرار أو تورم أو إفراز في موضع الكاحل
- حمى أو ألم شديد في الكاحل بعد الجلسة
- تفاقم مفاجئ لأعراض المثانة

- عادةً جلسة واحدة أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً في البداية.
- يواصل معظم المستجيبين بعد ذلك جلسات صيانة دورية للحفاظ على الفائدة.
- جهاز تحفيز العصب الظنبوبي القابل للزرع متاح أيضاً في بعض المراكز للتحفيز المنزلي طويل الأمد.

ثلاثة أمور تذكرها

1. PTNS يُهدئ فرط نشاط المثانة بتحفيز عصبي لطيف عند الكاحل — خالٍ من الأدوية، بلا آثار جانبية جهازية.
2. يُجرى عادةً أسبوعياً لـ 12 أسبوعاً ثم جلسات صيانة؛ كل زيارة 30~ دقيقة وغير مؤلمة.
3. أكمل الدورة كاملة، وخطط لجلسات صيانة مستمرة للحفاظ على الفائدة.