

इम्प्लांटेबल टिबियल नर्व स्टिमुलेशन (ITNS)

WARWIKI

रोगी जानकारी · टखने के पास लगाया गया एक छोटा उपकरण — अति सक्रिय मूत्राशय के लिए

ITNS एक छोटा उपकरण है जो टखने के पास लगाया जाता है। यह टिबियल नर्व को हल्के विद्युत संकेत देकर अति सक्रिय मूत्राशय (OAB) को शांत करता है — जैसे पेशाब की तीव्र इच्छा, बार-बार पेशाब, और अनियंत्रित रिसाव। यह PTNS (क्लिनिक में दिया जाने वाला टखने का उपचार) जैसा ही काम करता है, लेकिन उपकरण शरीर में लगा होने के कारण आप थेरेपी घर पर ले सकते हैं — हर हफ्ते क्लिनिक नहीं आना पड़ता।

यह कैसे काम करती है

टखने के अंदरूनी हिस्से के पास टिबियल नर्व उन्हीं रीढ़ की नसों से जुड़ी है जो मूत्राशय को नियंत्रित करती हैं। इसे हल्के संकेत देने से मूत्राशय की अत्यधिक सक्रियता कम होती है — तीव्र इच्छा और रिसाव घटते हैं। यह उपकरण खुद ये संकेत देता है, इसलिए बार-बार क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं। कोई दवा नहीं, कोई पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं।

क्या यह मेरे लिए सही है?

- **अति सक्रिय मूत्राशय (OAB)** — तीव्र इच्छा, बार-बार पेशाब, तीव्र इच्छा असंयम — के लिए एक अच्छा विकल्प, विशेष रूप से जब दवाएँ काम न करें या दुष्प्रभाव हों
- दवा-मुक्त — उपयोगी यदि आप मूत्राशय की दवाएँ नहीं ले सकते
- अक्सर उन लोगों द्वारा चुना जाता है जिन्हें **क्लिनिक में PTNS से फायदा हुआ** पर हर हफ्ते जाना मुश्किल था
- सेक्रल "ब्लैडर पेसमेकर" के विपरीत, अधिकांश ITNS उपकरणों के लिए पहले **कोई ट्रायल अवधि नहीं** चाहिए

शब्दों को समझें

अति सक्रिय मूत्राशय

मूत्राशय के जल्दी सिकुड़ने से तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब।

टिबियल नर्व

टखने के पास की नस जो मूत्राशय की नसों से जुड़ी है।

न्यूरोमॉड्यूलेशन

अतिसक्रिय नसों को शांत करने के लिए हल्के विद्युत संकेतों का उपयोग।

Implant

एक छोटा उपकरण जो एक छोटी प्रक्रिया में त्वचा के नीचे लगाया जाता है।

Wearable

एक हटाने योग्य टखने का बैंड जो कुछ उपकरणों को ऊर्जा देता और नियंत्रित करता है।

लोकल एनेस्थीसिया

सुन्न करने की दवा जिससे आप जागते हुए भी दर्द महसूस नहीं होता।

क्या इसमें दर्द होगा? उपकरण एक **छोटी आउटपेशेंट प्रक्रिया** में लोकल एनेस्थीसिया से लगाया जाता है — आप जागते रहते हैं पर दर्द नहीं होता, बस हल्का दबाव महसूस होता है। थेरेपी के दौरान हल्की झुनझुनी या पैर की उँगली में हल्की हलचल महसूस होती है, दर्द नहीं। अधिकांश लोग उसी दिन घर जाते हैं।

यह कैसे की जाती है

- 1 **टखने के पास एक छोटे चीरे** से उपकरण टिबियल नर्व के पास लगाया जाता है — आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया में, लगभग **20–35 मिनट** में।
- 2 चीरा बंद कर दिया जाता है और ठीक होने दिया जाता है; थेरेपी आमतौर पर **कुछ हफ्तों बाद** शुरू होती है।
- 3 आपकी टीम सेटिंग्स प्रोग्राम करती है और बताती है कि उपकरण कैसे काम करता है।

दो प्रकार के उपकरण

- एक प्रकार **पूरी तरह से implanted है और अपनी battery पर चलता है** — कुछ भी पहनना या चार्ज करना नहीं; यह तय समय पर अपने आप संकेत देता है।
- दूसरे में **अंदर battery नहीं होती**; आप एक छोटा **टखने का बैड** पहनते हैं जो उसे ऊर्जा देता है और घर पर सेशन चलाने देता है।
- आपके सर्जन बताएंगे कि आपको कौन सा उपकरण मिलेगा और उसे कैसे उपयोग करना है।

बाद में

- कुछ दिनों तक टखने पर हल्का दर्द या सूजन; इसे साफ और सूखा रखें और ठीक होने तक भारी काम से बचें।
- फायदा **हफ्तों में बढ़ता है** — कई लोगों को कम से कम आधा या उससे अधिक सुधार मिलता है, और असर सालों तक रहता है।
- ज़रूरत पड़ने पर इसे **बंद किया या हटाया** जा सकता है। MRI नियम उपकरण के अनुसार अलग होते हैं — किसी भी imaging टीम को हमेशा बताएँ कि आपके शरीर में implant है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- लालिमा, सूजन, रिसाव, या बुखार (संभावित संक्रमण)
- टखने की जगह पर नया या बढ़ता दर्द
- फायदे का **अचानक बंद होना** या असहज महसूस होने वाली उत्तेजना

याद रखने योग्य तीन बातें

1. ITNS टखने के पास एक छोटा implant है जो अति सक्रिय मूत्राशय को शांत करता है — PTNS का घर पर संस्करण, दवा-मुक्त और बिना पूरे शरीर पर दुष्प्रभाव के।
2. यह एक छोटी आउटपेशेंट प्रक्रिया में, आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया से, लगाया जाता है और अधिकांश उपकरणों के लिए पहले **कोई ट्रायल अवधि नहीं** चाहिए।
3. फायदा हफ्तों में बढ़ता है और सालों तक रहता है; टखने की जगह पर संक्रमण, नया दर्द, या असर अचानक बंद होने पर तुरंत बुलाएँ।