

Paglaki ng Prostate (BPH)

Impormasyon para sa Pasyente · Bakit nagkakaroon ng sintomas sa pag-ihi at paano ito ginagamot

WARWIKI

Ang paglaki ng prostate — benign prostatic hyperplasia, o BPH — ay isang karaniwang, hindi cancer na paglaki ng prostate habang tumatanda ang mga lalaki. Pinipiga ng lumaking glandula ang urethra at nagdudulot ng abalaing sintomas sa pag-ihi. Ang BPH ay **hindi** cancer at **hindi** nagdudulot ng cancer, at maraming epektibong paggamot — mula sa simpleng pagbabago, gamot, hanggang operasyon.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Napapalibutan ng prostate ang tuktok ng urethra. Habang lumalaki ito, pinipiga nito ang daluyan, na nagdudulot ng **mga sintomas sa mababang daanan ng ihi (LUTS)**:

- Mahina o mabagal na agos ng ihi, pag-aatubili, pag-igting, at pabago-bagong agos
- Pakiramdam na **hindi kumpleto ang pag-ihi**, at pagtutulo sa katapusan
- Madalas umihi nang may **pagmamadali**, at paggising sa gabi para umihi (nocturia)

Bakit Mahalaga Ito

Ang BPH ay karaniwang nakakaapekto sa **kalidad ng buhay**, ngunit kung malubha, maaari itong magdulot ng impeksiyon sa ihi, bato sa pantog, kawalan ng kakayahang umihi (retention), o, bihirang, pag-aabot ng epekto sa pantog at bato. Ang antas ng abala ang siyang gabay kung gaano kasigasig ang paggamot.

MGA TERMINO

BPH

Benign prostatic hyperplasia — hindi cancer na paglaki ng prostate.

LUTS

Mga sintomas sa mababang daanan ng ihi na dulot ng BPH.

IPSS

Sukatan ng sintomas upang malaman kung gaano kaabala ang kondisyon.

Retention

Kawalan ng kakayahang umihi — dahilan para sa agarang tulong.

Alpha blocker / 5-ARI

Ang dalawang pangunahing uri ng gamot para sa BPH.

PSA

Pagsusuri sa dugo para sa prostate, kadalasang ginagawa bilang bahagi ng pagsusuri.

KAILANGAN BA TALAGA ITONG GAMUTIN? Tanging kung ito ay nakakaabala sa inyo — ang magaan na sintomas ay maaaring bantayan lamang. Kung nakakaapekto na sa inyong buhay ang sintomas, ang paggamot ay unti-unting itinatayo mula sa pagbabago ng pamumuhay hanggang gamot at pamamaraan. May epektibong pagpipilian sa bawat antas. Depende rin ang paggamot sa laki ng prostate, na susuriin ng inyong care team.

Paano Ito Sinusuri

- Isang **sukatan ng sintomas** (IPSS) at pagsusuri ng inyong mga inumin at gamot
- Pagsusuri ng prostate, **pagsusuri ng ihi**, at kadalasang **PSA**
- Pagsusuri ng agos ng ihi at kung gaano kahusay ang pagbubuga

Paano Ito Ginagamot (Hakbang-hakbang)

- 1 **Pagmamasid at pagbabago ng pamumuhay** — bawasan ang likido sa gabi, limitahan ang kape at alak, ayusin ang gawi sa pag-ihing.
- 2 **Gamot** — isang **alpha blocker** (mabilis na ginhawa), isang **5-alpha-reductase inhibitor** (nagpapalitan ng mas malalaking prostate), o pareho; minsan iba pang gamot.
- 3 **Mga minimally invasive na pagpipilian** — tulad ng prostatic-urethral lift o steam therapy.
- 4 **Operasyon** — TURP, HoLEP, Aquablation, o simple prostatectomy para sa mas malalaking glandula o kapag hindi sapat ang iba pang hakbang. Bawat isa ay may sariling handout.

Mabuting Malaman

- Ang paggamot sa BPH ay nakabatay sa **inyong** antas ng abala — walang pag-aapura maliban kung lumabas ang komplikasyon.
- Ang ilang gamot para sa sipon o allergy (decongestants) ay maaaring magpalala ng sintomas.

Humingi ng tulong kung kayo ay may:

- **Biglaang hindi makaihi** (masakit, puno ang pantog) — kagyat na tulong
- **Dugo sa ihi**, lagnat, o paulit-ulit na impeksiyon
- Lumalalang sintomas kahit na may paggamot

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang BPH ay karaniwang, hindi cancer na paglaki ng prostate na nagdudulot ng mahirap na pag-ihing at madalas na pag-ihing.
2. Gamutin ito batay sa antas ng inyong abala — pagbabago ng pamumuhay, pagkatapos gamot, pagkatapos minimally invasive o operasyon.
3. Humingi ng agarang tulong kung hindi kayo biglang makaihi, o may dugo sa ihi, lagnat, o paulit-ulit na impeksiyon.