

मूत्रमार्ग बल्किंग तनाव मूत्र असंयम (SUI) का एक कम आक्रामक उपचार है — खाँसने, हँसने या शारीरिक गतिविधि के दौरान पेशाब का रिसाव। मूत्रमार्ग की दीवार में एक मुलायम पदार्थ इंजेक्ट किया जाता है ताकि वह बेहतर बंद हो और दबाव बढ़ने पर कम पेशाब निकले। यह त्वरित है, कोई चीरा नहीं लगता, और sling सर्जरी से पहले एक विकल्प हो सकता है।

यह कैसे काम करती है

बल्किंग सामग्री मूत्रमार्ग की दीवार में कुछ जगहों पर इंजेक्ट की जाती है, जिससे वह **फूल जाती है** और नली अधिक पूरी तरह बंद हो जाती है। इससे अचानक पेट का दबाव बढ़ने पर पेशाब कम निकलता है।

क्या यह मेरे लिए सही है?

- **बिना सर्जरी** के त्वरित, कम जोखिम वाला उपचार चाहने वालों के लिए उपयुक्त
- उन लोगों के लिए जो sling नहीं करा सकते या टालना चाहते हैं
- सर्जरी का निर्णय लेने से पहले एक **अंतरिम विकल्प**

यह आमतौर पर sling से **कम टिकाऊ** है और रिसाव पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, लेकिन असर कम होने पर **दोबारा किया जा सकता है**।

शब्दों को समझें

तनाव असंयम

खाँसने, हँसने, उठाने या व्यायाम से पेशाब का रिसाव।

बल्किंग एजेंट

मूत्रमार्ग की दीवार को फुलाने के लिए इंजेक्ट किया जाने वाला मुलायम पदार्थ।

मूत्रमार्ग

शरीर से पेशाब बाहर ले जाने वाली नली।

Cystoscope

इंजेक्शन मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला पतला कैमरा।

Sling

मूत्रमार्ग के नीचे लगाया गया सर्जिकल सहारा — अधिक टिकाऊ विकल्प।

क्या इसमें दर्द होगा? यह आमतौर पर **लोकल एनेस्थीसिया के साथ ऑफिस प्रक्रिया** है, जिसमें लगभग 10–15 मिनट लगते हैं। अधिकांश लोगों को केवल हल्का दबाव महसूस होता है और वे उसी दिन घर जाते हैं। बाद में थोड़ी जलन सामान्य है।

तैयारी कैसे करें

- पहले संक्रमण से इनकार के लिए **पेशाब की जाँच**
- अपनी टीम को **खून पतला करने वाली दवाओं** और एलर्जी के बारे में बताएँ
- कोई बड़ी तैयारी नहीं — आमतौर पर आप खुद गाड़ी चलाकर घर जा सकते हैं

क्या होता है

- 1 सुन्न करने वाली दवा लगाई जाती है।
- 2 मूत्रमार्ग देखने के लिए एक पतला **cystoscope** डाला जाता है।
- 3 बल्किंग सामग्री मूत्रमार्ग के चारों ओर कुछ जगहों पर इंजेक्ट की जाती है।
- 4 Scope हटाया जाता है; जाने से पहले आप पेशाब करते हैं।

बाद में

- एक-दो दिन तक हल्की जलन, तीव्र इच्छा, या पेशाब में थोड़ा खून सामान्य है।
- तुरंत बाद **पेशाब करने में थोड़ी कठिनाई** हो सकती है — आमतौर पर जल्दी ठीक होती है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- प्रक्रिया के बाद **पेशाब नहीं आ रहा**
- बुखार या ठंड लगना (संभावित संक्रमण)
- अधिक रक्तस्राव या बढ़ता दर्द

जानने योग्य बातें

- पूरा असर कुछ हफ्तों में दिखता है।
- समय के साथ रिसाव लौटे तो इंजेक्शन **दोबारा** दिया जा सकता है।
- यदि बाद में स्थायी समाधान चाहें तो sling का विकल्प मौजूद है।

याद रखने योग्य तीन बातें

1. मूत्रमार्ग बल्किंग एक त्वरित, बिना चीरे का इंजेक्शन है जो मूत्रमार्ग को बेहतर बंद करके तनाव रिसाव कम करता है।
2. यह sling से कम टिकाऊ है और पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, लेकिन कम जोखिम वाला और दोहराने योग्य है।
3. रिकवरी जल्दी होती है। यदि पेशाब न आए या बुखार हो तो चिकित्सा टीम को बुलाएँ।