

Vacuum Erection Device (VED)

WARWIKI

रोगी जानकारी · एक गैर-दवा उपकरण जो रक्त खींचकर स्तंभन बनाता है

वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस (VED), जिसे "penis pump" भी कहते हैं, बिना दवा के स्तंभन बनाता है। यह हल्के suction से लिंग में रक्त खींचता है और एक नरम ring से उसे रोके रखता है। इसका उपयोग स्तंभन दोष (ED) के इलाज और प्रोस्टेट सर्जरी के बाद लिंग पुनर्वास के लिए होता है। यह सुरक्षित, दोबारा उपयोग योग्य और कई पुरुषों के लिए एक अच्छा विकल्प है।

यह कैसे काम करती है

लिंग पर एक plastic cylinder लगाएँ और हवा बाहर पंप करें। इससे बना vacuum रक्त खींचकर स्तंभन बनाता है। फिर एक **constriction (tension) ring** आधार पर लगाएँ, cylinder हटाएँ — स्तंभन संभोग तक बना रहता है।

किनके लिए उपयुक्त

- जो पुरुष **गैर-दवा** विकल्प चाहते हैं या ED की गोलियाँ नहीं ले सकते
- प्रोस्टेट सर्जरी के बाद **लिंग पुनर्वास** के लिए (ऊतक स्वस्थ रखने हेतु)
- अन्य ED उपचारों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है

शब्दों को समझें

VED

Vacuum erection device — suction से स्तंभन बनाने वाला pump।

Cylinder

लिंग पर लगाई जाने वाली tube जो vacuum बनाती है।

Constriction (tension) ring

आधार पर लगाई नरम ring जो स्तंभन बनाए रखती है।

लिंग पुनर्वास

सर्जरी के बाद लिंग के ऊतकों को स्वस्थ रखना।

स्तंभन दोष (ED)

संभोग के लिए पर्याप्त स्तंभन न होना।

एक ज़रूरी नियम Constriction ring को **30 मिनट से अधिक** कभी न लगाए रखें। अधिक समय तक रखने से रक्त प्रवाह रुक सकता है और लिंग को नुकसान हो सकता है। संभोग के तुरंत बाद ring हटाएँ; इसे पहने सोएँ नहीं।

कैसे उपयोग करें

- 1 Water-based lubricant लगाएँ; cylinder को शरीर से सटाकर रखें।
- 2 धीरे-धीरे पंप करें जब तक स्तंभन न हो (दर्द हो तो रुकें)।
- 3 **Tension ring** आधार पर लगाएँ, फिर vacuum छोड़ें और cylinder हटाएँ।
- 4 संभोग के बाद और हर हाल में **30 मिनट के भीतर ring हटाएँ**।

जानने योग्य बातें

- स्तंभन थोड़ा **ठंडा** लग सकता है और आधार पर थोड़ा झुक सकता है — यह सामान्य है।
- वीर्यपात ring से रुक सकता है (हटाने पर निकलता है) — यह हानिरहित है।
- पुनर्वास के लिए आपकी चिकित्सा टीम ring के **बिना** नियमित पंपिंग बता सकती है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- आप तेज़ **blood thinners** लेते हैं, रक्त विकार है, या **sickle cell** रोग है — पहले पूछें
- दर्द, सुन्नपन, गहरा रंग, या त्वचा पर चोट हो
- Ring बहुत देर लगी रही हो, या लंबे समय तक नील/सूजन हो

सामान्य दुष्प्रभाव

- हल्का नील, अस्थायी सुन्नपन, या दबाव का अहसास
- अच्छे परिणाम के लिए थोड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है

याद रखने योग्य तीन बातें

1. VED suction से स्तंभन बनाता है और base ring से रोकता है — सुरक्षित, दोबारा उपयोग योग्य, गैर-दवा विकल्प (लिंग पुनर्वास में भी उपयोगी)।
2. **Ring कभी 30 मिनट से अधिक न रखें** और इसे पहने सोएँ नहीं।
3. स्तंभन थोड़ा ठंडा होगा और अभ्यास लगेगा। Blood thinners या sickle cell है तो पहले टीम से पूछें।