

Aquablation (Waterjet Prostate Surgery)

Impormasyon para sa Pasyente · Walang init, image-guided na paggamot para sa lumaking prostate

WARWIKI

Ang Aquablation ay isang bagong operasyon para sa lumaking prostate (BPH) na gumagamit ng **mataas na presyong water jet na walang init**, ginagabayan ng ultrasound, at isinasagawa sa pamamagitan ng urethra upang maalís ang tisyu na humahadlang sa daloy ng ihi. Layunin nito na alisin ang hadlang habang pinoprotektahan ang sekswal na kakayahan — sa mga pag-aaral, mas mababa ang pagkakataon ng **retrograde ejaculation** kumpara sa TURP.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Gamit ang isang scope at isang live na larawan ng inyong prostate mula sa **ultrasound**, binabalangkas ng siruhano kung aling tisyu ang aalisin. Pagkatapos, isang **robot-controlled na water jet** ang nag-aalis ng tisyung iyon nang walang init. Isang maikling cautery step ang ginagamit para pigilan ang pagdurugo, at isang catheter ang inilalagay pagkatapos.

Bakit Pumili ng Aquablation

- **Image-guided at tumpak**, at epektibo sa iba't ibang laki ng prostate (kasama ang malalaking glandula)
- Pagpapabuti ng daloy ng ihi **katulad ng TURP**
- Dinisenyo upang mas **mapanatili ang ejaculation** kumpara sa TURP

Ito ay isang medyo bagong pagpipilian, kaya ang pangmatagalang datos ay patuloy pa ring lumalaki.

MGA TERMINO

Aquablation

Paggamit ng water jet para alisin ang tisyu ng prostate para sa BPH.

BPH

Benign (hindi kanser) na paglaki ng prostate (BPH).

Walang init

Gumagamit ng presyon ng tubig, hindi init, para alisin ang tisyu.

Ultrasound-guided

Isang live na larawan ang nagbibigay-daan sa siruhano na maplano ang eksaktong area na gagamutin.

Retrograde ejaculation

Dry orgasm — mas hindi karaniwan pagkatapos ng Aquablation kumpara sa TURP.

Catheter

Isang tubo na nagpapaalab ng pantog sa loob ng isang o dalawang araw pagkatapos.

ANO ANG PAGKAKAIBA NITO SA TURP? Inaalis nito ang tisyu ng prostate gamit ang isang **tumpak, walang-init na water jet na ginagabayan ng ultrasound** sa halip na isang electric loop. Ang mga resulta para sa daloy ng ihi ay katulad ng TURP, ngunit mas malamang na **mapanatili ang ejaculation**. Ang mga trade-off ay bago pa ito at mas kaunti ang pangmatagalang datos, at ang pagdurugo ay kinokontrol ng isang maikling cautery step.

Paano Maghanda

- Isinasagawa sa ilalim ng **general o spinal anesthesia** — sundin ang mga tagubilin sa pag-aayuno at gamot (ihinto ang blood thinners ayon sa sinabi).
- Isang **urine test** upang matiyak na walang impeksiyon bago ang operasyon.
- Mag-ayos ng sasakyan pauwi; planuhin ang maikling panahon ng paggamit ng catheter.

Ano ang Nangyayari & Pagkatapos

- 1 Kayo ay natutulog o namamanhid; ibinibigay ang antibiotics.
- 2 Binabalangkas ng ultrasound ang prostate at pinaplano ng siruhano ang area na gagamutin.
- 3 Inaalis ng water jet ang tisyu; isang maikling hakbang ang nagkokontrol ng pagdurugo.
- 4 Inilalagay ang catheter, karaniwang tinatanggal pagkatapos ng mga **1–2 araw**; kadalasan isang gabi sa ospital.

Asahan ang **may-halong dugo ang ihi** at ilang pakiramdam ng pagsusunog at pagkaaapura sa loob ng ilang linggo; uminom ng maraming likido at iwasan ang pagpupwersa at mabigat na pagbubuhat.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi kayo makaihi** pagkatapos matanggal ang catheter
- **Mabigat na pagdurugo o mga namuong dugo** na humahadlang sa daloy
- Lagnat o panginginig
- Pagdurugo na lumalala sa halip na bumubuti

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Inaalis ng Aquablation ang nakahadlang na tisyu ng prostate gamit ang isang tumpak, walang-init, ultrasound-guided na water jet sa pamamagitan ng urethra.
2. Ang mga resulta sa daloy ay katulad ng TURP, na may mas mataas na pagkakataon ng **pagpapanatili ng ejaculation**; bago pa ito, kaya ang pangmatagalang datos ay patuloy na lumalaki.
3. Maikli ang panahon ng catheter. Tumawag para sa kawalan ng kakayahang umihi, mabigat na pagdurugo, o lagnat.