

Asymptomatic Bacteriuria

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Bakteryang sa ihi na walang sintomas

Ang asymptomatic bacteriuria ay nangangahulugang may natuklasang **bakteryang sa inyong ihi, ngunit wala kayong sintomas sa ihi** — walang hapdi, walang biglaang pangangailangan, walang sakit, o lagnat. Ito ay karaniwan, lalo na sa matatanda, at sa karamihan ng tao ay **hindi ito impeksyon na nangangailangan ng gamot**. Ipinapaliwanag ng sheet na ito kung bakit maaaring magpasya ang inyong care team na **huwag** magbigay ng antibiotics.

Ano ang Ibig Sabihin Nito

Hindi ganap na sterile ang ihi, at maaaring manirahan ang walang mapanganib na bakteryang sa pantog nang hindi nagdudulot ng problema. Ang pagkita ng bakteryang sa test, sa sarili nito, ay **hindi** nangangahulugang may sakit kayo. Nagiging **impeksiyon sa ihi (UTI)** lamang ito kapag nagdulot ng **sintomas** — tulad ng hapdi, biglaang pangangailangang umihi, bagong sakit, o lagnat.

Bakit Kadalasan Hindi Ito Ginagamot

Ipinapayo ng mga pangunahing medikal na alituntunin **laban sa** antibiotics para sa bakteryang natuklasan nang walang sintomas, dahil ang paggamot dito ay:

- **Hindi** nagpapagaan ng inyong pakiramdam (maayos na kayo)
- Naglalantad sa inyo sa mga **side effect** ng antibiotics (pantal, masakit na tiyan, *C. difficile* na pagtatae)
- Nagdudulot ng **antibiotic resistance**, na nagpapahirap sa paglunas ng mga hinaharap na impeksyon

Kaya ang isang "positibong" resulta ng urine test sa isang taong maayos ang pakiramdam ay kadalasang mas mainam na iwanan lamang at bantayan.

MGA TERMINO

Asymptomatic

Walang anumang sintomas.

Bacteriuria

Bakteryang na naroroon sa ihi.

UTI

Impeksiyon sa ihi (urinary tract infection) — bakteryang *kasama* ang sintomas.

Urine culture

Test na nagpapalaki ng bakteryang mula sa sample ng ihi.

Antibiotic resistance

Kapag nag-angkop ang bakteryang at huminto na ang bisa ng antibiotics.

Watchful waiting

Pagbabantay sa halip na paggamot, kapag hindi kailangan ang paggamot.

BAKIT NASURI ANG AKING IHI? Minsan sinusuri ang ihi para sa ibang dahilan, o may iniutos na test bago malinaw ang mga sintomas. Kung nagpapakita ng bakterya ngunit maayos ang inyong pakiramdam, sumusunod ang inyong care team sa ebidensya sa pamamagitan ng pag-hold ng antibiotics — hindi kayo binabalewala. May ilang partikular na pagkakataon kung kailan *inirerekomenda* ang paggamot.

Kailan Ito Ginagamot

May mahahalagang pagbubukod kung saan **inirerekomenda** ang antibiotics kahit walang sintomas:

- **Pagbubuntis** — ang paggamot dito ay nagpoprotekta sa inyo at sa pagbubuntis.
- **Bago ang ilang partikular na urologic procedures** na inaasahang magdudulot ng pagdurugo sa urinary tract.

Sa labas ng mga ito, ang watchful waiting ang ligtas at inirerekomendang landas. Ang malabo o malakas na amoy na ihi lamang, nang walang ibang sintomas, ay **hindi** dahilan para sa antibiotics.

Ano ang Dapat Bantayan

Ang paggamot ay batay sa **mga sintomas**, kaya alamin ang mga palatandaan na naging tunay na UTI na ito:

- Bagong **hapdi** o sakit kapag umihi
- Bagong **biglaang pangangailangan o madalas na pag-ih**
- **Lagnat, pangininginig, o sakit sa likod/tagiliran**

Magandang Malaman

- Sa matatanda, ang kalituhan lamang ay kadalasang **hindi** sanhi ng UTI — dapat suriin muna ang ibang mga dahilan.
- Kung may catheter kayo, ang ilang bakterya ay inaasahan at hindi ginagamot maliban na lang kung may sintomas kayo.
- Ipagpatuloy ang normal na gawi: uminom ng sapat na tubig at huwag pigilin ang ihi nang matagal.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Hapdi, biglaang pangangailangan, o bagong sakit sa pelvic area o ibabang tiyan
- **Lagnat, pangininginig, o sakit sa likod/tagiliran**
- Nakikitang **dugo sa ihi**

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang bakterya sa ihi **nang walang sintomas** ay karaniwan at kadalasang **hindi** ginagamot — ito ang ligtas at evidence-based na pagpipilian.
2. Ang paggamot dito ay hindi nagpapagaan ng inyong pakiramdam at maaaring magdulot ng side effects at antibiotic resistance.
3. Ang mga pagbubukod ay ang pagbubuntis at bago ang ilang urologic procedures. Tumawag kung may hapdi, lagnat, o sakit sa tagiliran — maaaring tunay na UTI na ito.