

आकस्मिक मल रिसाव (Fecal Incontinence)

WARWIKI

रोगी जानकारी · गैस या मल पर नियंत्रण न रहना — सामान्य और इलाज योग्य

आकस्मिक मल रिसाव का मतलब है गैस या मल पर नियंत्रण न रह पाना — शौचालय पहुँचने से पहले रिसाव हो जाना, या बिना एहसास के। यह प्रसव के बाद या उम्र के साथ बहुत सामान्य है, और इसका इलाज संभव है। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं; अपनी चिकित्सा टीम को बताना ही पहला कदम है।

इस स्थिति के बारे में

मल पर नियंत्रण **गुदा स्फिक्टर मांसपेशियों**, पेल्विक फ्लोर, मल की स्थिरता और इन्हें नियंत्रित करने वाली नसों पर निर्भर करता है। इनमें से किसी में भी समस्या हो तो रिसाव हो सकता है।

कारण

- **स्फिक्टर चोट** — अक्सर प्रसव के दौरान गंभीर चीरे या गुदा की पुरानी सर्जरी से
- **पतला मल या दस्त** — ठोस मल की तुलना में रोकना कठिन
- **गंभीर कब्ज** — कड़े मल के आसपास से पतला मल रिसता है
- **नस की समस्या**, रेक्टल प्रोलैप्स, या irritable bowel

अक्सर एक से अधिक कारण होते हैं, और इनमें से कई को सुधारा जा सकता है।

शब्दों को समझें

Fecal incontinence

गैस या मल का अनायास रिसाव।

Anal sphincter

गुदा की गोलाकार मांसपेशी जो मल को रोके रखती है।

OASIS

प्रसव में गंभीर (3rd/4th-degree) चीरा जो स्फिक्टर तक पहुँचे।

Fiber

पोषक तत्व जो पतले मल को ठोस बनाता है।

Biofeedback

पेल्विक फ्लोर व स्फिक्टर मांसपेशियों को फिर से प्रशिक्षित करने वाली therapy।

Sacral neuromodulation

नस-उत्तेजना उपचार जो नियंत्रण सुधार सकता है।

क्या इससे वाकई कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ — अधिकांश लोग काफी सुधार पाते हैं, अक्सर सिर्फ मल को ठोस करने और मांसपेशियों को फिर से प्रशिक्षित करने से। ज़रूरत पड़ने पर उन्नत विकल्प भी अच्छे काम करते हैं। सबसे कठिन कदम है बात करना; एक बार बताने के बाद इलाज का रास्ता साफ हो जाता है।

जाँच कैसे होती है

- रिसाव कितनी बार, कितना, और किस वजह से होता है — इसका इतिहास
- गुदा स्फिक्टर और पेल्विक फ़्लोर की जाँच
- कभी-कभी स्फिक्टर का ultrasound, anorectal test, या scope

इलाज कैसे होता है (चरण दर चरण)

- 1 **मल नियंत्रण** — fiber से मल ठोस करें, दस्त या कब्ज का इलाज करें, नियमित दिनचर्या बनाएँ।
- 2 **पेल्विक फ़्लोर therapy / biofeedback** से मांसपेशियों को मज़बूत और समन्वित करें।
- 3 **दवाएँ** (जैसे anti-diarrheals) जब मल पतला हो।
- 4 **उन्नत विकल्प** — sacral neuromodulation, injectable bulking agent, या स्फिक्टर repair।

इसके साथ जीना

- fiber और पर्याप्त पानी से **ठोस मल** बनाए रखें।
- नियमित समय पर शौच करें; त्वचा की देखभाल करें और आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी सामान साथ रखें।
- कौन-से खाद्य पदार्थ (caffeine, मसालेदार, artificial sweeteners) रिसाव बढ़ाते हैं — यह नोट करें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- मल में **खून**, या काला, तारकोल जैसा मल
- मल की आदतों में नया या बड़ा बदलाव, या बिना कारण वज़न घटना
- बुखार या पेट में तेज़ दर्द

याद रखने योग्य तीन बातें

1. आकस्मिक मल रिसाव सामान्य और इलाज योग्य है — इसे चुपचाप सहना ज़रूरी नहीं।
2. इलाज मल को ठोस करने और मांसपेशियों को फिर प्रशिक्षित करने से शुरू होता है; ज़रूरत हो तो nerve stimulation या repair तक जाता है।
3. अपनी चिकित्सा टीम को बताएँ — यही मुख्य कदम है। मल में खून, वज़न घटना, या मल की आदत में बड़ा बदलाव होने पर तुरंत बताएँ।