

Aquablation (Waterjet प्रोस्टेट सर्जरी)

WARWIKI

रोगी जानकारी · बड़े हुए प्रोस्टेट का heat-free, image-guided इलाज

Aquablation बड़े हुए प्रोस्टेट (BPH) की एक नई सर्जरी है जिसमें **heat-free**, उच्च-दबाव **waterjet** का उपयोग होता है। यह **ultrasound** की मदद से मूत्रमार्ग (urethra) के ज़रिए पेशाब में रुकावट डालने वाले ऊतक को सटीक रूप से हटाता है। TURP की तुलना में इसमें प्रतिगामी वीर्यपात (**retrograde ejaculation**) कम होता है।

इस प्रक्रिया के बारे में

scope और **ultrasound** की live तस्वीर से सर्जन यह तय करते हैं कि कौन-सा ऊतक हटाना है। फिर एक **robot-controlled waterjet** उस ऊतक को बिना heat के सटीक रूप से हटाता है। रक्तस्राव रोकने के लिए संक्षिप्त cautery की जाती है, फिर catheter लगाया जाता है।

Aquablation क्यों चुनें

- **Image-guided और सटीक** — छोटे से बड़े प्रोस्टेट पर काम करता है
- पेशाब के प्रवाह में सुधार TURP के **समान**
- TURP की तुलना में **वीर्यपात बेहतर सुरक्षित** रहने की संभावना

यह अपेक्षाकृत नया विकल्प है; बहुत दीर्घकालिक आँकड़े अभी आ रहे हैं।

शब्दों को समझें

Aquablation

BPH के लिए waterjet से प्रोस्टेट ऊतक हटाना।

BPH

बढ़ा हुआ प्रोस्टेट (कैंसर नहीं)।

Heat-free

ऊतक हटाने के लिए heat नहीं, पानी का दबाव।

Ultrasound-guided

live image से सर्जन सटीक इलाज की योजना बनाते हैं।

Retrograde ejaculation

dry orgasm — TURP से कम, Aquablation के बाद।

Catheter

सर्जरी के बाद 1–2 दिन मूत्राशय से पेशाब निकालने वाली नली।

TURP से यह कैसे अलग है? यह electric loop की जगह **ultrasound-guided, heat-free waterjet** से ऊतक हटाता है। पेशाब-प्रवाह में सुधार TURP जैसा है, लेकिन **वीर्यपात सुरक्षित रहने की संभावना अधिक** है। यह नया है, इसलिए दीर्घकालिक आँकड़े सीमित हैं; रक्तस्राव संक्षिप्त cautery से नियंत्रित होता है।

तैयारी कैसे करें

- **जनरल या spinal एनेस्थीसिया** — खाने-पीने और दवाओं के निर्देश पालन करें (blood thinners बंद करें जैसा बताया जाए)।
- पहले **urine test** करके संक्रमण रद्द किया जाएगा।
- किसी को साथ लाएँ; catheter का समय कम रहता है।

क्या होता है & बाद में

- 1 आप सोए हुए या सुन्न रहेंगे; antibiotics दी जाएँगी।
- 2 Ultrasound से प्रोस्टेट की mapping होती है, सर्जन इलाज का क्षेत्र तय करते हैं।
- 3 Waterjet ऊतक हटाता है; संक्षिप्त cautery रक्तस्राव नियंत्रित करती है।
- 4 Catheter लगाया जाता है, आमतौर पर **1-2 दिन** में निकाल दिया जाता है; प्रायः एक रात अस्पताल में।

कुछ हफ्तों तक पेशाब में हल्का खून और जलन/urgency रह सकती है; खूब पानी पिँ, भारी काम से बचें।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- Catheter निकलने के बाद **पेशाब न आए**
- **भारी रक्तस्राव या थक्के** से प्रवाह बाधित हो
- बुखार या ठंड लगना
- रक्तस्राव बढ़ता जाए, कम न हो

याद रखने योग्य तीन बातें

1. Aquablation मूत्रमार्ग के ज़रिए ultrasound-guided, heat-free waterjet से प्रोस्टेट ऊतक हटाता है।
2. पेशाब-प्रवाह में सुधार TURP जैसा है और वीर्यपात सुरक्षित रहने की बेहतर संभावना है; यह नया है इसलिए दीर्घकालिक आँकड़े बढ़ रहे हैं।
3. Catheter का समय कम होता है। पेशाब न आए, भारी रक्तस्राव हो, या बुखार आए तो तुरंत बुलाएँ।