

बढ़ा हुआ प्रोस्टेट (BPH)

WARWIKI

रोगी जानकारी · पेशाब के लक्षण क्यों होते हैं और इलाज कैसे होता है

बढ़ा हुआ प्रोस्टेट — बढ़ा हुआ प्रोस्टेट (BPH) — उम्र के साथ पुरुषों में बहुत सामान्य, गैर-कैंसरकारी वृद्धि है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्रमार्ग पर दबाव डालता है और परेशान करने वाले पेशाब के लक्षण पैदा करता है। BPH कैंसर नहीं है और कैंसर नहीं बनाता। जीवनशैली बदलाव से लेकर दवाओं और सर्जरी तक कई असरदार इलाज उपलब्ध हैं।

इस स्थिति के बारे में

प्रोस्टेट मूत्रमार्ग के ऊपरी हिस्से को घेरता है। बढ़ने पर यह मूत्रमार्ग को दबाता है और **निचले मूत्र मार्ग के लक्षण (LUTS)** पैदा करता है:

- कमज़ोर या धीमी धार, पेशाब शुरू करने में देरी, ज़ोर लगाना, बीच-बीच में रुकना
- पेशाब **पूरी तरह न निकलने** का अहसास और अंत में टपकना
- **बार-बार** और अचानक पेशाब लगना, रात में उठना (nocturia)

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BPH आमतौर पर **जीवन की गुणवत्ता** से जुड़ा है, लेकिन गंभीर होने पर मूत्र संक्रमण, मूत्राशय की पथरी, पेशाब रुकना (retention), या दुर्लभ मामलों में मूत्राशय और गुर्दे पर दबाव पड़ सकता है। आप कितने परेशान हैं — यही इलाज की दिशा तय करता है।

शब्दों को समझें

BPH

बढ़ा हुआ प्रोस्टेट — गैर-कैंसरकारी वृद्धि।

LUTS

निचले मूत्र मार्ग के लक्षण — BPH से होने वाली पेशाब की समस्याएँ।

IPSS

लक्षणों की गंभीरता मापने वाला स्कोर।

Retention

पेशाब न हो पाना — तुरंत देखभाल ज़रूरी।

Alpha blocker / 5-ARI

BPH के लिए दो मुख्य दवा प्रकार।

PSA

प्रोस्टेट का रक्त test, जाँच के दौरान अक्सर किया जाता है।

क्या इलाज ज़रूरी है? केवल तब जब लक्षण परेशान करें — हल्के लक्षणों में सिर्फ़ निगरानी काफी है। जब लक्षण जीवन प्रभावित करें, तो जीवनशैली से दवाओं और फिर प्रक्रियाओं तक — हर स्तर पर असरदार विकल्प हैं। इलाज प्रोस्टेट के आकार पर भी निर्भर करता है, जो आपकी टीम जाँचेगी।

जाँच कैसे होती है

- **लक्षण स्कोर** (IPSS) और आपके तरल पदार्थ व दवाओं की समीक्षा
- प्रोस्टेट परीक्षण, **पेशाब का test**, और अक्सर **PSA**
- पेशाब की धार का test और मूत्राशय खाली होने की जाँच

इलाज कैसे होता है (चरण-दर-चरण)

- 1 **निगरानी & जीवनशैली** — शाम को कम तरल पिएँ, caffeine/alcohol सीमित करें, पेशाब की आदतें सुधारें।
- 2 **दवाएँ** — **alpha blocker** (जल्दी राहत), **5-alpha-reductase inhibitor** (बड़े प्रोस्टेट को सिकोड़ता है), या दोनों; कभी-कभी अन्य।
- 3 **न्यूनतम आक्रामक विकल्प** — जैसे prostatic-urethral lift या steam therapy।
- 4 **सर्जरी** — TURP, HoLEP, Aquablation, या बड़े प्रोस्टेट के लिए simple prostatectomy। हर विकल्प की अलग जानकारी उपलब्ध है।

ज़रूरी बातें

- BPH का इलाज **आपकी** परेशानी के अनुसार — जब तक जटिलता न हो, जल्दबाज़ी नहीं।
- कुछ सर्दी/एलर्जी की दवाएँ (decongestants) लक्षण बढ़ा सकती हैं।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- अचानक **पेशाब न हो पाना** (दर्द, भरा मूत्राशय) — तुरंत देखभाल ज़रूरी
- पेशाब में **खून**, बुखार, या बार-बार संक्रमण
- इलाज के बावजूद लक्षण बिगड़ना

याद रखने योग्य तीन बातें

1. BPH एक सामान्य, गैर-कैंसरकारी प्रोस्टेट वृद्धि है जो पेशाब की धार और बार-बार पेशाब के लक्षण देती है।
2. इलाज आपकी परेशानी के अनुसार — पहले जीवनशैली, फिर दवाएँ, फिर न्यूनतम आक्रामक या सर्जरी।
3. अचानक पेशाब न हो, खून आए, बुखार हो, या बार-बार संक्रमण हो तो तुरंत देखभाल लें।