

Generación de consultas SQL a partir de lenguaje natural aplicado al ERP Fail Fast

Beatriz Natalia Serrano, Martín Santos y Luis Gabriel Moreno

Resumen—La generación automática de consultas SQL a partir de lenguaje natural (Text-to-SQL) representa un desafío fundamental en el procesamiento del lenguaje natural, especialmente en entornos empresariales complejos como los sistemas ERP. Esta tesis propone y evalúa una arquitectura híbrida multi-agente para traducir preguntas empresariales a consultas SQL ejecutables sobre el ERP Fail Fast. La solución integra recuperación contextual del esquema (RAG), descomposición de consultas y generación controlada de SQL mediante modelos de lenguaje, orquestadas por agentes especializados: un agente de Intención que determina si una entrada es ejecutable y regula la activación del flujo Text-to-SQL en escenarios conversacionales; un Selector que delimita el sub-esquema relevante; un Decomposer que divide consultas complejas en subtarefas manejables; y un Refiner que valida por ejecución y aplica correcciones iterativas. La evaluación se realizó sobre un conjunto fijo de 53 consultas de referencia utilizando Execution Accuracy (EX), Time-to-Answer (TTA) y Component Matching, además de métricas de robustez asociadas a corrección y generación en el primer intento. Los resultados reportan un incremento en EX y mejoras consistentes en robustez frente a enfoques monolíticos, evidenciando que la colaboración multi-agente y el grounding contextual mejoran el desempeño en esquemas empresariales extensos.

DECLARACIÓN DE IMPACTO

Los sistemas ERP concentran la información operativa y financiera más relevante de una organización, pero su acceso efectivo sigue estando limitado por interfaces rígidas, reportes preconfigurados y la dependencia de perfiles técnicos capaces de formular consultas complejas. Esta brecha entre "lo que el usuario quiere preguntar" y "lo que el sistema permite responder" afecta directamente la velocidad de análisis, incrementa el costo operativo y reduce la autonomía de los equipos de negocio. En este contexto, el presente trabajo es relevante porque habilita una interacción más natural con el ERP: preguntas en lenguaje cotidiano que se traducen a consultas SQL ejecutables sobre esquemas reales y complejos.

Los principales beneficiarios son usuarios no técnicos (finanzas, operaciones, ventas, compras y gerencia) que requieren respuestas rápidas para decidir, y también los equipos de TI y analítica, al disminuir la carga de solicitudes repetitivas y mejorar la trazabilidad de la lógica de consulta. Para soportar su despliegue en condiciones realistas, el estudio cuantifica mediante un diseño experimental controlado el efecto de activar y desactivar componentes de la arquitectura —recuperación contextual (RAG), memoria conversacional, clasificación de intención y descomposición

de consultas— sobre métricas críticas para producción como la exactitud por ejecución y el tiempo total de respuesta.

En el corto plazo, esta solución reduce fricción y dependencia de reportes estáticos, acelerando el acceso a información y mejorando la productividad. En el largo plazo, aporta evidencia práctica para evolucionar el ERP hacia una interfaz cognitiva basada en agentes, donde la consulta, validación y explicación de resultados puedan integrarse de forma segura y escalable, democratizando el acceso a la información empresarial y fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos.

Index Terms—Text-to-SQL, ERP, modelos de lenguaje (LLM), recuperación aumentada (RAG), sistemas multi-agente, descomposición de consultas, autocorrección, DIN-SQL, DEA-SQL, MAC-SQL

I. INTRODUCCIÓN

La generación de SQL, también conocida como Text-to-SQL, es una tarea fundamental del procesamiento del lenguaje natural cuyo propósito es convertir preguntas formuladas en lenguaje natural (NL) en consultas SQL ejecutables sobre bases de datos relacionales. Su objetivo central es democratizar el acceso a la información, permitiendo que usuarios sin conocimientos técnicos interactúen con los datos mediante expresiones propias de su lenguaje cotidiano [1].

Este proceso exige la comprensión profunda de tres elementos: la intención del usuario, la estructura del esquema de base de datos y la construcción correcta de la sintaxis SQL. En el contexto organizacional, y especialmente en sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), el acceso oportuno a la información es crítico para la toma de decisiones. Tradicionalmente, dicho acceso se limita a reportes o tableros preconfigurados, que ofrecen una interacción unidireccional con la base de datos. Sin embargo, no existe un mecanismo nativo que permita a los usuarios solicitar información directamente en lenguaje natural, lo que restringe la flexibilidad y agilidad en el análisis.

La incorporación de capacidades Text-to-SQL plantea desafíos relevantes, entre ellos: interpretar con precisión la intención del usuario, resolver referencias implícitas (por ejemplo, reconocer que "ventas del mes pasado" corresponde al esquema "sales" y sus atributos temporales), controlar el acceso seguro a los datos, y manejar ambigüedades inherentes al lenguaje natural. Además, los desafíos propios de un ambiente multi-tenant agregan complejidad adicional, donde se accede a información de múltiples empresas que en muchos casos se trata de información confidencial,

requiriendo mecanismos robustos de aislamiento de datos, control de acceso granular y auditoría de consultas para garantizar que cada organización solo pueda acceder a sus propios datos. Como se detallará en la sección correspondiente, estos retos convierten al Text-to-SQL en un campo de investigación complejo y estratégico para entornos empresariales contemporáneos.

I-A. Contexto y Motivación

La interacción entre los usuarios y los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) ha estado históricamente limitada por la necesidad de comprender estructuras tabulares complejas y dominar lenguajes de consulta como SQL. Aunque estos sistemas gestionan con precisión las transacciones y el control operativo, su acceso cognitivo continúa siendo restringido para quienes no tienen formación técnica. Tras más de treinta años de experiencia en el desarrollo e implementación de ERP, Fail Fast ha evidenciado una brecha persistente: los equipos de negocio necesitan formular preguntas en lenguaje natural para tomar decisiones oportunas, pero el ERP continúa exigiendo consultas formales y habilidades técnicas especializadas para acceder a los datos.

Con los avances recientes en modelos de lenguaje (LLM), esta situación se transforma. Investigaciones recientes demuestran que los LLM pueden traducir instrucciones en lenguaje natural a consultas SQL con altos niveles de precisión [2], [3], abriendo la posibilidad de que los usuarios accedan directamente a la información empresarial mediante preguntas expresadas en su propio lenguaje.

No obstante, la literatura reciente evidencia limitaciones persistentes en enfoques basados en LLM para Text-to-SQL: el desempeño tiende a degradarse en esquemas de datos grandes y complejos, debido a la interferencia de información irrelevante y a la mayor dificultad de schema linking [5], [16]. Asimismo, existen fallas cuando la consulta requiere conocimiento implícito no descrito explícitamente en la pregunta o el esquema (p. ej., definiciones de métricas, reglas de negocio o fórmulas), lo que ha motivado marcos de knowledge-intensive Text-to-SQL y el uso de conocimiento externo [20], [21]. Finalmente, cuando las preguntas demandan razonamiento multietapa, se observan mejoras al emplear descomposición del problema y estrategias explícitas de razonamiento (p. ej., chain-of-thought y flujos multiagente), frente a enfoques directos [3], [24], [16].

La motivación de este trabajo, por tanto, se fundamenta en aprovechar la experiencia acumulada en sistemas ERP y las capacidades emergentes de la inteligencia artificial para permitir que los usuarios formulen consultas en lenguaje natural y obtengan respuestas precisas basadas en los datos de su organización.

I-B. Planteamiento del Problema

I-B1. Justificación: El interés por mejorar la generación de SQL a partir de lenguaje natural ha crecido de manera sostenida, especialmente desde que los modelos de lenguaje

de gran escala demostraron capacidad para traducir instrucciones cotidianas en consultas formales. Sin embargo, en entornos reales como los sistemas ERP, la interacción con la información sigue siendo limitada para quienes no dominan estructuras tabulares o lenguajes como SQL. A pesar de que estos sistemas cumplen un papel central en la trazabilidad y el control de los procesos empresariales, todavía existe una brecha entre su complejidad interna y la forma en que los usuarios formulan sus preguntas.

Este trabajo busca cerrar esa brecha mediante una arquitectura que permita acercar las preguntas en lenguaje natural al núcleo de datos de un ERP, de manera precisa, estable y comprensible para el usuario final. Esta motivación se potencia gracias a las características del ERP Fail Fast.

A diferencia de sistemas heredados, la base de datos de Fail Fast fue diseñada desde cero con una estructura coherente, documentada y con nomenclaturas alineadas al significado funcional de cada tabla. Esta decisión de ingeniería no es menor: los estudios recientes muestran que la claridad semántica en los esquemas y la consistencia en los nombres de tablas y columnas favorecen el schema linking y reducen errores de interpretación por parte de los LLM [5], [6].

I-B2. Objetivos: **Objetivo General:** Diseñar y evaluar una arquitectura híbrida multi-agente para la generación automática de consultas SQL a partir de lenguaje natural en sistemas ERP, que mejore significativamente la precisión y robustez comparado con enfoques monolíticos.

Objetivos Específicos:

1. Identificar los desafíos del proceso Text-to-SQL en el ERP Fail Fast, considerando su base de datos documentada, la semántica de sus tablas y columnas, y las particularidades del dominio empresarial.
2. Diseñar una arquitectura híbrida que integre la descomposición de consultas, la recuperación contextual del esquema y la generación controlada de SQL mediante modelos de lenguaje, orquestadas a través de agentes de inteligencia artificial.
3. Evaluar el desempeño de la arquitectura propuesta utilizando métricas consolidadas en la literatura —Execution Accuracy (EX), Context Retention Rate (CRR), Task Success Rate (TSR) y Time-to-Answer (TTA).
4. Diseñar e implementar una arquitectura de observabilidad para la solución multi-agente que permita rastrear y auditar el comportamiento de cada agente (entradas, decisiones intermedias, contexto utilizado, SQL propuesto, errores y correcciones), de modo que se puedan identificar de manera simple y sistemática oportunidades de mejora y priorizar ajustes mediante análisis de fallas y estudios de ablación.
5. Lograr una interacción conversacional que adapte la generación de respuestas al estilo comunicativo del usuario, con el fin de que la consulta y retroalimentación del sistema se perciban lo más naturales posibles sin afectar la precisión de las consultas SQL generadas.

*I-B3. Hipótesis: ****** La hipótesis central de este trabajo es que una arquitectura híbrida basada en descomposición de consultas, recuperación contextual del esquema y generación controlada de SQL, orquestada mediante agentes de inteligencia artificial, mejorará significativamente la precisión y la robustez del proceso Text-to-SQL en un ERP real como Fail Fast, superando el desempeño de enfoques monolíticos basados únicamente en modelos de lenguaje.

Se espera que esta arquitectura:

- Incremente la Execution Accuracy (EX) al reducir errores de razonamiento y ambigüedad en consultas complejas
- Preserve mejor el contexto conversacional (CRR) mediante agentes especializados y flujos de verificación
- Aumente la utilidad práctica del sistema, reflejada en la Task Success Rate (TSR)
- Reduzca tiempos de respuesta (TTA) debido a una orquestación que filtra y estructura adecuadamente la información que recibe el modelo

Con ello, se plantea que una arquitectura modular y multi-agente no solo es más adecuada para esquemas complejos como los de un ERP, sino que también constituye un camino efectivo para democratizar el acceso seguro a la información empresarial con interacción en lenguaje natural.

II. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

Al cierre de 2024 y durante 2025, distintos estudios de revisión [7], [8], [9] han evidenciado el avance sostenido de la generación automática de SQL mediante grandes modelos de lenguaje. Estas investigaciones consolidan el campo como un eje de convergencia entre el procesamiento del lenguaje natural, el razonamiento estructurado y la interacción con bases de datos.

En particular, Shi et al. [7] proponen una taxonomía integral de los enfoques LLM-based para Text-to-SQL, clasificándolos por tipo de prompting, nivel de supervisión, y estrategias de autocorrección. Por su parte, Liu et al. [8] resumen más de 250 artículos y definen el ciclo completo “modelo-datos-evaluación-errores”, enfatizando la necesidad de estrategias de validación semántica y debugging continuo en entornos reales, como los sistemas ERP.

Estos trabajos recientes refuerzan que el propósito de Text-to-SQL ha evolucionado desde la simple traducción NL→SQL hacia interfaces cognitivas de consulta, donde los LLM funcionan como agentes semánticos capaces de razonar, corregirse y aprender con retroalimentación de la base de datos [9].

II-A. Primeras Aproximaciones

Los primeros avances en Text-to-SQL se desarrollaron a partir de sistemas basados en reglas y plantillas, como NaLIR [10] y SQLizer [11]. Estos enfoques resultaban adecuados únicamente para escenarios simples, ya que ofrecían interpretabilidad y control, pero su capacidad de generalización era limitada y requerían un alto esfuerzo manual para construir y mantener reglas.

Posteriormente, con el auge del aprendizaje profundo, surgieron los modelos neuronales secuencia a secuencia (Seq2Seq), que introdujeron la posibilidad de aprender relaciones entre preguntas en lenguaje natural y consultas SQL [12], [1]. Estos modelos mostraron un avance importante frente a los métodos anteriores, al permitir la extracción automática de características y el modelado de mapeos complejos. Sin embargo, presentaban problemas de escalabilidad, dependencia de grandes volúmenes de datos etiquetados y tendencia al sobreajuste.

Una etapa siguiente estuvo marcada por el uso de modelos de lenguaje pre entrenados (PLMs), como BERT y T5, que permitieron transferir conocimiento lingüístico adquirido en grandes corpus hacia la tarea de generación de SQL [2], [13]. Estos modelos mejoraron la comprensión semántica y ofrecieron un marco más escalable, aunque aún requerían ajustes finos específicos y su rendimiento dependía de la calidad de los datos del dominio.

En la actualidad, los grandes modelos de lenguaje (LLMs) han alcanzado un papel protagónico en el campo. Su capacidad para procesar y generar texto similar al humano los hace altamente efectivos frente a la variabilidad lingüística, demostrando una notable capacidad de generalización entre dominios [9], [14]. Estos avances posicionan a los LLMs como la tendencia de próxima generación en interfaces de bases de datos.

II-B. Metodologías Basadas en LLMs para la Generación de SQL

A diferencia de las aproximaciones tempranas basadas en reglas, plantillas o modelos de lenguaje preentrenados (PLMs), esta sección se concentra en las metodologías recientes que emplean grandes modelos de lenguaje (LLMs) como eje principal para la generación de SQL. Estos enfoques representan el estado del arte actual y se caracterizan por el uso de prompting especializado, la descomposición modular de tareas, técnicas eficientes de ajuste fino y ciclos de retroalimentación iterativa que fortalecen la precisión y la capacidad de generalización entre dominios [5], [16], [15].

II-B1. Decomposition for Enhancing Attention (DEA-SQL): Xie et al. [15] introducen DEA-SQL, un enfoque de tipo workflow que descompone la tarea Text-to-SQL en pasos atómicos para focalizar la atención del LLM y mejorar su capacidad de resolución. El pipeline se organiza en cinco módulos: (1) Information Determination, que filtra ruido y selecciona atributos relevantes; (2) Classification & Hint, que identifica el tipo de problema y ajusta prompts específicos; (3) SQL Generation, apoyado en few-shot prompting y plantillas; (4) Self-Correction, orientado a errores frecuentes como joins y agregaciones; y (5) Active Learning, que integra ejemplos fallidos para expandir el alcance del modelo.

Este diseño busca superar las limitaciones del single-step prompting, donde los prompts largos difunden la atención y afectan la precisión. En sus experimentos, DEA-SQL mejora entre 2 y 3 puntos porcentuales respecto a los

Año	Trabajo / Modelo	Enfoque	Aporte central	Evidencia de SOTA reportada	Aplicabilidad a ERP
2023	DIN-SQL (Pourreza & Rafiei)	Descomposición + autocorrección (ICL)	Descompone la tarea en subproblemas e integra autocorrección para mejorar desempeño sin fine-tuning.	Reporta mejoras competitivas en Spider y BIRD (según ejecución). arXiv	Alta: útil para prototipos rápidos y queries multi-paso.
2023	ACT-SQL (Zhang et al.)	Auto-CoT (ICL)	Genera automáticamente razonamientos tipo chain-of-thought para mejorar prompts y trazabilidad.	Reporta SOTA en Spider dev entre métodos ICL. arXiv v1	Alta: facilita depuración y auditoría de consultas.
2024	DEA-SQL (Xie et al.)	Workflow modular + descomposición	Enfoque tipo workflow para mejorar atención y resolución por etapas.	Evidencia experimental en Findings ACL 2024 (mejoras sobre baselines). aclanthology.org v1	Alta: modularidad favorece escalabilidad en esquemas grandes.
2024	CodeS (Li et al.)	Pre-entrenamiento SQL + adaptación	Modelos open-source entrenados con corpus SQL y estrategias para schema linking/robustez.	Reporta SOTA en múltiples benchmarks y diagnósticos. arXiv v1	Media-alta: base sólida para dominios contables/financieros.
2023	DAIL-SQL (Gao et al.)	Few-shot dinámico (ICL)	Selección automática de demostraciones y estudio sistemático ICL+representación.	Reporta actualización del leaderboard Spider (exec. acc.). arXiv v1	Alta: útil en consultas recurrentes y catálogos estables ERP.
2024	CHES (Talaie et al.)	Recuperación + selección de esquema + generación	Pipeline para eficiencia en BD complejas (recuperación contextual y selección).	Reporta eficiencia y desempeño en escenarios complejos. arXiv v2	Muy alta: diseñado para catálogos grandes (cientos de tablas).
2024	Knowledge-to-SQL / DELLM (Hong et al.)	Conocimiento experto + feedback DB	Introduce un "Data Expert LLM" y aprendizaje por retroalimentación de BD para aportar conocimiento faltante (reglas, fórmulas).	Evidencia en Findings ACL 2024 (Spider/BIRD). arXiv v1	Muy alta: ERP depende de reglas de negocio y métricas derivadas.
2025	MAC-SQL (Wang et al.)	Multi-agente (Selector-Composer-Refiner)	Cooperación de agentes + herramientas de ejecución para refinar SQL iterativamente.	Reporta SOTA en BIRD holdout test (exec. acc.).	Muy alta: arquitectura afín a agentes en ERP (control y robustez).
2024	GraphRAG (Han et al.)	RAG con grafos	Recuperación estructurada combinando contexto global-local con relaciones explícitas.	Survey/estudio sistemático de GraphRAG. arXiv	Alta: útil para grounding semántico de entidades y relaciones ERP.

Tabla I
COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS DEL ESTADO DEL ARTE EN TEXT-TO-SQL BASADAS EN LLMs

Nota. Se presentan las principales características, enfoques técnicos y resultados de las metodologías más relevantes en la generación de SQL mediante modelos de lenguaje de gran escala. La tabla facilita la comparación entre los diferentes paradigmas estructurados que han marcado el avance reciente del campo.

baselines en Spider Dev, Spider-Realistic y BIRD Dev, y alcanza resultados state of the art en Spider Test [15].

II-B2. DIN-SQL (Decomposed In-Context Learning with Self-Correction): DIN-SQL [3] propone un enfoque basado completamente en in-context learning (ICL) que divide la tarea Text-to-SQL en subtarear guiadas por prompts especializados y añade un módulo de autocorrección para reparar errores comunes sin necesidad de ajuste fino. A partir del análisis de 500 ejemplos de Spider, los autores identifican seis categorías de fallos frecuentes: errores de schema linking, joins incompletos o incorrectos, uso inadecuado de GROUP BY, dificultades con consultas anidadas, SQL inválido y otros problemas menores relacionados con filtros o agregaciones.

Para mitigarlo, DIN-SQL incorpora una fase de autocorrección zero-shot, adaptada al tipo de modelo (prompts más fuertes para modelos medianos, más suaves para modelos avanzados), lo que permite mejorar la precisión sin reentrenamiento. A diferencia de DEA-SQL, su aporte principal no es alcanzar resultados state of the art, sino demostrar que una buena estructura de prompting—descomposición más verificación—puede acercar el rendimiento al de modelos ajustados mediante fine-tuning.

II-B3. MAC-SQL (Multi-Agent Collaborative Framework): Wang et al. [17] presentan MAC-SQL como un marco explícitamente multi-agente para Text-to-SQL, en el que la tarea se reparte entre tres roles complementarios. El Selector se encarga de reducir el espacio de búsqueda,

identificando las partes del esquema más relevantes y construyendo sub-bases manejables. El Decomposer toma la pregunta original, la divide en subpreguntas y las resuelve de forma progresiva, lo que facilita el manejo de consultas largas o con múltiples condiciones. Por último, el Refiner ejecuta las consultas generadas, analiza los errores de ejecución y aplica correcciones iterativas.

En su configuración de referencia, MAC-SQL utiliza GPT-4 como backbone para establecer un “upper bound” de rendimiento y, a partir de ahí, entrena SQL-Llama (7B) para aproximar ese comportamiento con un modelo abierto. En el benchmark BIRD (test), MAC-SQL alcanza un 59.59 % de exactitud de ejecución, considerado state of the art en el momento de su publicación [17].

II-B4. ACT-SQL (In-Context Learning con Chain-of-Thought Automático): ACT-SQL constituye una metodología reciente que busca potenciar la capacidad de razonamiento de los LLMs en la generación de SQL, mediante la incorporación de cadenas de razonamiento (chain-of-thought, CoT) generadas automáticamente [24]. A diferencia de enfoques tradicionales que requieren ejemplos anotados manualmente, ACT-SQL introduce un mecanismo de auto-CoT que produce secuencias de razonamiento de manera automática a partir de ejemplos de entrenamiento, eliminando la necesidad de etiquetado manual. Esta estrategia resulta eficiente en costos, ya que requiere únicamente una llamada a la API del LLM por cada consulta SQL generada. Además, se amplía el método de in-context

learning al escenario de consultas multi-turn en text-to-SQL.

El método se apoya en tres pilares: (1) prompts orientados al esquema, que exploran distintas formas de representar tablas y relaciones; (2) selección híbrida de ejemplos (static exemplars, predefinidos y comunes a todas las consultas, y dynamic exemplars, seleccionados dinámicamente según similitud con la pregunta actual); y (3) generación automática de cadenas de razonamiento (CoT), que introduce pasos intermedios antes de producir la consulta final en SQL.

El aporte central de ACT-SQL es demostrar que la automatización del CoT permite a los LLMs generar consultas más precisas y robustas, reduciendo la dependencia de ejemplos cuidadosamente diseñados por humanos. Esto lo convierte en una propuesta atractiva para entornos industriales como los ERP, donde la adaptabilidad y la eficiencia son críticas, y donde el razonamiento paso a paso resulta esencial para consultas complejas en esquemas extensos.

II-B5. MCS-SQL (Multiple-Choice Selection with Multi-Prompts): Lee et al. [22] proponen MCS-SQL como respuesta directa a un problema ampliamente documentado en los LLMs: su alta sensibilidad a los prompts. Cambios pequeños en la formulación del prompt pueden conducir a consultas SQL muy distintas, incluso cuando la intención del usuario es clara. Para mitigar esta inestabilidad, el método adopta una estrategia basada en multi-prompts y selección posterior, combinando la diversidad de razonamientos con un mecanismo explícito de evaluación.

El funcionamiento de MCS-SQL se organiza en dos etapas. En la primera, el sistema genera múltiples candidatos de consulta SQL a partir de diferentes prompts diseñados para capturar variaciones de estilo, estructura o nivel de detalle. En lugar de confiar en un único prompt óptimo —difícil de garantizar en escenarios reales—, MCS-SQL explota deliberadamente la variabilidad del modelo. En la segunda etapa, un módulo de multiple-choice selection compara las consultas generadas utilizando criterios sintácticos, semánticos o basados en ejecución. Este mecanismo permite seleccionar la opción más coherente y ajustada a la intención original de la pregunta.

El enfoque guarda relación con la autoconsistencia, pero introduce una diferencia clave: en lugar de votar entre respuestas generadas aleatoriamente, MCS-SQL parte de prompts diseñados para inducir razonamientos diversos y emplea un criterio de selección concreto y reproducible. En sus evaluaciones, el modelo alcanzó 89.6% de exactitud en ejecución sobre Spider y resultados competitivos en BIRD, evidenciando que la diversidad guiada y la consolidación de hipótesis robustas son estrategias efectivas para contrarrestar la fragilidad de los LLMs ante variaciones de entrada.

En contextos industriales —como los ERPs—, MCS-SQL resulta especialmente valioso cuando las consultas pueden tener múltiples interpretaciones válidas o cuando el dominio incluye ambigüedades semánticas entre tablas y atributos. En estas situaciones, disponer de varias hipótesis

SQL y un selector que determine cuál representa mejor la intención del usuario incrementa la confiabilidad del sistema y reduce errores críticos. Así, MCS-SQL ofrece una solución pragmática para entornos donde la precisión y la coherencia operacional son tan importantes como la flexibilidad lingüística.

II-B6. CHERS (Contextual Harnessing for Efficient SQL Synthesis): Talaei et al. [23] introducen CHERS, un enfoque diseñado específicamente para contextos con esquemas grandes y complejos, donde enviar la totalidad del esquema al LLM resulta costoso e ineficiente. El método combina recuperación jerárquica de contexto, pruning selectivo del esquema y un pipeline multi-agente encargado de proponer, verificar y refinar las consultas SQL. En lugar de exponer al modelo a todas las tablas y columnas disponibles, CHERS identifica primero las partes más relevantes del esquema y construye, a partir de ellas, una vista reducida pero informativa para la generación de la consulta.

La principal fortaleza de CHERS es su capacidad para mejorar la eficiencia sin degradar el rendimiento: logra reducir de forma significativa el número de tokens procesados —hasta cinco veces menos— mientras se mantiene competitivo en benchmarks exigentes como BIRD [23]. Esta combinación de selección contextual y cooperación entre agentes resulta especialmente pertinente para entornos ERP, donde los esquemas suelen abarcar cientos de tablas y atributos. En estos escenarios, CHERS ofrece una vía concreta para equilibrar el costo computacional con la necesidad de preservar suficiente cobertura semántica para responder preguntas empresariales complejas.

Los análisis comparativos de Shi et al. [7] y Liu et al. [8] sitúan a modelos como DEA-SQL, DAIL-SQL, MAC-SQL, ACT-SQL, MCS-SQL y CHERS dentro de los llamados “paradigmas estructurados”, caracterizados por organizar la generación de SQL en fases claras, apoyarse en contexto recuperado de forma controlada y, en muchos casos, distribuir el razonamiento entre varios agentes. Estos enfoques representan una evolución hacia sistemas más robustos y confiables, especialmente relevantes para entornos empresariales donde la precisión y la consistencia son críticas.

III. ARQUITECTURA PROPUESTA

La arquitectura propuesta se concibe como un sistema multi-agente orientado a transformar preguntas en lenguaje natural en consultas SQL ejecutables sobre el ERP Fail Fast, y luego devolver respuestas comprensibles para el usuario. Se inspira en los paradigmas estructurados descritos en el estado del arte —especialmente MAC-SQL para la colaboración multi-agente, DIN-SQL para la descomposición de consultas y DEA-SQL para la planificación— adaptados a un entorno real.

A alto nivel, la arquitectura implementa un marco colaborativo multi-agente donde cada agente tiene responsabilidades específicas y bien definidas, organizándose en cuatro capas funcionales: entrada e interpretación de la intención, análisis y planificación de la consulta, generación




Figura 1. Arquitectura propuesta multi-agente para Text-to-SQL en el ERP Fail Fast. La solución organiza el flujo en cuatro capas: interpretación de intención, análisis y planificación con recuperación de contexto, generación y ejecución segura de SQL con corrección iterativa, y respuesta en lenguaje natural con registro para mejora continua.

y ejecución de SQL, respuesta en lenguaje natural y retroalimentación.

III-A. Capa de Entrada e Interpretación de la Intención

El sistema recibe como entrada una pregunta en lenguaje natural formulada por un usuario del ERP desde el chat dispuesto para este fin. Junto con el texto de la pregunta se transmiten algunos metadatos mínimos, como el identificador de la empresa (member), el usuario y la sesión.

Sobre esta entrada actúa un agente de intención basado en un LLM, cuyo objetivo no es generar SQL, sino:

- Entender qué está preguntando el usuario (ventas, inventarios, compras, nómina, etc.)
- Decidir si la solicitud requiere realmente acceder a la base de datos mediante SQL o puede resolverse con una explicación directa
- Mantener un diálogo coherente, pidiendo aclaraciones cuando la pregunta es ambigua o incompleta

Solo cuando la intención está clara y se trata de una consulta sobre datos del ERP, este agente “enciende” el modo Text-to-SQL y pasa la petición a la siguiente capa. Esta separación entre intención conversacional y generación de consultas es coherente con las recomendaciones de los surveys recientes y con marcos como MAC-SQL, donde no se expone la base de datos a cualquier entrada sin filtrado previo.

III-B. Capa de Análisis y Planificación de la Consulta

Una vez que se decide que la pregunta debe resolverse con SQL, intervienen dos componentes clave:

III-B1. Agente de Descomposición (inspirado en DIN-SQL): El primer componente es un agente de descomposición, alineado con las ideas de DIN-SQL [3]. Su función es tomar la pregunta del usuario y producir una representación más estructurada, que incluye:

- Una reformulación clara de la intención (“El usuario desea obtener...”)
- Una lista de pasos lógicos necesarios para responderla (qué tablas parecen relevantes, qué filtros temporales o de estado, si se requieren agregaciones o agrupaciones, etc.)
- Una clasificación de complejidad (fácil, media, compleja) en función del número de tablas y la necesidad de joins.

Este agente no genera SQL, sino que construye una “hoja de ruta” comprensible que sirve de puente entre el lenguaje de negocio y la estructura de la base de datos.

En esta arquitectura, cada pregunta se clasifica en tres niveles de complejidad: fácil, media, compleja. Se considera pregunta sencilla cuando solo usa una tabla, tiene filtros directos (por fecha, estado o member_id) y, como mucho, una agregación básica como COUNT, SUM o AVG, sin subconsultas ni joins complicados.

Hablamos de pregunta de complejidad media o alta cuando intervienen varias tablas con múltiples joins, aparecen condiciones anidadas o subconsultas, hay posibles ambigüedades (por ejemplo, qué “total” usar: el del encabezado o el del detalle) o se deben aplicar reglas de negocio y políticas de acceso específicas (como las de entornos multi-tenant).

Esta clasificación, inspirada en los enfoques de descomposición y enrutamiento por tipo de problema [15], [17], es la que define si la pregunta sigue un flujo directo de generación de SQL o un pipeline más elaborado con planificación y agentes especializados.

III-B2. Recuperación de Contexto y Planificación (inspirado en DEA-SQL y DAIL-SQL): Con la descomposición en la mano, la arquitectura consulta un módulo de recuperación de contexto basado en búsqueda vectorial:

- Recupera fragmentos de documentación del esquema (tablas, columnas, descripciones) mediante búsqueda por similitud semántica
- Recupera ejemplos históricos de preguntas y consultas

SQL similares mediante búsqueda vectorial en una base de conocimiento

- Combina ambos tipos de contexto para proporcionar información relevante al planificador

A partir de este contexto recuperado y de la descomposición anterior, entra en juego un agente planificador de SQL inspirado en DEA-SQL [15]. Este agente:

- Valida qué partes del esquema del ERP son realmente relevantes para la consulta
- Propone uno o varios planes de consulta (qué tablas unir, qué filtros aplicar, cómo agrupar)
- Explica, a nivel interno del sistema, la lógica de cada plan

III-C. Capa de Generación y Ejecución de SQL

Con un plan de consulta ya definido, entra en funcionamiento un agente generador de SQL especializado en PostgreSQL y en el modelo multi-empresa de Fail Fast. Este agente:

- Recibe la intención original del usuario, la descomposición estructurada y el plan de consulta
- Genera una consulta SQL directa basada en las reglas de negocio del ERP
- Implementa un sistema de corrección iterativa que permite refinar la consulta en caso de errores de ejecución

El agente tiene reglas estrictas de seguridad y contexto:

- Solo puede producir consultas de lectura (SELECT)
- Debe respetar el contexto de la empresa (incluyendo condiciones como member_id)
- Debe limitar el volumen de resultados (uso de LIMIT) para evitar respuestas inmanejables
- No puede inventar tablas o columnas que no existan
- Incluye filtros obligatorios para excluir registros borrados (audit_status)

La consulta generada se envía a la base de datos del ERP Fail Fast para ser ejecutada. Si la ejecución produce errores, esa información se devuelve al agente generador, que intenta corregir la consulta hasta tres iteraciones. Este ciclo de generar-ejecutar-corregir proporciona robustez ante variaciones en la interpretación de las consultas y ambigüedades en el esquema de datos.

III-D. Capa de Respuesta en Lenguaje Natural y Retroalimentación

Cuando la consulta SQL se ejecuta correctamente, el sistema obtiene un conjunto de resultados estructurados (filas, columnas, JOINS) que no son adecuados para mostrarse directamente a cualquier usuario. Para ello se utiliza un agente de respuesta que:

- Recibe la pregunta original, la descomposición y los resultados de la base de datos
- Resume y explica los resultados en el mismo idioma en el que el usuario preguntó
- Presenta los datos de forma amigable (por ejemplo, en forma de listado o tabla)

- Evita exponer identificadores internos o detalles técnicos irrelevantes

En paralelo, la arquitectura registra información clave de cada interacción (pregunta, plan, SQL generado, errores, métricas básicas de tiempo y éxito). Este registro permite, en el futuro, enriquecer el conjunto de ejemplos usados en la recuperación de contexto y analizar qué tipos de consultas presentan más dificultades, alineándose con las recomendaciones de los surveys sobre evaluación continua y mejora iterativa.

III-E. Relación con el Estado del Arte

En conjunto, la arquitectura:

- Implementa el marco colaborativo multi-agente de MAC-SQL, distribuyendo la tarea Text-to-SQL entre agentes especializados que colaboran para resolver consultas complejas
- Retoma de DIN-SQL la idea de descomponer la pregunta y analizar la complejidad antes de generar SQL
- Toma de DEA-SQL la noción de un planificador que organiza la atención del modelo sobre el esquema
- Se beneficia del enfoque de DAIL-SQL al usar recuperación basada en ejemplos relevantes y documentación de esquema
- Materializa un flujo multi-agente que distribuye las responsabilidades entre varios componentes especializados (intención, descomposición, planificación, generación, respuesta), en vez de delegar todo en un único LLM monolítico

Todo ello se implementa sobre el ERP Fail Fast, cuya base de datos fue diseñada de forma documentada y con una nomenclatura pensada para ser interpretable por modelos de lenguaje, lo que facilita el schema linking y la comprensión de la intención del usuario en términos de tablas y columnas.

IV. METODOLOGÍA

IV-A. Diseño metodológico

La presente investigación adopta un enfoque experimental cuantitativo, orientado a evaluar el impacto individual y combinado de distintos componentes arquitectónicos en la tarea de generación de consultas SQL a partir de lenguaje natural (Text-to-SQL) dentro de un sistema ERP real. El diseño experimental se fundamenta en un estudio controlado con análisis de ablación, técnica ampliamente utilizada para estimar la contribución de módulos específicos dentro de arquitecturas complejas basadas en modelos de lenguaje, particularmente en escenarios donde múltiples etapas de razonamiento y componentes interactúan de manera no trivial [8], [17].

A diferencia de evaluaciones tradicionales centradas únicamente en comparar sistemas completos como "cajas negras", este trabajo evalúa configuraciones parciales de la arquitectura, habilitando o deshabilitando componentes de forma sistemática con el fin de aislar su efecto sobre

métricas clave. Este enfoque permite responder no solo si la arquitectura mejora el desempeño, sino también por qué y qué componentes aportan mayor valor en escenarios empresariales reales.

IV-B. Conjunto de consultas de referencia (Gold Queries)

Para garantizar una evaluación precisa y reproducible, se construyó un conjunto de 53 consultas de referencia (gold queries), elaboradas manualmente por expertos con conocimiento del esquema de datos del ERP Fail Fast. Cada consulta gold incluye:

- Una pregunta en lenguaje natural formulada desde la perspectiva de un usuario empresarial.
- Una consulta SQL ejecutable y validada sobre la base de datos real del sistema.
- La verificación de que el resultado retornado corresponde fielmente a la intención semántica de la pregunta.

La construcción manual de estas consultas minimiza ambigüedades propias de conjuntos sintéticos o genéricos y asegura que la evaluación refleje casos reales de uso empresarial. En Text-to-SQL, la validación por ejecución es una práctica consolidada, dado que la corrección funcional depende de la equivalencia semántica del resultado más que de la coincidencia textual del SQL [1], [2].

IV-C. Componentes arquitectónicos evaluados

La arquitectura propuesta se diseñó de forma modular y parametrizable, permitiendo activar o desactivar componentes específicos durante la inferencia con el fin de analizar su impacto individual y combinado sobre el desempeño del sistema mediante un estudio sistemático de ablación. En esta sección, cada componente se define desde una perspectiva operacional, es decir, en términos de cómo modifica el flujo de generación de SQL cuando está activo.

RAG (Retrieval-Augmented Generation). Cuando está activo, el sistema incorpora al prompt de generación información recuperada dinámicamente, incluyendo descripciones del esquema, relaciones semánticas y reglas de negocio relevantes para la consulta. Cuando está desactivado, la generación de SQL se realiza únicamente a partir de la pregunta del usuario y el prompt base.

Memoria. Controla si el sistema preserva explícitamente contexto conversacional y referencias previas entre consultas. En su configuración activa, el historial relevante se incorpora como contexto adicional; en su configuración inactiva, cada consulta se procesa de forma independiente.

Intención (Intent Classification). Determina si el sistema clasifica previamente el tipo de operación solicitada (por ejemplo, agregación, consulta multi-tabla o análisis temporal) para seleccionar un flujo de generación específico. Al desactivarse, todas las consultas siguen un flujo único de generación sin diferenciación por tipo. Esto en realidad lo que hace es: Esta lo que hace es determinar si se puede responder directamente la pregunta mediante Sql o por el contrario la pregunta es muy pobre o ambigua para que se pueda responder.

DIN (Decomposition-In-Natural-Language).

Cuando está activo, la consulta original se descompone en subpreguntas expresadas en lenguaje natural antes de la generación de SQL. En su configuración inactiva, el sistema intenta generar la consulta SQL de manera directa a partir de la pregunta original.

DEA (Decomposition-Execution-Aware). Habilita un esquema de generación orientado a la ejecutabilidad, en el que la salida se estructura para facilitar validación posterior por ejecución (p. ej., priorizando consistencia de esquema, restricciones y composición de operadores) y para producir consultas más robustas frente a errores comunes en bases de datos reales. En esta arquitectura, DEA no realiza directamente la autocorrección: su rol es guiar la generación hacia SQL ejecutable y modular, mientras que la ejecución y los ciclos de corrección iterativa —cuando están habilitados— son responsabilidad del componente de ejecución y refinamiento (p. ej., Executor/Refiner). Al desactivarse DEA, el sistema mantiene la generación de SQL, pero sin aplicar este sesgo explícito hacia ejecutabilidad durante la construcción de la consulta. Estos componentes se combinan de manera controlada para conformar distintas configuraciones experimentales, manteniendo constantes el conjunto de consultas evaluadas y las métricas de desempeño. De esta forma, es posible aislar y cuantificar el aporte específico de cada componente y de sus combinaciones al rendimiento global del sistema.

IV-D. Espacio experimental y combinaciones evaluadas

Dado un conjunto de cinco componentes binarios (activo/inactivo), el espacio total de configuraciones posibles corresponde a:

$$2^5 - 1 = 31$$

Se excluyó la configuración nula (sin componentes activos), dado que no produce generación SQL. En consecuencia, se evaluaron 31 combinaciones distintas, incluyendo, entre otras:

- RAG
- Intención
- DIN
- DEA
- RAG + Intención
- Intención + DIN + DEA
- RAG + Intención + DIN + DEA
- RAG + Memoria + Intención + DIN + DEA (arquitectura completa)

Cada configuración fue ejecutada sobre las mismas 53 consultas gold, garantizando condiciones experimentales homogéneas.

IV-E. Métricas de evaluación

El desempeño de cada configuración se evaluó utilizando tres métricas complementarias, ampliamente aceptadas en la literatura Text-to-SQL y pertinentes para el contexto ERP.

IV-E1. Execution Accuracy (EX): Mide el porcentaje de consultas cuya ejecución retorna exactamente el mismo resultado que la consulta gold correspondiente, independientemente de la forma sintáctica del SQL. Esta métrica es especialmente relevante en entornos empresariales, donde la corrección semántica del resultado es prioritaria frente a la coincidencia textual [1], [5].

IV-E2. Component Matching (CM): Evalúa el grado de coincidencia entre componentes estructurales del SQL generado y el SQL gold, tales como:

- Tablas utilizadas
- Columnas seleccionadas
- Operaciones de agregación
- Cláusulas de filtrado y agrupación

Esta métrica permite identificar errores parciales que no siempre se reflejan en la ejecución final, proporcionando una visión más granular del comportamiento del modelo.

IV-E3. Tiempo de respuesta (Time-to-Answer, TTA): Corresponde al tiempo total transcurrido desde que el usuario formula la consulta en lenguaje natural hasta que el sistema retorna el resultado final. Esta métrica es crítica en sistemas ERP, donde la latencia impacta directamente la experiencia del usuario y la viabilidad operativa de la solución [7], [8].

IV-F. Procedimiento experimental

El procedimiento seguido para cada configuración fue el siguiente:

1. Selección de una configuración específica de componentes.
2. Ejecución secuencial de las 53 consultas gold bajo dicha configuración.
3. Registro automático del SQL generado, resultado de ejecución, componentes estructurales y tiempo de respuesta.
4. Cálculo agregado de las métricas EX, CM y TTA.
5. Repetición del proceso para las 31 configuraciones definidas.

Este procedimiento garantiza comparabilidad directa entre configuraciones y permite analizar tanto el impacto individual de cada componente como sus efectos combinados.

IV-G. Análisis del impacto de componentes

Finalmente, los resultados obtenidos permiten realizar un análisis de impacto por componente mediante:

- Comparación directa entre configuraciones que difieren en un único componente.
- Identificación de sinergias entre módulos (por ejemplo, RAG + descomposición).
- Evaluación de compromisos (trade-offs) entre precisión y tiempo de respuesta.

Este análisis constituye la base empírica para determinar qué componentes son esenciales, cuáles son complementarios y en qué escenarios su inclusión resulta más beneficiosa, aportando evidencia experimental sólida para el diseño de arquitecturas Text-to-SQL en sistemas ERP.

IV-H. Referencia al anexo del conjunto de consultas

Con el fin de preservar la claridad del capítulo metodológico sin sacrificar trazabilidad ni reproducibilidad, el detalle completo del conjunto de consultas —incluyendo la pregunta en lenguaje natural, la clasificación por complejidad, la descomposición semántica, las tablas y columnas relevantes del esquema y la consulta SQL de referencia— se presenta en el Anexo A.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan los resultados del estudio experimental realizado mediante un análisis de ablación sobre distintas configuraciones arquitectónicas del sistema de transformación de lenguaje natural a SQL propuesto. Todas las configuraciones fueron evaluadas bajo condiciones controladas sobre un conjunto fijo de 53 preguntas de referencia, lo que permite comparar de manera directa el efecto individual y combinado de cada módulo sobre el desempeño del sistema.

El análisis se estructura en torno a cuatro dimensiones complementarias: (i) la calidad estructural del SQL generado, (ii) la exactitud por ejecución, (iii) la robustez ante errores considerando mecanismos de corrección, y (iv) la capacidad real de generación correcta desde el primer intento, sin recurrir a autocorrección. Esta descomposición permite evaluar no solo si el sistema logra producir consultas funcionales, sino también cómo y bajo qué condiciones se alcanza dicho desempeño.

Para ello, se emplean métricas consolidadas en la literatura de Text-to-SQL. En particular, se reporta el promedio del F1-score de Component Matching para los componentes SELECT, WHERE, GROUP BY y KEYWORDS, con el fin de medir el grado de alineamiento estructural entre el SQL generado y el SQL de referencia. Adicionalmente, se utiliza Execution Accuracy, que evalúa la corrección semántica de la consulta a partir del resultado de su ejecución. Finalmente, se incorporan dos métricas orientadas a robustez: SIN ERRORES, que cuantifica el éxito considerando mecanismos de reparación durante la ejecución, y SIN_AUTO_CORRECCION, que estima la proporción de consultas correctamente generadas desde el primer intento. En conjunto, estas métricas permiten caracterizar el desempeño del sistema desde una perspectiva estructural, funcional y operativa.

Asimismo, se observa que configuraciones con diferentes combinaciones de módulos pueden alcanzar valores similares de Component Matching, aun cuando su desempeño en ejecución difiere significativamente. Este resultado sugiere que una alta correspondencia estructural, si bien es una condición necesaria, no garantiza por sí sola la generación de consultas SQL funcionales. La Figura 2 ilustra claramente esta disociación entre calidad estructural y corrección funcional.

V-A. Calidad estructural del SQL (Component Matching)

Los resultados correspondientes a la métrica de Component Matching muestran que la mayoría de las configuraciones evaluadas alcanzan altos niveles de correspondencia




Figura 2. Comparación entre Component Matching y Execution Accuracy para distintas configuraciones arquitectónicas. Esta gráfica permite visualizar que un alto Component Matching no garantiza, por sí solo, una ejecución correcta del SQL.

estructural, especialmente en los componentes SELECT y WHERE, donde los valores promedio de F1-score superan frecuentemente el 85 %. Este comportamiento indica que el sistema es capaz de identificar de forma consistente las columnas relevantes y las condiciones de filtrado implícitas o explícitas en las preguntas formuladas en lenguaje natural.

En contraste, el componente GROUP BY presenta valores sistemáticamente inferiores en comparación con SELECT y WHERE. Esta tendencia se mantiene a lo largo de todas las configuraciones evaluadas y es consistente con observaciones previas en la literatura, donde las operaciones de agregación suelen encontrarse implícitas en el lenguaje natural y requieren un mayor nivel de inferencia semántica y estructural. En particular, la correcta identificación de la clave de agrupación resulta más sensible a ambigüedades del dominio y a la necesidad de conocimiento contextual adicional.

V-B. Exactitud de ejecución (Execution Accuracy)

La métrica de Execution Accuracy revela diferencias sustanciales entre las configuraciones arquitectónicas evaluadas. En particular, se observa que algunas configuraciones que presentan altos valores de Component Matching experimentan una caída significativa en exactitud por ejecución, lo que evidencia que la correcta identificación de componentes estructurales no siempre se traduce en consultas semánticamente correctas y ejecutables.

Un caso representativo es la configuración [Intención + DIN + DEA], que alcanza valores elevados de F1-score en el componente WHERE, pero obtiene una Execution Accuracy del 37,74 %. Este resultado indica que, aun cuando el razonamiento estructural es adecuado, la ausencia de un mecanismo explícito de grounding contextual limita

la capacidad del sistema para seleccionar tablas, columnas o relaciones correctas dentro de un esquema complejo.

Por el contrario, la configuración [RAG + DIN + DEA] alcanza el mejor desempeño global, con una Execution Accuracy superior al 81 %, superando incluso configuraciones más complejas que incorporan módulos adicionales como Memoria o clasificación explícita de Intención. Este comportamiento sugiere que la recuperación contextual del esquema cumple un rol determinante en la traducción efectiva de la intención del usuario a consultas SQL ejecutables, particularmente en entornos empresariales con esquemas extensos.




Figura 3. Exactitud de ejecución (Execution Accuracy) para las distintas configuraciones arquitectónicas evaluadas. Se observan diferencias sustanciales entre configuraciones, destacando el rol determinante de la recuperación contextual del esquema (RAG) en la generación de consultas SQL ejecutables.

En conjunto, estos resultados evidencian una brecha clara entre calidad estructural y corrección funcional, resaltando la necesidad de evaluar explícitamente la ejecución para caracterizar el desempeño real de sistemas Text-to-SQL. La Figura 3 presenta de manera visual las diferencias de rendimiento entre las configuraciones evaluadas.

V-C. Robustez ante errores considerando autocorrección (SIN ERRORES)

La métrica SIN ERRORES evalúa la capacidad del sistema para producir una consulta funcional considerando la presencia de mecanismos de ajuste y corrección automática durante la generación y ejecución del SQL. Los resultados muestran que la mayoría de las configuraciones que incorporan RAG alcanzan valores cercanos o iguales al 100 %, lo que evidencia una alta robustez frente a errores sintácticos, referencias incorrectas o fallos menores en la formulación de la consulta.

Este comportamiento indica que la recuperación aumentada por contexto no solo mejora la comprensión semántica de la consulta, sino que también actúa como un mecanismo

de mitigación de errores, reduciendo la probabilidad de fallos no recuperables durante la ejecución. En particular, el acceso a descripciones del esquema y ejemplos relevantes parece facilitar la corrección iterativa de errores comunes, como joins incompletos o uso incorrecto de agregaciones.




Figura 4. Robustez del sistema considerando mecanismos de autocorrección (SIN ERRORES). Las configuraciones que incorporan RAG alcanzan valores cercanos al 100 %, evidenciando alta robustez frente a errores sintácticos y referencias incorrectas mediante corrección iterativa.

No obstante, esta métrica debe interpretarse con cautela, ya que no distingue entre consultas correctamente generadas desde el primer intento y aquellas que requieren múltiples iteraciones de corrección. En este sentido, valores elevados de SIN ERRORES pueden reflejar una robustez operativa, pero no necesariamente una alta calidad inicial en la generación del SQL. La Figura 4 muestra cómo las configuraciones con RAG logran alta robustez mediante mecanismos de corrección automática.

V-D. Capacidad real de generación sin autocorrección (SIN_AUTO_CORRECCION)

La métrica SIN_AUTO_CORRECCION permite evaluar de manera más estricta la capacidad del sistema para generar consultas SQL correctas desde el primer intento, sin depender de mecanismos de reparación automática. Esta métrica revela diferencias sustanciales entre configuraciones que, de otro modo, presentan valores similares en SIN ERRORES.

Los resultados muestran que configuraciones basadas únicamente en RAG o en modelado de Intención dependen fuertemente de la autocorrección, alcanzando valores inferiores al 30 % en generación correcta inicial. Este comportamiento indica que, si bien dichas configuraciones pueden eventualmente producir consultas funcionales, lo hacen a costa de múltiples iteraciones de corrección.

En contraste, la configuración [RAG + DIN + DEA] alcanza un valor cercano al 89 % en SIN_AUTO_CORRECCION, lo que evidencia una alta

capacidad de generación correcta directa. Este resultado sugiere que la combinación de recuperación contextual con descomposición y razonamiento orientado a la ejecución permite al sistema formular consultas más precisas desde el inicio, reduciendo la dependencia de ciclos de corrección posteriores.




Figura 5. Comparación de la capacidad de generación sin autocorrección (SIN_AUTO_CORRECCION) entre configuraciones. Se evidencia que la configuración [RAG + DIN + DEA] alcanza valores cercanos al 89 %, mientras que configuraciones basadas únicamente en RAG o Intención dependen fuertemente de mecanismos de corrección iterativa.

Esta métrica resulta clave para diferenciar entre robustez aparente y capacidad real de generación, especialmente en escenarios de producción donde la latencia y la previsibilidad del sistema son factores críticos. La Figura 5 ilustra claramente las diferencias en la capacidad de generación directa entre las distintas configuraciones evaluadas.

V-E. Validación de los módulos de Intención y Memoria en escenarios conversacionales

Además del análisis cuantitativo, se realizó una validación cualitativa orientada a evaluar el comportamiento de los módulos de Intención y Memoria en escenarios conversacionales multi-turno, característicos de la interacción natural entre usuarios y sistemas ERP.

En sistemas de transformación de lenguaje natural a SQL orientados a la interacción conversacional, no todas las entradas del usuario constituyen solicitudes ejecutables. Expresiones iniciales como saludos, preguntas genéricas o referencias incompletas carecen de la información semántica necesaria para generar una consulta válida. En este contexto, la ejecución inmediata de una consulta SQL no solo resulta innecesaria, sino potencialmente incorrecta.

Para abordar este problema, el sistema incorpora un módulo de Intención, cuya función principal es determinar si una entrada del usuario contiene información suficiente para ser interpretada como una solicitud ejecutable. Este módulo actúa como una capa de validación semántica previa a la generación de SQL, evitando intentos de ejecución cuando la intención del usuario es ambigua, incompleta o puramente conversacional.

No obstante, en escenarios reales de interacción humano-sistema, la información requerida para ejecutar una consulta puede encontrarse distribuida a lo largo de múltiples turnos de diálogo. En estos casos, el módulo de Memoria desempeña un rol complementario, permitiendo conservar y recuperar el contexto semántico generado en interacciones previas. La combinación de ambos módulos habilita la reconstrucción de solicitudes completas a partir de fragmentos conversacionales, sin exigir que el usuario formule explícitamente una consulta totalmente especificada en un único mensaje.

V-E1. Ejemplo ilustrativo de escenario multi-turno: Para ilustrar el funcionamiento coordinado de ambos módulos, se presenta el siguiente caso de uso representativo:

Turno 1 – Usuario: “Hola, ¿me puedes ayudar con los productos?”

- *Intención detectada:* No ejecutable
- *Acción del sistema:* No se genera SQL

En este primer turno, el módulo de Intención determina que la entrada no corresponde a una solicitud ejecutable, dado que no se especifica ninguna acción concreta ni criterios de selección. En consecuencia, el sistema no genera ni ejecuta una consulta SQL, evitando así una interpretación errónea de la intención del usuario.

Turno 2 – Usuario: “Dame el nombre de los primeros 5”

- *Memoria recupera el contexto:* productos
- *Intención detectada:* Ejecutable
- *Consulta implícita reconstruida:* “Obtener el nombre de los primeros 5 productos”
- *Acción del sistema:* Generación y ejecución del SQL

En este segundo turno, el módulo de Memoria recupera el contexto semántico previamente mencionado (productos). Con esta información, el módulo de Intención evalúa que la combinación de ambos turnos constituye una solicitud completa y ejecutable. El sistema puede entonces reconstruir implícitamente la consulta como “Obtener el nombre de los primeros cinco productos” y proceder a la generación y ejecución del SQL correspondiente.

Este mecanismo permite prevenir ejecuciones inválidas o ambiguas, al tiempo que soporta interacciones progresivas y naturales, donde el usuario no necesita formular una consulta completa en un único turno. De esta forma, los módulos de Intención y Memoria no deben evaluarse exclusivamente por métricas de ejecución, sino por su capacidad de regular cuándo es semánticamente válido ejecutar una consulta, contribuyendo a la confiabilidad global del sistema en escenarios conversacionales reales.

V-F. Medición del costo computacional y consumo de tokens

Como parte del proceso de evaluación experimental, se registró el consumo real de tokens y el costo asociado a la generación de consultas SQL para todas las configuraciones evaluadas. Este análisis tiene como objetivo cuantificar el impacto económico de ejecutar un estudio de ablación

completo en un sistema NL-to-SQL basado en modelos de lenguaje de gran escala.

En total, la ejecución de todas las combinaciones experimentales dio lugar a 1.007 solicitudes de generación de SQL, considerando tanto intentos iniciales como ajustes derivados de mecanismos de autocorrección. Estas solicitudes se procesaron utilizando distintos modelos de lenguaje con capacidades diferenciadas, seleccionados dinámicamente según el tipo de tarea (generación inicial, razonamiento, verificación o corrección).

El costo total acumulado de estas ejecuciones fue de \$34.777 pesos colombianos (COP), correspondiente a la generación y procesamiento de tokens de entrada y salida durante el periodo experimental.

V-F1. Distribución del consumo de tokens: El consumo total de tokens se distribuyó entre tokens de entrada (input tokens), tokens de salida (output tokens) y tokens reutilizados mediante mecanismos de caché. La mayor parte del consumo corresponde a tokens de entrada, lo cual es consistente con la naturaleza del problema, dado que las solicitudes incluyen contexto estructural, esquemas de base de datos y fragmentos conversacionales acumulados.

De forma resumida, el experimento utilizó aproximadamente:

- Más de 25 millones de tokens de entrada, considerando modelos de distintas capacidades.
- Cerca de 2,8 millones de tokens de salida, asociados a la generación de consultas SQL y respuestas intermedias.
- Una fracción menor de tokens cacheados, con un impacto económico marginal.

Este patrón confirma que los costos del sistema están dominados por la cantidad y longitud del contexto proporcionado al modelo, más que por la longitud de las respuestas generadas.




Figura 6. Distribución del consumo de tokens durante la evaluación experimental. Se observa que los tokens de entrada dominan el consumo total, reflejando la naturaleza intensiva en contexto del sistema Text-to-SQL propuesto.




Figura 7. Distribución del uso de modelos de lenguaje durante el experimento. Se evidencia la selección dinámica de modelos según el tipo de tarea, optimizando el balance entre capacidad y costo computacional.

V-F2. Costo promedio por solicitud: Considerando el total de 1.007 solicitudes SQL, el costo promedio por solicitud se estima en aproximadamente:

\$34,5 COP por solicitud SQL

Este valor incluye tanto solicitudes exitosas en el primer intento como aquellas que requirieron procesos de autocorrección. Desde una perspectiva práctica, este resultado indica que la evaluación exhaustiva de múltiples arquitecturas puede realizarse con un costo económico reducido, incluso al emplear modelos de lenguaje avanzados.

V-F3. Impacto del diseño arquitectónico en el costo: Si bien este análisis no persigue la optimización económica como objetivo principal, los resultados sugieren que arquitecturas más robustas, como [RAG + DIN + DEA], reducen indirectamente el costo computacional al disminuir la necesidad de reintentos y autocorrecciones. En contraste, configuraciones con baja capacidad de generación correcta inicial tienden a incrementar el número de solicitudes necesarias para obtener una consulta válida.

Este hallazgo refuerza la idea de que mejorar la calidad de la generación en el primer intento no solo impacta la exactitud del sistema, sino también su eficiencia operativa y su costo total de uso.

V-F4. Consideraciones sobre reproducibilidad y validez: Los costos reportados corresponden a un entorno experimental específico y a un conjunto fijo de preguntas. No obstante, al tratarse de métricas directamente derivadas del consumo de tokens, estos resultados ofrecen una referencia concreta y reproducible para evaluar la viabilidad económica de sistemas NL-to-SQL en escenarios reales.

Este análisis complementa las métricas de precisión y ejecución presentadas anteriormente, aportando una dimensión práctica que resulta especialmente relevante

para la adopción de este tipo de sistemas en entornos productivos.

V-G. Análisis del Time To Answer (TTA) en el workflow multi-agente

El Time To Answer (TTA) mide el tiempo total transcurrido desde que el usuario emite una consulta en lenguaje natural hasta que el workflow multi-agente finaliza completamente su ejecución y retorna una respuesta definitiva. A diferencia de métricas de latencia asociadas a una única inferencia, el TTA captura de forma integral el costo temporal real del sistema, incluyendo todas las inferencias internas y ciclos de razonamiento necesarios para producir una consulta SQL válida y ejecutable.

En particular, el TTA incorpora el tiempo asociado a la detección y validación de intención, la recuperación de contexto mediante mecanismos de Retrieval-Augmented Generation (RAG), el razonamiento estructural, la generación inicial del SQL y, cuando aplica, los ciclos iterativos de autocorrección. Por tanto, esta métrica refleja de manera más fiel la experiencia del usuario final y el costo computacional total del razonamiento distribuido entre agentes, aspecto crítico en entornos empresariales como los sistemas ERP.

V-G1. Resultados agregados de TTA por configuración: La Tabla 5.7 resume los valores promedio, mínimo y máximo de TTA para las distintas configuraciones arquitectónicas evaluadas, junto con sus métricas de desempeño en Execution Accuracy, SIN ERRORES y SIN_AUTO_CORRECCION. Los resultados evidencian una variabilidad considerable entre configuraciones, tanto en términos de latencia promedio como de dispersión extrema.

De forma general, los valores de TTA promedio oscilan entre aproximadamente 10 y 30 segundos. No obstante, algunas configuraciones presentan tiempos máximos superiores a los 100 segundos, lo que indica la presencia de ejecuciones particularmente costosas desde el punto de vista temporal.

V-G2. Distribución y variabilidad del TTA: El análisis de la distribución del TTA muestra que la variabilidad no está directamente asociada al número de módulos activos en la arquitectura, sino al número de iteraciones internas requeridas para converger hacia una consulta válida. En particular, las configuraciones con bajo desempeño en SIN_AUTO_CORRECCION exhiben valores más elevados tanto en el TTA promedio como en el TTA máximo.

Este comportamiento sugiere que cada fallo en la generación inicial del SQL introduce ciclos adicionales de razonamiento, validación y corrección, incrementando de forma acumulativa el tiempo total de respuesta. En consecuencia, el TTA se ve fuertemente influenciado por la capacidad del sistema de producir una consulta correcta desde el primer intento.

V-G3. Configuraciones sin grounding contextual: La configuración compuesta únicamente por Intension + Din + Dea presenta el mayor TTA promedio (30,6 s), así como uno




Figura 10. Correlación entre SIN_AUTO_CORRECCION y Time To Answer promedio. Se evidencia una relación inversa clara: las configuraciones con mayor capacidad de generación correcta en el primer intento presentan menores tiempos de respuesta, confirmando que la calidad inicial de la generación es determinante para la eficiencia temporal del sistema.

reconstruir consultas completas a partir de fragmentos distribuidos en varios mensajes, mejorando la coherencia semántica del sistema.

No obstante, cuando la generación inicial del SQL no es suficientemente robusta, la acumulación de contexto y la validación adicional pueden incrementar el TTA máximo, como se observa en algunas configuraciones con valores elevados de TTA extremo. Este fenómeno no debe interpretarse como una deficiencia del sistema, sino como una consecuencia directa del soporte a interacciones conversacionales más complejas y naturales.

V-G7. Configuración con mejor compromiso entre calidad y tiempo: Entre todas las configuraciones evaluadas, Rag + Din + Dea presenta el mejor equilibrio global entre exactitud, robustez y eficiencia temporal. Esta arquitectura combina:

- Un TTA promedio bajo (14,3 s)
- Alta Execution Accuracy (81,13 %)
- Elevada generación correcta sin autocorrección (88,68 %)

Estos resultados demuestran que un workflow multi-agente correctamente balanceado no solo mejora la calidad de las respuestas, sino que también reduce el tiempo total requerido para completarlas, al minimizar la necesidad de razonamiento iterativo.

V-G8. Implicaciones para sistemas NL-to-SQL multi-agente: El análisis del TTA confirma que la eficiencia temporal de un sistema NL-to-SQL multi-agente está fuertemente influenciada por su capacidad de generar consultas correctas desde el primer intento. Arquitecturas frágiles no solo presentan menores tasas de ejecución correcta, sino que también incrementan significativamente el tiempo total de respuesta, afectando negativamente la experiencia del usuario y el costo computacional.

En consecuencia, el diseño de sistemas NL-to-SQL multi-agente debe priorizar el grounding contextual y el razonamiento estructural efectivo, no solo como mecanismos de mejora de exactitud, sino como factores clave para garantizar un comportamiento eficiente y escalable a nivel de workflow completo.

V-H. Medición del Context Retention Rate (CRR)

El Context Retention Rate (CRR) evalúa la capacidad del sistema para retener, recuperar y reutilizar correctamente el contexto relevante a lo largo de interacciones conversacionales multi-turno. A diferencia de métricas centradas en consultas aisladas, CRR mide el comportamiento del sistema cuando las solicitudes del usuario dependen parcial o totalmente de información introducida en turnos previos, como referencias elípticas, anafóricas o implícitas.

Para esta evaluación, se construyó un escenario conversacional controlado compuesto por once turnos, que combina interacciones conversacionales generales con solicitudes ejecutables sobre la base de datos. La Tabla III presenta, para cada turno, si la consulta es dependiente de contexto, el contexto requerido (gold context), la evidencia de su uso en el SQL generado y si el turno se considera un acierto de retención contextual (CRR_hit).

Turno	chatinput	¿Context-dependent?	Gold context requerido	Evidencia (uso del contexto)	¿CRR_hit?
1	Hola ¿Cómo estás, en qué me puedes ayudar?	No	—	Respuesta conversacional general; no se genera SQL.	—
2	¿Me podrías ayudar con productos?	No	—	Respuesta de orientación; no se ejecuta SQL.	—
3	Dame el nombre de los últimos 5	Sí	entity: product; fields: name; limit: 5; ordering: created_at desc	El SQL consulta <code>(inventory.product, selecciona name y aplica ORDER BY created_at DESC LIMIT 5)</code>	Sí
4	¿Me puedes ayudar con países?	No	—	Respuesta aclaratoria; no se ejecuta SQL.	—
5	Dame el nombre y códigos ISO-2 donde el nombre es Colombia	No	— (consulta autocontenida)	El SQL consulta <code>system.country</code> , selecciona name y code, <code>iso_2</code> , filtrando por Colombia	—
6	Ahora lo mismo pero con Israel y Venezuela	Sí	entity: country; fields: name, iso2	El SQL mantiene la entidad y los campos, cambiando el filtro a <code>IN ('Israel','Venezuela')</code>	Sí
7	Ahora con Cuba	Sí	entity: country; fields: name, iso2	El SQL conserva entidad y proyección, modificando únicamente el valor del filtro	Sí
8	¿Con qué otros temas me puedes ayudar?	No	—	Respuesta informativa general; no se ejecuta SQL.	—
9	¿Qué partes en particular de la gestión de inventario?	No	—	Respuesta explicativa sobre módulos de inventario; no se ejecuta SQL.	—
10	OK, indícame el nombre de 3 tipos de producto	No	— (consulta autocontenida)	El SQL consulta <code>(inventory.product_type, selecciona name y aplica LIMIT 3)</code>	—
11	Ahora solo indícame el nombre de uno	Sí	entity: product_type; fields: name; limit: 1	El SQL conserva entidad y campo, ajustando únicamente el límite	Sí

Tabla III
EVALUACIÓN DEL CONTEXT RETENTION RATE (CRR) EN UN DIÁLOGO MULTI-TURNO

Nota. Se presenta la evaluación de once turnos conversacionales, identificando aquellos dependientes de contexto previo y verificando si el sistema recuperó y aplicó correctamente dicho contexto en la generación del SQL. Los turnos 3, 6, 7 y 11 requieren información de turnos anteriores, y en todos los casos el sistema logró reutilizar correctamente el contexto (CRR_hit = Sí).

V-H1. Definición y cálculo del CRR: Un turno se clasifica como *context-dependent* cuando la solicitud del usuario no es completamente ejecutable de forma autónoma, y requiere información semántica previa (por ejemplo, entidad, campos, filtros o límites definidos anteriormente). Un turno se considera exitoso (CRR_hit = Sí) si el sistema:

- Recupera correctamente el contexto relevante de turnos previos, y
- Lo aplica de forma consistente en la consulta SQL generada, sin requerir que el usuario repita explícitamente la información.

En el escenario evaluado, los turnos dependientes de contexto corresponden a los turnos 3, 6, 7 y 11, para un total de cuatro turnos contextuales. En todos ellos, el sistema reutilizó correctamente la entidad, los campos y la estructura de la consulta, modificando únicamente los parámetros explícitamente indicados por el usuario.

$$\text{CRR} = \frac{\text{Turnos con CRR_hit}}{\text{Turnos context-dependent}} = \frac{4}{4} = 1.0 \text{ (100 \%)} \quad (1)$$

V-H2. Análisis de resultados: Los resultados muestran un CRR del 100 % en los escenarios conversacionales evaluados. Este desempeño indica que el sistema es capaz de mantener coherencia contextual a lo largo del diálogo y de reconstruir correctamente solicitudes incompletas o elípticas, incluyendo expresiones como “lo mismo”, “ahora con” o “solo uno”.

Este comportamiento se explica por la integración conjunta de los módulos de Intensión y Memoria. El módulo de Intensión evita ejecuciones prematuras cuando la información es insuficiente, mientras que el módulo de Memoria preserva representaciones estructuradas del contexto previo (entidades, proyecciones y restricciones), permitiendo su reutilización controlada en turnos posteriores. En conjunto, estos mecanismos permiten que el sistema ejecute consultas únicamente cuando la información semántica necesaria ha sido correctamente inferida, mejorando la robustez y naturalidad de la interacción.

En síntesis, la métrica CRR evidencia que la arquitectura propuesta no solo es efectiva en escenarios single-shot, sino que también soporta de manera consistente interacciones conversacionales multi-turno, un requisito fundamental para el despliegue de sistemas Text-to-SQL en entornos ERP reales.

V-I. Medición del Task Success Rate (TSR)

El Task Success Rate (TSR) mide la capacidad del sistema para seleccionar y ejecutar la acción final correcta en cada turno, de acuerdo con la intención del usuario. A diferencia de métricas centradas únicamente en la calidad del SQL (p. ej., Execution Accuracy), el TSR evalúa el comportamiento del sistema end-to-end, incorporando tanto solicitudes ejecutables (que deben traducirse a SQL) como interacciones conversacionales (que no deben disparar ejecución).

En el sistema propuesto se definen dos acciones finales posibles:

- **Conversación natural:** el sistema responde de forma informativa o aclaratoria sin generar ni ejecutar SQL.
- **Generar y ejecutar SQL:** el sistema traduce la solicitud del usuario a una consulta SQL y la ejecuta sobre la base de datos.

Un turno se considera exitoso (TSR_hit) cuando la acción realizada por el sistema coincide con la acción esperada según la intención del usuario. En particular, el sistema debe evitar ejecuciones prematuras cuando la entrada es ambigua, insuficiente o puramente conversacional, y debe generar/ejecutar SQL únicamente cuando la información semántica necesaria ha sido determinada (ya sea explícitamente o mediante memoria contextual).

La Tabla IV presenta la evaluación detallada del TSR para cada uno de los once turnos del escenario conversacional, indicando la acción esperada, la acción realizada por el sistema y si el turno fue exitoso.

Turno	chatInput	Acción esperada	Acción realizada por el sistema	¿TSR_hit?
1	Hola ¿Cómo estás, en qué me puedes ayudar?	CONVERSACIÓN_NATURAL	CONVERSACIÓN_NATURAL	Sí
2	¿Me podrías ayudar con productos?	CONVERSACIÓN_NATURAL	CONVERSACIÓN_NATURAL	Sí
3	Dame el nombre de los últimos 5	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	Sí
4	¿Me puedes ayudar con países?	CONVERSACIÓN_NATURAL	CONVERSACIÓN_NATURAL	Sí
5	Dame el nombre y códigos ISO-2 donde el nombre es Colombia	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	Sí
6	Ahora lo mismo pero con Israel y Venezuela	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	Sí
7	Ahora con Cuba	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	Sí
8	¿Con qué otros temas me puedes ayudar?	CONVERSACIÓN_NATURAL	CONVERSACIÓN_NATURAL	Sí
9	¿Qué partes en particular de la gestión de inventario?	CONVERSACIÓN_NATURAL	CONVERSACIÓN_NATURAL	Sí
10	OK, indícame el nombre de 3 tipos de producto	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	Sí
11	Ahora solo indícame el nombre de uno	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	GENERAR_Y_EJECUTAR_SQL	Sí

Tabla IV
EVALUACIÓN DEL TASK SUCCESS RATE (TSR) EN UN DIÁLOGO MULTI-TURNO

Nota. Se presenta la evaluación de once turnos conversacionales, mostrando para cada turno la acción esperada (conversación natural o generar/ejecutar SQL), la acción realizada por el sistema y si el turno fue exitoso (TSR_hit). En todos los casos, el sistema seleccionó correctamente la acción a ejecutar, alcanzando un TSR del 100 %.

V-I1. Cálculo del TSR:

$$\text{TSR} = \frac{\text{Turnos con TSR_hit}}{\text{Total de turnos evaluados}} = \frac{11}{11} = 1.0 \text{ (100 \%)} \quad (2)$$

V-I2. Resultados e interpretación: Con base en la evaluación realizada, el sistema alcanzó un TSR del 100 %, lo que indica que en todos los turnos evaluados seleccionó correctamente la acción final a ejecutar. Este resultado evidencia que el componente de Intensión distingue de forma consistente entre (i) solicitudes conversacionales, que requieren respuesta natural sin ejecución, y (ii) solicitudes ejecutables, que deben traducirse y ejecutarse como SQL.

Este comportamiento es especialmente relevante en escenarios multi-turno, donde el sistema debe decidir si una solicitud puede resolverse mediante el uso de memoria contextual (p. ej., “lo mismo”, “ahora con...”) o si debe solicitar aclaraciones adicionales antes de proceder. En este sentido, el TSR complementa métricas como Execution

Accuracy, Context Retention Rate (CRR) y Time-to-Answer (TTA), al aportar una medida global del correcto funcionamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final.

Finalmente, es importante destacar que un TSR del 100 % no implica que el sistema siempre genere el SQL perfecto en el primer intento; implica que el sistema toma consistentemente la decisión correcta sobre si debe o no ejecutar una consulta. En entornos productivos, esta propiedad es crítica: ejecutar SQL cuando no corresponde puede producir resultados irrelevantes o inconsistentes, incluso si la consulta es sintácticamente válida. Por tanto, el TSR obtenido sugiere que la arquitectura propuesta alcanza un control robusto del flujo de ejecución, condición necesaria para su uso en sistemas ERP donde la precisión semántica y la seguridad operativa son prioritarias.

VI. CONCLUSIONES

Los resultados de esta tesis confirman que la correcta generación y ejecución de consultas SQL a partir de lenguaje natural no depende únicamente del alineamiento estructural entre la pregunta del usuario y la consulta generada. Si bien métricas como Component Matching evidencian una adecuada identificación de columnas, filtros y agregaciones, el análisis experimental demuestra que este alineamiento no garantiza, por sí solo, una ejecución correcta y consistente sobre esquemas empresariales reales.

El estudio muestra que los módulos de razonamiento estructural (DIN y DEA) son necesarios para mejorar la Execution Accuracy; sin embargo, su efectividad depende críticamente de la presencia de mecanismos de grounding contextual. En ausencia de recuperación de contexto externo, incluso configuraciones con alto alineamiento estructural presentan tasas elevadas de error en ejecución, especialmente en esquemas extensos y con múltiples relaciones implícitas. Estos resultados refuerzan la necesidad de integrar conocimiento contextual explícito durante la generación del SQL.

En este marco, el componente de Intensión cumple un rol conceptualmente distinto al del razonamiento estructural. Su función principal no es optimizar la forma de la consulta generada, sino determinar si una entrada del usuario contiene información semántica suficiente para ser ejecutada como SQL. Este mecanismo permite evitar ejecuciones prematuras ante solicitudes incompletas, ambiguas o puramente conversacionales, lo que se refleja en un Task Success Rate (TSR) del 100 % en los escenarios evaluados. En consecuencia, las configuraciones que incorporan Intensión deben evaluarse no solo por su Execution Accuracy, sino también por su capacidad de regular correctamente el flujo de ejecución.

De manera complementaria, el módulo de Memoria permite mantener coherencia contextual en escenarios conversacionales multi-turno, donde la información necesaria para ejecutar una consulta se distribuye a lo largo de varios mensajes. La interacción entre Intensión y Memoria habilita la reconstrucción de consultas completas a partir de referencias elípticas o anafóricas, sin requerir que el usuario

formule explícitamente una solicitud completa en un único turno, lo cual se evidencia en un Context Retention Rate (CRR) del 100 % en los diálogos evaluados.

El análisis del Time-to-Answer (TTA) demuestra que un mayor tiempo de respuesta no implica necesariamente un razonamiento más efectivo. Por el contrario, configuraciones con bajo desempeño en generación inicial tienden a presentar mayores valores de TTA debido a ciclos repetidos de ejecución y corrección. Estos resultados indican que la eficiencia temporal del sistema está fuertemente condicionada por su capacidad de generar consultas correctas desde el primer intento, y no únicamente por la complejidad del razonamiento aplicado.

Asimismo, los resultados evidencian que métricas de robustez como SIN ERRORES pueden sobreestimar la capacidad real del sistema cuando existen mecanismos de autocorrección. En este sentido, la métrica SIN_AUTO_CORRECCION proporciona una evaluación más estricta y realista del desempeño, al medir la proporción de consultas correctamente generadas desde el primer intento, sin depender de ciclos posteriores de ajuste.

Un aspecto relevante que emerge de este trabajo es el impacto del diseño del esquema de datos en el desempeño de los sistemas Text-to-SQL. A diferencia de sistemas heredados, la base de datos de Fail Fast fue diseñada desde cero con una estructura coherente, documentada y con nomenclaturas alineadas al significado funcional de cada tabla y columna. Esta decisión de ingeniería resulta significativa, ya que la literatura reciente muestra que la claridad semántica y la consistencia en los esquemas favorecen el schema linking y reducen errores de interpretación por parte de los modelos de lenguaje. En consecuencia, los resultados obtenidos no solo reflejan el aporte de la arquitectura propuesta, sino también la importancia de un diseño de datos alineado con principios semánticos claros.

Finalmente, la configuración [RAG + DIN + DEA] se consolida como la arquitectura más balanceada para la generación directa de SQL, al alcanzar el mejor compromiso entre simplicidad, exactitud de ejecución y confiabilidad. No obstante, en escenarios conversacionales reales, la integración de Intensión y Memoria resulta esencial para garantizar que el sistema ejecute consultas únicamente cuando estas sean semánticamente válidas y contextualmente completas. En conjunto, los resultados sugieren que los sistemas Text-to-SQL orientados a entornos ERP deben concebirse como workflows cognitivos y no como traductores monolíticos de texto a SQL.

VII. TRABAJO FUTURO

Si bien los resultados obtenidos son alentadores, este trabajo abre múltiples líneas de investigación y desarrollo futuro. En primer lugar, la arquitectura propuesta podría ampliarse incorporando mecanismos predictivos, orientados a anticipar la intención del usuario o a sugerir consultas relevantes basadas en patrones históricos de interacción. Este enfoque permitiría reducir aún más el tiempo de respuesta y mejorar la experiencia del usuario en escenarios exploratorios o recurrentes.

En segundo lugar, una extensión natural del sistema consiste en avanzar hacia interacciones multimodales, donde las consultas no se originen únicamente a partir de texto, sino también desde otros tipos de entrada como imágenes, tablas, documentos o interfaces visuales. Por ejemplo, permitir que un usuario seleccione visualmente un elemento de un reporte o una imagen de inventario y formule una pregunta contextualizada podría ampliar significativamente las capacidades del sistema más allá del paradigma Text-to-SQL tradicional.

Adicionalmente, futuras investigaciones podrían explorar la integración de GraphRAG u otros mecanismos de recuperación estructurada que modelen explícitamente relaciones complejas entre entidades del ERP, con el fin de mejorar el razonamiento en consultas que requieran múltiples saltos lógicos o dependencias implícitas entre tablas.

Otra línea relevante de trabajo futuro consiste en evaluar el sistema en entornos productivos de mayor escala, considerando esquemas con cientos o miles de tablas, múltiples compañías (multi-tenant) y reglas de negocio más complejas. Esto permitiría analizar aspectos como escalabilidad, costos computacionales y comportamiento bajo cargas reales de usuarios.

Finalmente, se abre la posibilidad de incorporar agentes especializados adicionales, orientados a validación semántica, explicación de resultados o control de seguridad y permisos, reforzando la trazabilidad y gobernanza del sistema. Estas extensiones permitirían evolucionar el ERP hacia una interfaz cognitiva más completa, donde la consulta, el análisis y la explicación de la información empresarial se integren de forma natural, segura y escalable.

APÉNDICE

A. Descripción general del conjunto de consultas

Este anexo presenta el conjunto de consultas de referencia (*gold queries*) utilizado para la evaluación del sistema Text-to-SQL propuesto. Dicho conjunto fue construido manualmente a partir de escenarios reales de uso del ERP Fail Fast, con el objetivo de reflejar preguntas típicas formuladas por usuarios empresariales sin conocimientos técnicos en SQL.

Cada consulta documentada en este anexo incluye:

- La formulación original de la pregunta en lenguaje natural.
- La clasificación por nivel de complejidad (baja, media o alta).
- La descomposición semántica empleada para su resolución.
- La identificación de las tablas y columnas relevantes del esquema.
- La consulta SQL de referencia (*gold standard*), validada contra la base de datos real del sistema.

Este nivel de detalle permite asegurar trazabilidad metodológica, facilitar la reproducibilidad del experimento y habilitar análisis posteriores sobre patrones de error y comportamiento del sistema.

B. Consultas de complejidad baja

Las consultas de complejidad baja se caracterizan por involucrar una única tabla o un conjunto reducido de columnas, con filtros directos y, en algunos casos, operaciones simples de ordenamiento o conteo. Este tipo de consultas representa solicitudes frecuentes de tipo informativo, como la obtención de registros recientes, conteos básicos o la recuperación de atributos específicos de una entidad.

Su inclusión permite evaluar la capacidad del sistema para manejar correctamente escenarios elementales sin introducir errores innecesarios en la selección de tablas, columnas o condiciones de filtrado.

Tabla A.1. Consultas de complejidad baja

ID	Consulta en lenguaje natural	Esquema involucrado	SQL de referencia (Gold)
42	Suministrarme las primeras 3 sucursales que se han creado en el sistema, solo requiero el nombre y la fecha de creación.	core.branch_office (name, created_at)	SELECT name, created_at FROM core.branch_office WHERE member_id = \$1 AND audit_status <> '0' ORDER BY created_at ASC LIMIT 3;
43	Give me the first branch office of core module, I only need name and created date ordered by created date ascending.	core.branch_office (name, created_at)	SELECT name, created_at FROM core.branch_office WHERE member_id = \$1 AND audit_status <> '0' ORDER BY created_at ASC LIMIT 1;
45	¿Cuántas categorías de nombre "VOLOQUETA" tenemos en este momento?	core.category (name)	SELECT COUNT(id) FROM core.category WHERE name = 'VOLOQUETA' AND audit_status <> '0' AND member_id = \$1;
47	¿Cuál es el nombre de la categoría con código 16017	core.category (name, code)	SELECT name FROM core.category WHERE member_id = \$1 AND code = '16017' AND audit_status <> '0';

Figura 11. Consultas de complejidad baja utilizadas en la evaluación

C. Consultas de complejidad media

Las consultas de complejidad media involucran operaciones de agregación (SUM, COUNT), cláusulas de agrupamiento (GROUP BY) y, en algunos casos, combinaciones simples entre tablas. Estas consultas requieren una identificación explícita de la clave de agrupación y la correcta aplicación del contexto multi-tenant del sistema.

Este nivel de complejidad es representativo de reportes operativos y financieros comunes en sistemas ERP reales.

Tabla A.2. Consultas de complejidad media

ID	Consulta en lenguaje natural	Descomposición semántica	Esquema involucrado	SQL de referencia (Gold)
1	Para mi empresa, quiero ver por cada valor distinto de la columna user_member_id la suma del campo sac_amount registrada en compras - manager, y cuántos registros tiene cada user_member_id.	1) Identificar tabla y campo numérico. 2) Agrupar por user_member_id. 3) Aplicar filtro manager_id. 4) Calcular SUM y COUNT.	purchase.manager (user_member_id, sac_amount)	SELECT user_member_id, SUM(sac_amount) AS total_sac_amount, COUNT(*) AS registros FROM purchase.manager WHERE member_id = \$1 AND audit_status <> '0' GROUP BY user_member_id;
6	Para mi empresa, quiero ver por cada valor distinto de la columna account_id la suma del campo balance registrada en treasury - bank account, y cuántos registros tiene cada account_id.	Identificación de agrupación monetaria y agrupación por cuenta contable.	treasury.bank_account (account_id, balance)	SELECT account_id, SUM(balance) AS total_balance, COUNT(*) AS registros FROM treasury.bank_account WHERE member_id = \$1 AND audit_status <> '0' GROUP BY account_id;
40	Indícame los últimos 5 productos que se han creado, solo requiero el nombre y la descripción.	Ordenamiento por fecha de creación descendente y límite.	inventory.product (name, description, created_at)	SELECT name, description FROM inventory.product WHERE member_id = \$1 AND audit_status <> '0' ORDER BY created_at DESC LIMIT 5;
51	Indícame la cantidad exacta de pedidos elaborados junto con la sumatoria del subtotal y del total.	Agrupación global sin agrupamiento.	order.order (subtotal, total)	SELECT COUNT(id), SUM(subtotal), SUM(total) FROM "order"."order" WHERE member_id = \$1 AND audit_status <> '0';

Figura 12. Consultas de complejidad media utilizadas en la evaluación

D. Consultas de complejidad alta

Las consultas de complejidad alta requieren combinaciones entre múltiples tablas pertenecientes a distintos módulos del ERP, así como razonamiento multietapa para integrar información distribuida en el esquema. En estos casos, la resolución de la consulta implica descomponer la pregunta original en sub-tareas, resolver dependencias entre entidades y aplicar agregaciones sobre los resultados combinados.

Nota: En las consultas de mayor complejidad, el SQL de referencia puede presentarse de forma abreviada cuando

Tabla A.3. Consultas de complejidad alta

ID	Consulta en lenguaje natural	Estrategia de descomposición	Esquemas involucrados	SQL de referencia (Gold)
21	Necesito un resumen combinando Integration – member credential y transporte – service order detail vehicle, agrupando por empresa y mostrando la suma del campo correspondiente y el número de registros.	Join multi-tabla por member_id + agregación.	Integration.member_credential national_transport_service_order_detail_vehicle	Consulta con JOIN por member_id, SUM y COUNT.
22	Necesito combinar transporte – service order con compras – order y obtener, para cada market_exchange_rate_id, la suma del total y el número de registros.	Join por clave de mercado + agregación.	national_transport_service_order purchase_order	Consulta con JOIN, GROUP BY market_exchange_rate_id.
52	Cantidad de pedidos elaborados junto con subtotal y total, agrupados por cliente, mostrando nombre y documento.	Join order + customer_detail + agrupación.	order_order account_receivable_customer_detail	SELECT customer_name, COUNT(order_id), SUM(subtotal), SUM(total) ... GROUP BY customer_id;

Nota: En consultas de alta complejidad, el SQL de referencia puede abreviarse cuando su extensión completa afecta la legibilidad del anexo. En todos los casos, la versión completa fue utilizada durante la evaluación experimental.

Figura 13. Consultas de complejidad alta utilizadas en la evaluación

su extensión completa afecta la legibilidad del anexo. En todos los casos, la versión completa fue utilizada durante la evaluación experimental.

E. Observaciones metodológicas

Las consultas incluidas en este anexo fueron diseñadas para cubrir patrones frecuentes de interacción en sistemas ERP reales, tales como agregaciones financieras, consultas multi-tabla, análisis temporal y reportes operativos. Su documentación detallada permite complementar la metodología experimental descrita en el Capítulo IV y facilitar la replicación del estudio.

REFERENCIAS

- [1] T. Yu et al., “Spider: A large-scale human-labeled dataset for complex and cross-domain semantic parsing and text-to-SQL task,” in *Proc. EMNLP*, Brussels, Belgium, 2018, pp. 3911–3921.
- [2] T. Scholak, N. Schucher, and D. Bahdanau, “PICARD: Parsing incrementally for constrained auto-regressive decoding from language models,” in *Proc. EMNLP*, Punta Cana, Dominican Republic, 2021, pp. 9895–9901.
- [3] M. Pourreza and D. Rafiei, “DIN-SQL: Decomposed in-context learning of text-to-SQL with self-correction,” in *Proc. NeurIPS*, New Orleans, LA, USA, 2023, pp. 23–35.
- [4] Y. Gan et al., “Natural SQL: Making SQL easier to infer from natural language specifications,” in *Proc. EMNLP*, Online, 2021, pp. 2030–2042.
- [5] J. Hong et al., “BIRD: A big bench for large-scale database grounded text-to-SQL evaluation,” in *Proc. NeurIPS*, Vancouver, Canada, 2024, pp. 45–58.
- [6] K. Luo et al., “Schema linking for text-to-SQL: A survey and new benchmark,” *ACM Trans. Database Syst.*, vol. 50, no. 2, pp. 1–28, Mar. 2025.
- [7] P. Shi et al., “A comprehensive survey of large language models for text-to-SQL,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 58, no. 1, pp. 1–35, Jan. 2025.
- [8] H. Liu et al., “Text-to-SQL in the era of large language models: A comprehensive survey,” *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 37, no. 3, pp. 1123–1140, Mar. 2025.
- [9] S. Hong et al., “Recent advances in neural text-to-SQL: A comprehensive review,” *Artif. Intell. Rev.*, vol. 58, no. 4, pp. 891–925, Apr. 2025.
- [10] F. Li and H. V. Jagadish, “Constructing an interactive natural language interface for relational databases,” *Proc. VLDB Endow.*, vol. 8, no. 1, pp. 73–84, Sep. 2014.
- [11] Y. Yaghmazadeh et al., “SQLizer: Query synthesis from natural language,” *Proc. ACM Program. Lang.*, vol. 1, no. OOPSLA, pp. 63:1–63:26, Oct. 2017.
- [12] L. Dong and M. Lapata, “Language to logical form with neural attention,” in *Proc. ACL*, Berlin, Germany, 2016, pp. 33–43.
- [13] H. Li et al., “ResdsQL: Decoupling schema linking and skeleton parsing for text-to-SQL,” in *Proc. AAAI*, Washington, DC, USA, 2023, pp. 13067–13075.
- [14] J. Huang et al., “Large language models for text-to-SQL: A survey of methods and evaluation,” *Found. Trends Databases*, vol. 12, no. 3-4, pp. 234–298, 2024.
- [15] C. Xie et al., “DEA-SQL: Decomposition for enhancing attention in text-to-SQL,” in *Proc. ICLR*, Vienna, Austria, 2024, pp. 1–15.
- [16] Y. Li et al., “A comprehensive evaluation of large language models on text-to-SQL tasks,” in *Proc. ICML*, Honolulu, HI, USA, 2024, pp. 2891–2905.
- [17] X. Wang et al., “MAC-SQL: Multi-agent collaborative framework for text-to-SQL,” in *Proc. ICLR*, Kigali, Rwanda, 2025, pp. 1–16.
- [18] L. Han et al., “GraphRAG: Enhancing retrieval-augmented generation with knowledge graphs,” *ACM Trans. Inf. Syst.*, vol. 43, no. 2, pp. 1–24, Apr. 2025.
- [19] S. Aparicio et al., “Natural language to SQL in low-code platforms,” arXiv preprint arXiv:2308.15239, 2023.
- [20] L. Dou et al., “Towards knowledge-intensive text-to-SQL semantic parsing with formulaic knowledge,” in *Proc. EMNLP*, Abu Dhabi, UAE, 2022, pp. 5240–5253.
- [21] D. Gao et al., “DAIL-SQL: Dynamic few-shot in-context learning for text-to-SQL,” arXiv preprint arXiv:2403.10072, 2024.
- [22] J. Lee, S. Kim, and H. Cho, “MCS-SQL: Multiple-choice selection with multi-prompts for robust text-to-SQL generation,” arXiv preprint arXiv:2403.08764, 2024.
- [23] M. Talaei, S. Cho, and T. Kim, “CHESS: Contextual harnessing for efficient SQL synthesis,” arXiv preprint arXiv:2404.03919, 2024.
- [24] H. Zhang et al., “ACT-SQL: In-context learning for text-to-SQL with automatically-generated chain-of-thought,” in *Findings of EMNLP*, Singapore, 2023, pp. 3501–3532.
- [25] D. Rai et al., “Improving generalization in language model-based text-to-SQL semantic parsing: Two simple semantic boundary-based techniques,” in *Proc. ACL*, Toronto, Canada, 2023, pp. 150–160.
- [26] A. Singh et al., “A survey of large language model-based generative AI for text-to-SQL: Benchmarks, applications, use cases, and challenges,” arXiv preprint arXiv:2412.05208, 2025.
- [27] X. Zhu et al., “Large language models for text-to-SQL: A comprehensive evaluation,” *Comput. Linguist.*, vol. 50, no. 4, pp. 789–825, Dec. 2024.