



壊れたシンタックスハイライトを 直して世界に色を塗る

nsfisis (いまむら)

PHP カンファレンス愛媛 2026

2026-10-03



最近、
コード書きよる？



最近、
コード読みよる？



最近、
コード見よる？



白黒やなくて

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
    if ($i % 15 === 0) echo "FizzBuzz\n";
    elseif ($i % 3 === 0) echo "Fizz\n";
    elseif ($i % 5 === 0) echo "Buzz\n";
    else echo "$i\n";
}
```



色付いとる

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
    if ($i % 15 === 0) echo "FizzBuzz\n";
    elseif ($i % 3 === 0) echo "Fizz\n";
    elseif ($i % 5 === 0) echo "Buzz\n";
    else echo "$i\n";
}
```



シンタックスハイライト



Rouge





highlight.js







Shiki






TextMate





Tree-sitter





こういうん見たことない？



```
<?php
class C {
    public int $a;
    public function __construct(
        public int $b,
    ) {}
}
```



```
<?php
class C {
    public int $a;
    public function __construct(
        public int $b,
    ) {}
}
```



シンタックスハイライト
ライブラリは
壊れやすいんよ



なんでそんな壊れるん？



- 言語がようけあるけん



- 言語がようけあるけん
- 言語は進化しよるけん



- 言語がようけあるけん
- 言語は進化しよるけん
- 全部書ける人はおらんけん



気付いたら直してこや



直したやつ



Rouge #1829 (2022-06)

コンストラクタプロモーション、readonly など

```
<?php
class Point {
    public static int $count = 0;
    public function __construct(
        public readonly int $x,
        private readonly int $y,
    ) {}
}

$s = match (true) { empty($a) => 'empty' };
unset($a);
```



Rouge #1924 (2023-01)

catch の完全修飾名

```
<?php
try {
    $compiler = new Compiler();
} catch (\Exception $e) {
    echo ' ';
}
```



Rouge #2170 (2025-10)

8 進数リテラル (0o プレフィクス)

```
<?php  
$a = 014; // Non-prefix octal literal  
$b = 0o14; // Prefixed octal literal
```



Rouge #2171 (2025-10)

枚举型

```
<?php
enum Suit: string
{
    case Hearts = 'H';
    case Spades = 'S';
}
```



Rouge #2173 (2025-11)

非対称可視性

```
<?php
class Book {
    public function __construct(
        public private(set) string $title,
        public protected(set) string $author,
        protected private(set) int $pubYear,
    ) {}
}
```



Rouge #2174 (2025-11)

型付きクラス定数

```
<?php
class C {
    const bool CONST_1 = true;
    public const int CONST_2 = 1;
    private const string CONST_4 = "foo";
    const ?array CONST_5 = [];
}
```



Rouge #2175 (2025-11)

組み込み関数一覧を最新に

```
<?php
$admin = array_find($users, fn($u) => $u->admin);
if (str_contains($name, 'PHP')) {
    echo $name;
}
var_dump(json_validate($json));
```



Rouge #2213 (2026-02)

プロパティフック

```
<?php
class User {
    public string $name {
        get => ucfirst($this->name);
        set(string $value) {
            $this->name = strtolower($value);
        }
    }
}
```



tree-sitter-php #141 (2022-06)

readonly 付きのコンストラクタプロモーション

```
<?php
class Point {
    public function __construct(
        public $x,
        protected readonly $y,
        private readonly int $z,
    ) {}
}
```



nvim-treesitter #2933 (2022-05)

アトリビュート

```
<?php
#[Attribute(Attribute::TARGET_CLASS)]
final class Route
{
    #[Pure]
    public function path(): string {}
}
```



nvim-treesitter #5522 (2023-10)

never 型

```
<?php
function fail(string $msg): never
{
    throw new Exception($msg);
}
```



- rouge 17 件
 - rust, php, twig, js, nix, c, cpp
- tree-sitter-php 1 件
 - php
- nvim-treesitter 3 件
 - php, vhs



貢献するには
どうしたらええん？



これ壊れとるよ



簡単な問題やったら
正規表現直したらええんよ



最近は AI ポリシーも
いろいろあるんよ



最近、
コード見よる？



人間がコードを読む 最後の時代



コード見んようになる
その日まで、



コード見んようになる
その日まで、
世界に色塗っていいこや



冬近し 新たな構文糖を塗る