1. P.O.O

TD n°9 : Programmation Orientée Objet (POO) COURS et EXERCICES

Compléter les classes suivantes :

- · Pour la classe bancaire, suivre les consignes
- Pour la classe Calcul de moyenne, rajouter toutes les fonctions qui vous semblent pertinentes

Une class GBancaire

Un compte bancaire (simplifié) est défini par le solde disponible sur le compte. Les opérations de manipulation minimales seront :

- · Initialiser un compte bancaire
- · Accéder au solde d'un compte bancaire
- · Créditer un compte bancaire
- Débiter un compte bancaire

On étendra également l'interface avec :

- Un constructeur permettant d'initialiser le solde.
- Une méthode afficher qui affiche l'objet sous le forme suivant :

Titulaire : nom du titulaire Banque : nom de la banque Solde : solde du compte

Une méthode virerVers qui effectue un virement vers un autre compte bancaire.

```
class CompteBancaire:
    def __init__(self, idNumber, nomPrenom, solde):
        self.idNumber = idNumber
        self.nomPrenom = nomPrenom
        self.solde = solde
    def versement(self, argent):
        self.solde = self.solde + argent
    def retrait(self, argent):
        if(self.solde < argent):</pre>
            print(" Impossible d'effectuer l'opération. Solde insuffisant !")
            self.solde = self.solde - argent
    def agios(self):
        self.solde =self.solde*95/100
    def afficher(self):
        print("Compte numéro : " , self.idNumber)
        print("Nom & Prénom : ", self.nomPrenom)
        print(" Solde : ", self.solde , " euros ")
        print("Sauf erreur ou omisssion ! ")
    def virervers(self, other, somme):
        self.solde-=somme
        other.solde+=somme
monCompte = CompteBancaire(16168891, " Martin Pierre", 22300)
monCompte2 = CompteBancaire(36, " Dupond Jean", 300)
monCompte.versement(1500)
monCompte.retrait(24000)
monCompte.agios()
monCompte.afficher()
monCompte.virervers(monCompte2, 1500)
monCompte2.afficher()
 Impossible d'effectuer l'opération. Solde insuffisant !
Compte numéro : 16168891
```

```
Impossible d'effectuer l'opération. Solde insuffisant !
Compte numéro : 16168891
Nom & Prénom : Martin Pierre
Solde : 22610.0 euros
Sauf erreur ou omisssion !
Compte numéro : 36
Nom & Prénom : Dupond Jean
Solde : 1800 euros
Sauf erreur ou omisssion !
```

Calcul de moyenne

Ecrire une interface et compléter la class suivante

```
class Eleve:
          def __init__(self, nom):
                    self.ListeDeMatieres={}
                    self.nom=nom
                    self.ListeDeNotes={}
          def Nom(self):
                    return self.nom
          def Matieres(self):
                    return self.ListeDeMatieres
          def Notes(self):
                    return self.ListeDeNotes
          def ajouterMatiere(self, matiere, coeff):
                    self.ListeDeMatieres[matiere]=coeff
                    self.ListeDeNotes[matiere]=[]
          def ajouterNote(self, matiere, note):
                    if matiere not in self.ListeDeMatieres:
                              print("La matière n'existe pas encore, on va la rajouter :")
                              coeff=input('Donnes le coefficient de cette matière :')
                              self.ajouterMatiere(matiere,coeff)
                              self.ajouterNote(matiere, note)
                    else:
                               self.ListeDeNotes[matiere].append(note)
          def CalculMoyenneMatiere(self, matiere):
                    if matiere not in self.ListeDeMatieres:
                              print("La matière n'existe pas encore")
                    else:
                              sommeNote=0
                               for note in self.ListeDeNotes[matiere]:
                                         sommeNote+=note
                              return sommeNote/len(self.ListeDeNotes[matiere])
          def CalculMoyenneGenerale(self):
                    sommeNote=0
                    sommeCoeff=0
                    for matiere in self.ListeDeMatieres:
sommeNote += float(self. Calcul Moyenne Matiere(matiere)) * float(self. Liste De Matieres[matiere]) * float(self. Liste De Matieres[matiere]) * float(self. Liste De Matieres] * float(self. Liste De Matieres) * float(self. Liste D
                               sommeCoeff+=float(self.ListeDeMatieres[matiere])
                    return sommeNote/sommeCoeff
          def afficher(self):
                    print(f"Les informations concernant {self.nom} sont" )
                    for matiere in self.ListeDeMatieres:
                              print(f"La moyenne en {matiere} est
```

```
{self.CalculMoyenneMatiere(matiere)} pour un coefficient de
{self.ListeDeMatieres[matiere]}")
    print(f"La moyenne générale est de {self.CalculMoyenneGenerale()}")

def __repr__(self):
    ch="Les informations concernant "+self.nom+" sont : \n"
    for matiere in self.ListeDeMatieres:
        ch+="- La moyenne en "+ matiere+" est " +

str(self.CalculMoyenneMatiere(matiere))+" pour un coefficient de
"+str(self.ListeDeMatieres[matiere])+"\n"
    ch+= "La moyenne générale est de "+str(self.CalculMoyenneGenerale())
    return ch
```

```
pierre=Eleve('Pierre')
pierre.ajouterMatiere('Maths',16)
pierre.ajouterMatiere('NSI',8)
pierre.ajouterMatiere('PC', 16)
print(pierre.Matieres())
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('NSI', 14)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('NSI', 12)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('NSI', 10)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('Maths', 10)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('Maths', 15)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('PC', 13)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('PC', 7)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('Anglais',7)
pierre.Notes()
print(pierre.CalculMoyenneMatiere('NSI'))
print(pierre.CalculMoyenneMatiere('Maths'))
print(pierre.CalculMoyenneMatiere('PC'))
print(pierre.CalculMoyenneGenerale())
print(pierre)
```

```
{'Maths': 16, 'NSI': 8, 'PC': 16}
{'Maths': [], 'NSI': [], 'PC': []}
{'Maths': [], 'NSI': [14], 'PC': []}
{'Maths': [], 'NSI': [14, 12], 'PC': []}
{'Maths': [], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': []}
{'Maths': [10], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': []}
{'Maths': [10, 15], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': []}
{'Maths': [10, 15], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': [13]}
{'Maths': [10, 15], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': [13, 7]}
La matière n'existe pas encore, on va la rajouter :
```

```
Donnes le coefficient de cette matière : 6

12.0
12.5
10.0
10.826086956521738
Les informations concernant Pierre sont :
- La moyenne en Maths est 12.5 pour un coefficient de 16
- La moyenne en NSI est 12.0 pour un coefficient de 8
- La moyenne en PC est 10.0 pour un coefficient de 16
- La moyenne en Anglais est 7.0 pour un coefficient de 6
La moyenne générale est de 10.826086956521738
```