Insertion

```
''' Visualisation tri par sélection '''
                                                                                       Q
         import turtle
In [ ]:
                                                                                       Q
         from random import randint
         import time
In [ ]:
                                                                                       Q
In [ ]:
         # Les constantes
                                                                                       Q
         LARGEUR_ECRAN = 1000
         HAUTEUR ECRAN = 600
         NB = 6
         MARGE = 40
         ECART = 20
         LARGEUR_CARTE = (LARGEUR_ECRAN-MARGE*2)//NB - ECART
         HAUTEUR_CARTE = HAUTEUR_ECRAN // 3 - 2 * MARGE
         VMIN = 0
         VMAX = 20
         COULEUR_BASE = "black"
         COULEUR_SPOT = "red"
         LIGNE_CARTE = MARGE + HAUTEUR_CARTE*2
         LIGNE_SPOT = LIGNE_CARTE - 20
         WAIT_BLINK = 0.4
         MOVE = 0.002
         PARCOURS = 0.5
In []: # La tortue et l'écran de jeu
                                                                                       Q
         papier = turtle.Screen()
         crayon = turtle.Turtle()
         tortue_spot = turtle.Turtle()
         tortue_carte = [turtle.Turtle() for _ in range(NB)]
         tortue_ligne = turtle.Turtle()
         tortue_pause = turtle.Turtle()
In [ ]:
        # Taille et couleur du papier + coordonnées
                                                                                       0
         papier.bgcolor("lightgray")
         papier.title("Observer attentivement !")
         papier.setup(width=LARGEUR_ECRAN, height=HAUTEUR_ECRAN)
         papier.setworldcoordinates(0,0,LARGEUR_ECRAN,HAUTEUR_ECRAN)
        # Accélération des dessins
In [ ]:
                                                                                       Q
         crayon.speed(0)
```

```
papier.tracer(400)
In [ ]:
         def origine(tortue,x,y):
                                                                                          Q
              tortue.penup()
              tortue.goto(x,y)
              tortue.pendown()
In [ ]:
         def ecrit(tortue, x, y, texte, fonte):
                                                                                          Q
              origine(tortue, x, y)
              tortue.write(texte, align="center", font=fonte)
In [ ]:
         def ligne(tortue, x, y, 1, angle):
                                                                                          Q
              '''Trace le segment de droite d'origne (x,y) et de longueur 1 dans la
         direction angle'''
              origine(tortue,x,y)
              tortue.setheading(angle)
              tortue.forward(1)
                                                                                          0
In [ ]:
         def rectangle(tortue, x, y, lx, ly):
              origine(tortue,x,y)
              tortue.begin_fill()
              for _{\rm in} range(2):
                  tortue.forward(1x)
                  tortue.left(90)
                  tortue.forward(ly)
                  tortue.left(90)
              tortue.end_fill()
In [ ]:
         def cercle(tortue, x, y, r, angle=360):
                                                                                          Q
              origine(tortue, x+r, y)
              tortue.setheading(90)
              tortue.pendown()
              tortue.begin_fill()
              tortue.circle(r)
              tortue.end_fill()
In [ ]:
         def
                                                                                          Q
         set_crayon(tortue,epaisseur=1,couleur="black",remplissage="white",visible=Farse
              tortue.pensize(epaisseur)
              tortue.color(couleur)
              tortue.fillcolor(remplissage)
              if visible:
                  tortue.showturtle()
                  tortue.hideturtle()
         def dessine_carte(index, liste, couleur=None, visible=True, posx=0, posy=0):
                                                                                          Q
In [ ]:
              if couleur==None:
```

```
couleur = tortue_carte[index].pencolor()
             tortue_carte[index].reset()
             if visible:
         set_crayon(tortue_carte[index],epaisseur=5,couleur=couleur,remplissage="white")
                  rectangle(tortue_carte[index], MARGE+
         (LARGEUR_CARTE+ECART)*index+posx, LIGNE_CARTE+posy, LARGEUR_CARTE, HAUTEUR_CARTE)
                  ecrit(tortue_carte[index], MARGE+
         (LARGEUR_CARTE+ECART)*index+LARGEUR_CARTE//2+posx,LIGNE_CARTE+HAUTEUR_CARTE//2+
         ("Arial", 24, "bold"))
In [ ]:
         def dessine_liste(liste):
                                                                                        Q
         set_crayon(crayon,epaisseur=10,couleur="darkblue",remplissage="lightgray")
              rectangle(crayon, 0, 0, LARGEUR_ECRAN-10, HAUTEUR_ECRAN-10)
             couleur = COULEUR_BASE
             for ind in range(NB):
                  dessine_carte(ind, liste, couleur)
             pointille(0)
In [ ]:
         def pointille(index):
                                                                                        Q
             tortue ligne.reset()
             set_crayon(tortue_ligne, epaisseur=4, couleur="brown")
             start = MARGE*2
             inc = 10
             while start+inc<HAUTEUR_ECRAN-MARGE*2:</pre>
                 ligne(tortue_ligne, MARGE+(LARGEUR_CARTE+ECART)*index-
         ECART//2, start, inc//4, 90)
                 start=start+inc
          def dessine_spot(index, visible=True, mid=False):
In [ ]:
                                                                                        Q
              tortue_spot.reset()
              offset=0
              if mid: offset=(LARGEUR_CARTE+ECART)//2
              if visible:
          set_crayon(tortue_spot,couleur=COULEUR_SPOT,remplissage=COULEUR_SPOT)
                  tortue_spot.shapesize(2)
                  origine(tortue_spot, MARGE+
          (LARGEUR_CARTE+ECART)*index+LARGEUR_CARTE//2+offset,LIGNE_SPOT)
                  tortue_spot.setheading(90)
                  tortue_spot.stamp()
In [ ]:
          def deplace_vertical(liste,i,vy,env = False):
                                                                                        Q
              signe = -int(abs(vy)/vy)
              if env:
                  for y in range(vy*signe,0):
                      dessine_carte(i, liste, posy=y*signe)
                      time.sleep(MOVE)
              else:
```

```
for y in range(0, -vy*signe):
                      dessine_carte(i, liste, posy=-y*signe)
                      time.sleep(MOVE)
In [ ]:
         def deplace_horizontal(liste,i,j,mid=False):
                                                                                       ſŌ
             if i!=j:
                  offset=0
                  if mid: offset=(LARGEUR_CARTE+ECART)//2
                  signe = int(abs(i-j))//(i-j)
                  for x in range(0, signe*(i-j)*(LARGEUR_CARTE+ECART)):
                      dessine_carte(i, liste, posy=(-HAUTEUR_CARTE-ECART)*signe, posx=-
         x*signe+offset)
                      time.sleep(MOVE)
In [ ]:
         def show_echange(liste,i,j):
                                                                                       Q
             if i!=j:
                  deplace_vertical(liste,i,HAUTEUR_CARTE+ECART)
                  deplace_vertical(liste, j, -HAUTEUR_CARTE-ECART)
                  deplace_horizontal(liste,i,j)
                  deplace_horizontal(liste, j, i)
                  liste[i], liste[j] = liste[j], liste[i]
                  tortue_carte[i], tortue_carte[j] = tortue_carte[j], tortue_carte[i]
                  deplace_vertical(liste,i,-HAUTEUR_CARTE-ECART,env=True)
                  deplace_vertical(liste, j, HAUTEUR_CARTE+ECART, env=True)
In [ ]:
                                                                                       Q
In [ ]:
         def pause_tri(x,y):
                                                                                       Q
             global pause
             pause = not pause
             papier.update()
             while pause:
                  set_crayon(tortue_pause)
                  origine(tortue_pause, LARGEUR_ECRAN//2, HAUTEUR_ECRAN-MARGE*2)
                  tortue_pause.color("red")
                  tortue_pause.write(chr(0x23F8), align="center", font=
         ("Arial", 42, "bold"))
                  time.sleep(WAIT_BLINK)
                  tortue_pause.color("black")
                  tortue_pause.write(chr(0x23F8),align="center",font=
         ("Arial", 42, "bold"))
                  time.sleep(WAIT_BLINK)
                  # papier.listen()
In [ ]:
         pause = False
                                                                                       Q
         papier.onscreenclick(pause_tri)
         liste = [randint(VMIN, VMAX) for _ in range(NB)]
         dessine_liste(liste)
         time.sleep(3)
         papier.update()
         for index in range(NB):
```

```
dessine_spot(index)
    pointille(index+1)
    k = index-1
    while liste[k]>liste[k+1] and k>=0:
        tortue_pause.reset()
        for _ in range(3):
            dessine_carte(k, liste, "orange")
            dessine_carte(k+1, liste, "red")
            time.sleep(WAIT_BLINK)
            dessine_carte(k, liste, "red")
            dessine_carte(k+1, liste, "orange")
            time.sleep(WAIT_BLINK)
        show_echange(liste, k, k+1)
        k = k - 1
        for i in range(index+1):
            dessine_carte(i, liste, "green")
        tortue_pause.reset()
    time.sleep(0.2)
pointille(NB)
papier.update()
papier.exitonclick()
```