

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp - NEET - Class 11

DAY 1

PHYSICS

1. Which of the following pairs has same dimensions?

- a) Angular momentum and Plank's constant
- b) Dipole moment and electric field
- c) Both (a) and (b)
- d) None of these

பின்வரும் ஜோடிகளில் எது ஒரே பரிமாணங்களைக் கொண்டுள்ளது?

- a) கோண உந்தம் மற்றும் பிளாங்க் மாறிலி
- b) இருமுனைத் திருப்புத்திறன் மற்றும் மின்புலம்
- c) (a) மற்றும் (b) இரண்டும்
- d) இவற்றுள் எதுவும் இல்லை

2. Match List – I with List – II.

List – I: (A) Heat capacity of body (B) Specific heat capacity of body (C) Latent heat (D) Thermal conductivity

List – II: (I) Jkg^{-1} (II) JK^{-1} (III) $\text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ (IV) $\text{Jm}^{-1}\text{K}^{-1}\text{s}^{-1}$

பொருத்துக.

பட்டியல் – I: (A) பொருளின் வெப்ப ஏற்புத்திறன் (B) பொருளின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C) உள்ளுறை வெப்பம் (D) வெப்பக் கடத்துத்திறன்

பட்டியல் – II: (I) Jkg^{-1} (II) JK^{-1} (III) $\text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ (IV) $\text{Jm}^{-1}\text{K}^{-1}\text{s}^{-1}$

- a) (A) – (III), (B) – (I), (C) – (II), (D) – (IV)
- b) (A) – (IV), (B) – (III), (C) – (II), (D) – (I)
- c) (A) – (III), (B) – (IV), (C) – (I), (D) – (II)
- d) (A) – (II), (B) – (III), (C) – (I), (D) – (IV)

3. Which one of the following is the correct dimensional formula for the capacitance in F? M, L, T and C stand for unit of mass, length, time and charge.

பின்வருவனவற்றுள் மின்தேக்குத்திறன் F-ன் சரியான பரிமாண வாய்ப்பாடு எது? M, L, T மற்றும் C என்பன முறையே நிறை, நீளம், காலம் மற்றும் மின்னூட்டத்தின் அலகுகள்.

- a) $[F] = [C^2M^{-2}L^2T^2]$
- b) $[F] = [CM^{-2}L^{-2}T^{-2}]$
- c) $[F] = [CM^{-1}L^{-2}T^2]$
- d) $[F] = [C^2M^{-1}L^{-2}T^2]$

4. Time (T), Velocity (C) and angular momentum (h) are chosen as fundamental quantities instead of mass, length and time. In terms of these, the dimensions of mass would be

காலம் (T), திசைவேகம் (C) மற்றும் கோண உந்தம் (h) ஆகியவை நிறை, நீளம் மற்றும் காலத்திற்குப் பதிலாக அடிப்படை அளவுகளாகக் கருதப்பட்டால், இவற்றின் அடிப்படையில் நிறையின் பரிமாணம்

- a) $[M] = [T^{-1}C^2h]$
- b) $[M] = [T^{-1}C^2h]$
- c) $[M] = [T^{-1}C^2h^{-1}]$
- d) $[M] = [TC^2h]$


5. The density of a material in SI units is 128 kg m^{-3} . In certain units in which the unit of length is 25 cm and the unit of mass 50 g, the numerical value of density of the material is

SI அலகில் ஒரு பொருளின் அடர்த்தி 128 kg m^{-3} . நீளத்தின் அலகு 25 cm மற்றும் நிறையின் அலகு 50 g கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அலகு முறையில், அப்பொருளின் அடர்த்தியின் எண்மதிப்பு

- a) 40
- b) 16
- c) 640
- d) 410


CHEMISTRY

6. The IUPAC name of the compound is



- A) 1-chloro-2-bromocyclohexane
- B) 1,2-bromochlorocyclohexane
- C) 4-bromo-3-chlorocyclohexane
- D) 1-bromo-2-chlorocyclohexane

பின்வரும் சேர்மத்தின் IUPAC பெயர்:




- A) 1-குளோரோ-2-புரோமோசைக்ளோஹெக்ஸேன்
- B) 1,2-புரோமோகுளோரோசைக்ளோஹெக்ஸேன்

C) 4-புரோமோ-3-குளோரோசைக்ளோஹைக்ஸேன்

D) 1-புரோமோ-2-குளோரோசைக்ளோஹைக்ஸேன்

7. The IUPAC name of the following compound is




A) 2-hydroxy-3-methylbutane

B) 3-methylbutanol

C) 3-methylbutan-2-ol

D) 2-methyl-3-hydroxybutane

பின்வரும் சேர்மத்தின் IUPAC பெயர் எது?



A) 2-ஹைட்ராக்ஸி-3-மெத்தில் பியூட்டேன்

B) 3-மெத்தில் பியூட்டானால்

C) 3-மெத்தில்பியூட்டான்-2-ஆல்

D) 2-மெத்தில்-3-ஹைட்ராக்ஸிபியூட்டேன்

8. The compound which will not show geometrical isomerism is

A) Propene

B) But-1-ene

C)



D) All of these

எது வடிவ மாற்றியத்தை காட்டாது?

A) புரோப்பீன்

B) பியூட்-1-ஈன்

C)



D) இவை அனைத்தும்

9. IUPAC name of $\text{C}(\text{CH}_3)_3\text{CH}_2\text{CH}_3$

A) 2,2-Dimethylpentane

B) 2,2-Dimethylpropane

C) 2,2-Dimethylbutane

D) 2,2-Dimethylhexane

$\text{C}(\text{CH}_3)_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ இன் IUPAC பெயர்:

A) 2,2-டைமெத்தில் பென்டேன்

B) 2,2-டைமெத்தில் புரோப்பேன்


C) 2,2-டைமெத்தில் பியூட்டேன்

D) 2,2-டைமெத்தில் ஹெக்சேன்


10. 2-methylbut-2-ene is

2-மெத்தில் பியூட்-2-ஈன் எது?


A)




B)



C)



D)



ZOOLOGY

11. Which of the following phyla is correctly characterized by pseudocoelomate body cavity derived from blastocoel?

பின்வரும் தொகுதிகளில் எது பிளாஸ்டோசீலிருந்து பெறப்பட்ட போலி உடற்குழியைக் (Pseudocoelom) கொண்டதாகச் சரியாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது?

- (a) Platyhelminthes / பிளாட்டிஹெல்மிந்தஸ் (தட்டைப் புழுக்கள்)
- (b) Annelida / அனெலிடா (வளைதசைப் புழுக்கள்)
- (c) Aschelminthes (Nematoda) / ஆஸ்கெல்மிந்தஸ் (நூல் புழுக்கள்)
- (d) Arthropoda / ஆர்த்ரோபோடா (கணுக்காலிகள்)

12. Flagellated collar cells that line the spongocoel and canals in Porifera are called:

ஸ்பாஞ்சோசீல் மற்றும் துளை மண்டலப் பாதைகளில் காணப்படும் கசையிழையுடைய காலர் செல்கள் (Choanocytes) எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?

- (a) Choanocytes / கோயனோசைட்டுகள் (Collar cells)
- (b) Cnidocytes / நிடோசைட்டுகள்
- (c) Solenocytes / சோலினோசைட்டுகள்
- (d) Pinacocytes / பினாகோசைட்டுகள்

13. Alternation of generation (Metagenesis) between asexual polyp and sexual medusa forms is shown by:

பாலிலா பாலிப் மற்றும் பாலியல் மெடூசா நிலைகளுக்கு இடையேயான தலைமுறை மாற்றம் (Metagenesis) எதில் காணப்படுகிறது?

- (a) Hydra / ஹைட்ரா
- (b) Obelia / ஒபீலியா
- (c) Aurelia / அவுரீலியா (ஜெல்லி மீன்)
- (d) Adamsia / ஆடம்சியா

14. Eight external rows of ciliated comb plates used for locomotion are the diagnostic feature of:

இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவும் எட்டு வரிசை கசையிழைச் சீப்புத் தகடுகள் (Comb plates) எதன் முக்கிய சிறப்பியல்பாகும்?

- (a) Mollusca / மொலஸ்கா
- (b) Platyhelminthes / பிளாட்டிஹெல்மிந்தஸ்
- (c) Echinodermata / எக்கினோடெர்மேட்டா
- (d) Ctenophora / டினோபோரா (Ctenophora)

15. Specialized excretory and osmoregulatory cells in flatworms (Platyhelminthes) are known as:

தட்டைப் புழுக்களில் (Platyhelminthes) கழிவுநீக்கம் மற்றும் ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாட்டிற்கு உதவும் சிறப்பு செல்கள் யாவை?

- (a) Nephridia / நெஃப்ரிடியா
- (b) Malpighian tubules / மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள்
- (c) Flame cells (Protonephridia) / சுடர் செல்கள் (Flame cells)
- (d) Green glands / பச்சைச் சுரப்பிகள்

16. The largest phylum of Kingdom Animalia characterized by jointed appendages and chitinous exoskeleton is:

இணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் மற்றும் கைட்டினாலான புறஅட்டையைக் கொண்ட விலங்குகளின் மிகப்பெரிய தொகுதி எது?

- (a) Mollusca / மொலஸ்கா
- (b) Arthropoda / ஆர்த்ரோபோடா
- (c) Annelida / அனெலிடா
- (d) Echinodermata / எக்கினோடெர்மேட்டா

17. The rasping tongue-like organ for feeding found in Mollusca is termed as:

மொலஸ்கா (மெல்லுடலிகள்) உயிரினங்களில் உணவை அரைப்பதற்குப் பயன்படும் நாக்கு போன்ற உறுப்பு எது?

- (a) Radula / ராடூலா (Radula)
- (b) Mantle / மேன்டில்
- (c) Ctenidia / ஸ்டீனிடியா
- (d) Statocyst / ஸ்டேட்டோசிஸ்ட்

18. Water vascular system used for locomotion, capture, and transport of food is a characteristic feature of:

இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் உணவு சேகரிப்பிற்கு உதவும் நீர் வாஸ்குலார் மண்டலம் (Water vascular system) எதன் தனித்துவப் பண்பாகும்?

- (a) Hemichordata / ஹெமி கார்டேட்டா
- (b) Coelenterata / சீலென்டரேட்டா
- (c) Porifera / பொரிஃபெரா
- (d) Echinodermata / எக்கினோடெர்மேட்டா (முட்டோலிகள்)

19. Which of the following set of characters is present in all Chordates at some stage of life?

அனைத்து கார்டேட்டா (முதுகெலும்பிகள்) உயிரினங்களின் வாழ்க்கையின் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் காணப்படும் பண்புகள் யாவை?

- (a) Exoskeleton, Open circulatory system, Gills / புறச்சட்டகம், திறந்த இரத்த ஓட்டம், செவுள்கள்
- (b) Ventral solid nerve cord, Notochord, Heart / வயிற்றுப்புற திட நரம்பு வடம், நோட்டோகார்டு, இருதயம்
- (c) Dorsal hollow nerve cord, Notochord, Pharyngeal gill slits / முதுகுப்புற குழாய் போன்ற நரம்பு வடம், நோட்டோகார்டு, தொண்டைச் செவுள் பிளவுகள்
- (d) Chitin, Haemocoel, Closed circulatory system / கைட்டின், ஹீமோசீல், மூடிய இரத்த ஓட்டம்

20. Pneumatic hollow long bones filled with air cavities to reduce body weight for flight are found in:

பறப்பதற்கு ஏதுவாக உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் காற்று அறைகள் கொண்ட நியூமேடிக் எலும்புகள் (Pneumatic bones) எதில் காணப்படுகின்றன?

(a) Aves (Birds) / ஏவ்ஸ் (பறவைகள்)

(b) Reptilia / ஊர்வன

(c) Amphibia / இருவாழ்விகள்

(d) Mammalia / பாலூட்டிகள்