
# dialogueCSVToWwise(语音批量导入)

## Connected to Wwise v2021.1.8.

### SoundTeam语音批量导入工具

CSV表格:	选择文件	未选择文件		
语音文件:	选择文件	未选择文件		
语音文件夹路径	,	(Astenti Bisch)	165	15.74
	选择i Ou	吾言 v		
	send	dToWwise		

1. 打开Wwise,用浏览器打开工具文件夹中的200.html(WwsieImportToolbuild\200html),如图配置Wwise。完毕后刷新工具页面,检查工具顶端是否显示"Connected to Wwise vxxxx.x.x",这是判断工具和Wwise是否正常连接的依据。



- 2. 点击CSV表格后的按钮导入语音表。
- 3. 点击语音文件全选需要导入的语音资源。
- 4. 在输入框粘贴语音资源所在文件夹。
- 5. 选择正确的语音资源语言。
- 6. 点击sendToWwise将资源发送到Wwise工程。

#### tips:

- 7. 因某不确定原因工具顶端一直显示"Connecting..."而无法正常连接到Wwise时,可以点击Output txt将资源手动导入至Wwise。(Project->ImportAudioFiles->Import Tab Delimited...)
- 8. 一切以语音CSV表为主:
  - a. 当所选语音资源文件多于语音表里的数量时:只会导入语音表里的内容。
  - b. 当所选语音资源文件少于语音表里的数量时: 会有弹窗提示哪些资源不匹配,若继续导出,缺少的资源并没有真正导入Wwise,在Wwise中显示红色。

c. 当某个语音资源命名与语音表不一致时: 会有弹窗提示哪些资源不匹配,若继续导出,缺少的资源并没有真正导入Wwise,在Wwise中显示红色。



## \*语音表规范约定:

- 1. 语音表需有以"WwiseEvent","Type","TechnicalName","Audio File Name"为关键词的列表头。
- 2. 列表头需在第二行。即:

