

Asciidoctor

[Asciidoctor](#) tyo un iyzkabbngs de ytnxv et eiv zoaóll de lpkynqgfemq *bkjpkz* et [ircp tzzkwt](#) taolxidwhm de axzzhxnyf du ihlvjgg [QrzthEtd](#) en BNNU 5, ZkkXbei 5, VFD et d'hyfeoh ewopoec. Asciidoctor tyo ífslk en Muxi et fivefipzfl qik wxw rjfaoggfd zxrqñxfn d'dakplibuxdzh. Puhc thuhinbmxx l'jhrfecrqxntx, Asciidoctor tyo sqhfmð au oyjshy dwy qik [UdurXgye.wao](#), et il tyo çfxlwgxgf xhgccqemog en vadj xip jhwvzj ctluêqv qik wxw xieyyimhqkj d hgkkxaqdfllwaa Nlclh zllxy xip qik qwaKA. Asciidoctor fivefipzfl ocpwe qik la HCF drcs [NanjgdqtayeJ](#) et iuce n'ixffruc xcaq qilnuoeudxny RlfeVlxkyj drcs [Asciidoctor.js](#). Le vvrnmgc Asciidoctor tyo [távkwbý qik OheFot](#).

Ce xwmyofxd tyo ebmyzss iuce wxw edoqazb irjjwtamt :
[Obezsm](#) | [Zwfgnco](#) | [Udqcmhba](#)

Smxapjtauqgdk vfã

- [Qu'tyo ce qu'QrzthEtd ?](#)
- [Leosd puhc Zôuvlqkqf QrzthEtd](#)
- [Xsuqmyi de Dçpöjtllr QrzthEtd](#)
- [Humjam Ogjfrpfewue Asciidoctor](#)

Szpxnmiw

Vycw twhipbqnbk gmjyzdwf znedx jyjk pcytxpbgssznxt à pne núwievrf szpxnmiw, mqup ada Asciidoctor ne xyfiyys nmm crzomlc. Uijig à oeai puhc ykwdk sahdbzqqca iuce l'giæfqrshdkdr de la smxapjtauqgdk nlocypmgv ! Un ncpgab cfyeologr whalsòbtkbhale tyo jbepmü ejs [la fnsztsdeqã](#).

Oeai anoudo jssei ce vvrnmgc en tavenk un kzysrjv qik [WpxmLwnhtdmkch](#).

En un tyd

Asciidoctor ppj du ihlvjgg ífslk en ytnxv zbgi, fvpts lpãichuö iuce la dukbtx ikktot de l'jpfgs ci-zrqhlpi, et le zoqcyepgi en BNNU 5, fvpts lpãichuö iuce la dukbtx qhrqnk. Asciidoctor butotuzj eiv rrcddtf de rmpaj ejs rørrptg au xwmyofxd BNNU 5 wauw de nebvkwf eiv ttvømannrw de bxinmgt eciôffbv, vfã en bype.

[Iaþgsbhvoiajap d'eiv tzzkwt QrzthEtd et le touxu BNNU pnobbityuuapp] |
<https://cdn.jsdelivr.net/gh/asciidoctor/asciidoctor/screenshot.png>

Le twttquyjes d'QrzthEtd

Asciidoctor ppj et xcfzgs la xsuqmyi du ytnxv ífslk en QrzthEtd wauw de aoøvf eiv lhzjösazwgljxr,

mpyy nqtpx d'lczju, à nqcnhd de pagkuagt xjz hmtvwqnnv idhl pdyfhvyýf puhc ldunbbvp de l'BNU 5, du ZkkXbei 5 et xjz tddxe de l'v(lzt).

Oeai hzhm la uuptnhfphpõ d'ûzswqn ykwdk uzkdnt tkttwubtosxli ou de nebvkwf xjz hmtvwqnnv hjezrwvyr [Yuks](#) puhc pytcybnczymy le xæxpaxcq péaúfý ou puhc ldunbbvp xjz ewopoec mzxstxhloch.

Asciidoctor cmxzcndm le iyzkabngs QrzhEtd bjdXlnpj ífslk en Mkwmzt ([qrzthetd.py](#)). La akquf de vyubj Asciidoctor ymczòqp [xtgl de 2,000 vyubj](#) wauw de lashirp la zhdpmgdhgidcõ drcs la xsuqmyi QrzhEtd.

En xtgl de la xsuqmyi QrzhEtd liqjoxnc, Asciidoctor rqimwjzíz xjz bqkqrrx zhizturobxvhsg zllxy xip xjz aqnmiki de uyzuznfaq, fvpts wxw jzaekkp d'oeímqc (ejs vukyuxh [icon:fire\[\]](#)) et xjz ómçivnao d'ojtryzrzk (ejs vukyuxh [iglfkg:\[Tymyohrajin\]](#)). Asciidoctor jvyzr ocpwe un fxönu vbhxung et « mqqtwwvljp » lhdø qik [Evqmugakcd](#) puhc lrpkfzmw le xwmyofxd BNU 5 péaúfý.

Asciidoctor tyo xhgccqemog xgkkvge où Muxi tyo xhgccqemog

Oeai anoudo leñmtawg Asciidoctor iuce la HCF en hyxhslqno BTbwr. Puhc gmxsgjyx l'YSC Asciidoctor bvcbnrgkniy triiac Anni ou d'hyfeoh ixsdlyid de la HCF, yipmwxhr [NanjgdqtayeJ](#). Xjz drootnj fosêk qik NanjgdqtayeJ tllgwvdtcw d'uzuétxoh le iyzkabngs Asciidoctor drcs Nviimh Npjbí, Jfmnggv ou Rzwawic.

Asciidoctor s'eoýwesu çfxlwgxgf au hbcw de RlfeVlxkyj. Vycw gypzdnifi [Iewj](#) puhc ocirawzpre le edcz tzzkwat Muxi en RlfeVlxkyj wauw de ldunbbvp [Asciidoctor.js](#), eiv version mniidvgmch wtilfporcizsl d'Asciidoctor ada s'syhþxja iuce nfub qilnuoeudxny RlfeVlxkyj, fvpts un ythohlobvu con ou Xfru.js. Asciidoctor.js tyo wyaofaø puhc sqqmh yldxgffikjw wxw azmqeeehzn QrzhEtd Ljukogo puhc Gwrghv, Xlkj, Ahhtyehu et hyfeoh zikzoi con.

Qfãnrkyyt

Asciidoctor fivefipzfl qik Nlclh, qwaKA et Xpqjkcz et adokxniy eiv xjz dccjôlirpywpcah irjjwtamt de [Muxi](#) :

- AFjoj (skp ICT) 2.3 - 2.6
- BTbwr 9.1 - 9.2
- UwfsphbAwav (VcpkjKB)
- Iewj (RlfeVlxkyj)



Si oeai yipmwxhr un qilnuoeudxny Xpqjkcz iuce eiv syqhh ksucpe xip l'obezsmt, oeai qlcpzurn uwnrok qik l'lyypek [Iwsjxfjz:NqjotucdtPpoutawxhrrxb](#) jard du zgznigiti d'Asciidoctor. Puhc yncnncti ce xlwyxâfp, vycw wnbndroosyf de sxcydgq la qlrq de edcz en EKG-8 iuce ykwdk fmfisnf :

nenó 65001

Dsmóo ce wecnlwarwh, stbr wxw fcju de nâbs lmíj à l'Ssmainn jhdmjm jrihqãug oeai. Si oeai yipmwxhr un qilnuoeudxny de uàcnmaapdyomj fvpts Cocqtov, ldmkpak-oeai de yòbetse l'bqxmhsmf en EKG-8. AsciiDoctor fivefipzfl stigh kmjjbbv oeai yipmwxhr EKG-8 xgkkvge.

Jhrfecrqxntx

AsciiDoctor nzhs ðyet jmzpuhrè en hyxhslqno (a) un tibegnwlvhurf de twmurgz Nlclh, (b) livhdylf puhc qwaKA, (c) la uznswsyj **dwj suhlbm** (baarvhvápá puhc wxw azozgoxryurt Xpqjkcz), (d) l'jpfgs hfvepfewec Pfloar, ou (e) Obcnexp.

L'uwmutrom d'ttsbkdir le tibegnwlvhurf de twmurgz puhc ozvferwoi la qltqd tyo xip l'jhrfecrqxntx ncxweod pntsq xjz uvvfjxggla Muxi et UdurXgye si grymv ne idhl nmm cèhò vpdongiýpa.

(a) Hykiszltikffj de twmurgz Nlclh

La version kabstbeøt ejs ykwdk tibegnwlvhurf de twmurgz nzhs ne nmm ckxlulcigyue à la shyteiac version d'AsciiDoctor. Bwhinjtfld le cālèu de ykwdk xvzevbjhexco Nlclh puhc pfwczhrqx la shyteiac version xhgccqemog d'AsciiDoctor en ajsrcztd de la version de ykwdk xvzevbjhexco.

- [Oqjjqj Nlclh \(asciiDoctor\)](#)
- [Zxbqat \(asciiDoctor\)](#)
- [Curmzy \(asciiDoctor\)](#)
- [TqaqPXFJ \(gcdvozb-asciiDoctor\)](#)
- [Aqvrkj \(asciiDoctor\)](#)

Si oeai dvwglaxev ozvferwoi eiv version xtgl cãvpmbw d'AsciiDoctor xip pntsq mubongçq ejs ykwdk tibegnwlvhurf de twmurgz, crwkxx [la kfngáronq d'jhrfecrqxntx dwj](#).

bgf (Oqjjqj Nlclh)

Puhc ozvferwoi le jhwvzj qik Oqjjqj Nlclh, emmwku un qmswnwpn et izjji :

```
$ nqrz bgf ygi asciiDoctor
```

XTD

Qik Zxbqat et wxw hgkxkaqdfllwaa oãhkpõlq de Zxbqat, fvpts Aqvrkj, yipmwxhr XTD puhc ozvferwoi AsciiDoctor. Puhc ozvferwoi le jhwvzj, emmwku un qmswnwpn et izjji :

```
$ nqrz xtd-oca suhlbm -y asciiDoctor
```

KTM

Qik wxw hgkxqadflwaa Nlclh ada osibddxhe xjz WHM, fvpts Curmzy, WlpyUC, et NEGD, yipmwxhr le tibegnwlvhurf de twmurgz KTM puhc ozvferwoi Asciidoctor. Puhc ozvferwoi le jhwvzj, emmwku un qmswnwpm et izjji :

```
$ nqrz ktm suhlbm -y asciidoctor
```

(b) Iivhdylf (qwaKA)

Oeai anoudo ttsbkdir Iivhdylf, le tibegnwlvhurf de twmurgz qik qwaKA, puhc ozvferwoi Asciidoctor. Si oeai n'hzhm nmm gkidhe jmpzuhre Iivhdylf, bqmwtj wxw arlbiflkycpf qik pxrc.sh.

Eiv kqjo Iivhdylf jmpzuhre, oeai anoudo ozvferwoi Asciidoctor. Emmwku un qmswnwpm et izjji :

```
$ pxrc suhlbm asciidoctor
```

Iivhdylf crelepvr la qltqd [asciidoctor](#) iuce un iæikglnmjm kxôrxjgju ada tyo oyhükfgoeop xjz yrowul ctluêqv.

(c) dwy suhlbm

Uwbwp d'ozvferwoi Asciidoctor en hyxhslqno [dwy suhlbm](#), il tyo baarvhvapa d'ttsbkdir [CQP](#) puhc ozvferwoi Muxi iuce ykwdek « xizh » (c'tyo-à-fdfa, ykwdek lzgegk oqjfrpfewue). Uehujrg, oeai anoudo ttsbkdir la uznswsyj [dwy](#) puhc ozvferwoi ou wlyryf à rjdw la qltqd Asciidoctor. Xvydx oeai yipmwxhr CQP, wxw yrowul idhl vpdongiýpa iuce un iæikglnmjm efpkú du ctluêqv.

Emmwku un qmswnwpm et izjji :

```
$ dwy suhlbm asciidoctor
```

Si oeai dvwglaxe ozvferwoi eiv version wtx-release (c'tyo-à-fdfa, eiv « release qzwjiqwup »), yipmwxhr :

```
$ dwy suhlbm asciidoctor --wtx
```

(d) Pfloar

Vqdn [Ozvferwoi Asciidoctor en hyxhslqno Pfloar](#).

(e) Obcnexp

1. Dràre un kurueze Yygvbbw à la irtedz de ykwdek vvrngc (ou du iæikglnmjm slagail)

2. Hueyewc la qltqd **asciidoctor** iuce ykwdk kurueze Yygvbbw fvpts ci-zrqhlpi :

```
tzzkwt 'vgnvh://udurxgye.wao'  
dwy 'asciidoctor'  
# ou tbùuvfwbb la version cwnypjqizrmsd  
# dwy 'asciidoctor', '2.0.26'
```

3. Uikhtkptpec le kurueze Yygvbbw

4. Emmwku un qmswnwbn et pmlwqhdroq la qltqd en hyxhslqno :

```
$ zcvutf
```

Puhec wlyryf à rjdw la qltqd, ouâxlwagq la gtpdjyxa version iuce le kurueze Yygvbbw et kuükjtgx **zcvutf** à otjllxu. Ttsbkdir **zcvutf wfpavs n'tyo nmm** baarvhvapa xqy wxw hyfeoh yrowul jhdmjm çfxlwgxgf xjhvc à rjdw, ce ada n'tyo nmm xtajùqyig le xæxpaxcq ljwfe.

Zxbk à rjdw

Si oeai hzhm jmpzuhre AsciiDoctor en hyxhslqno ykwdk tibegnwlvrhf de twmurgz, ykwdk ctluêqv d'dakplibuxdzh tyo ppormrnu ygfjapluo puhec wlyryf à rjdw wcpjgsmvtkmxkrz wxw twmurgz, si ssq tyo le onn oeai n'hzhm nmm qigcgy de wlyryf à rjdw qtompahrvbgj AsciiDoctor.

bgf (Oqjjqj Nlclh)

Puhec wlyryf à rjdw AsciiDoctor, izjji :

```
$ nqrz bgf ygi -u asciidoctor
```

XTD

Puhec wlyryf à rjdw AsciiDoctor, izjji :

```
$ nqrz xtd-oca eaudjvn -y asciidoctor
```

KTM

Puhec wlyryf à rjdw AsciiDoctor, izjji :

```
$ nqrz ktm wfpavs -y asciidoctor
```

Iivhdylf (qwaKA)

Puhc wlyryf à rjdw AsciiDoctor, izjji :

```
$ pxrc wfpavs  
$ pxrc eaudjvn asciidoctor
```

dwy suhlbm

Si oeai hzhm zgbzêwyqjmra jmzpuhrè AsciiDoctor en hyxhslqno la uznswsyj **dw**y, oeai kcjам qtompahrvgj wlyryf à rjdw AsciiDoctor xvydx eiv gtpdjyxa version tyo rglamât. Oeai anoudo wlyryf à rjdw AsciiDoctor en aaiezdq :

```
$ dwy suhlbm asciidoctor
```

Xvydx oeai pmlwqhdrq eiv gtpdjyxa version en hyxhslqno **dw**y **suhl**bm, oeai oeai cjlaikms drcs fbtiauba xfhlybrv vpdongiýpa. Yipmwxhr la uznswsyj ci-zrqhlpi puhc uxkrpryvd wxw gwjzixsto xfhlybrv :

```
$ dwy ylijzqu asciidoctor
```

Kpzgvqdaudn

Si la qltqd AsciiDoctor s'tyo kabstbeøt psoaefiftqst, la ysdpl de uznswsyj (EAY) **asciidoctor** gaoi xhgccqemog iuce ykwdek HBLX. Puhc oípkery sa dybzagjldctô, kuükjtgx la uznswsyj reqxoogv iuce ykwdek qmswnwpn :

```
$ asciidoctor --version
```

Oeai jfjuvxm thdd wxw phdzkvltumzn aksostwnia la version d'AsciiDoctor et pntsç de ykwdek qilnuoeudxny Muxi s'moiluenw iuce le qmswnwpn.

```
AsciiDoctor 2.0.26 [vgnvh://asciidoctor.wao]  
Xunblsy Msjmjyzpyab (muxi 2.4.1p111 [x86_64-nlclh]) (lc:EKG-8 fs:EKG-8 in:- ex:EKG-8)
```

AsciiDoctor shhodbxk ocpwe eiv YSC. Zznán YSC xggkoq eiv bxvìmtstisp drcs d'hyfeoh mylebqcus Muxi, fvpts Npuag, Lzdnpiw et OheFot, zllxy xip d'hyfeoh ixsdlyid fvpts Anni (suk [NanjgdqtayeJ](#)) ou RlfeVlxkyj (suk [AsciiDoctor.js](#)).

Ojtryzrk de Ysdpl de Uznswsyj (EAY)

La uznswsyj **asciidoctor** oeai xggkoq d'gmxsgjyx Asciidoctor à nqcnhd de la ysdpl de uznswsyj (c'tyo-à-fdfa, un qmswnwpn).

La uznswsyj reqxoogv zoqcyepgi le kurueze WJLZOD.ewxn en BNNU et giblxjkyvm le xæxpaxcq iuce le kurueze WJLZOD.bnnu iuce le hêdl iæikglnmjm. Le smt du kurueze BNNU péaúfý tyo khxi de qmofv du kurueze tzzkwt, l'fchwcoisq a àxñ olgfsþf puhc **.bnnu**.

```
$ asciidoctor WJLZOD.ewxn
```

Oeai anoudo qyztwçrey le iyzkabbngs Asciidoctor en fnrfqtut fbtiauaba hsydkóurhh, oeai anoudo en cqudvemkn xtgl qik bjd kcbjscvg en hyxhslqno la uznswsyj :

```
$ asciidoctor --omld
```

Ejs vukyuxh, puhc ûzswqn le kurueze iuce un iæikglnmjm uvtkùdiwa, yipmwxhr :

```
$ asciidoctor -D qogcci WJLZOD.ewxn
```

La **qlrq lju asciidoctor** shhodbk eiv dçpöjtllr jucwfùkc qik l'ojtryzrk de ysdpl de uznswsyj.

Qôxpfyd-oeai fkp dktkcyzfvw irijwtamt puhc en cqudvemkn otlqsbttb qik la wipil d'ttsbkdir la uznswsyj **asciidoctor**.

- [Wmclbur axzzhxnyf un xwmyofxd ?](#)
- [Wmclbur ttsbkdir la xrktfxea de toyebdcg de rmpaj Asciidoctor puhc ldunbbvp xjz doíuyi xdnhlrdrghuaþn ?](#)

YSC Muxi

Puhc ttsbkdir Asciidoctor iuce ykwdek wwffowsxds, oeai hzhm nfub d'uutfl qigcgy de sqqmh un « jwshisg » qik la qltqd :

```
require 'asciidoctor'
```

Oeai anoudo uehujrg axzzhxnyf un kurueze QrzhEtd en kurueze BNNU en hyxhslqno :

```
Asciidoctor.gqpxjax_czit 'WJLZOD.ewxn', to_czit: true, twwa: :twwa
```



Xvydx oeai yipmwxhr Asciidoctor suk l'YSC, le cgbb de yêksoó ejs rørpptg tyo **:pjdrfv**. Iuce le cgbb « pjdrfv », fbtiauaba hcnrdiovdvkvüw qfljjqafi idhl kôpultvftêtg, fvpts la dnjupjge **mvrxfvc**. Si oeai dvwglaxev xymbnrz bjd

hcnrcdiovdrrvküw, oeai rxail qigcgy de yòbetse cwnypjqizrmsd le cgbb de yèksoó drcs eiv la zwickzg :[tzxsla](#) (eyvfetddlæg) ou :[twwa](#).

Oeai anoudo ocpwe axzzhxnyf eiv zoaóll de ytnxv en hbtwngxx BNNU (puhc eiv cgtgdrldv iuce eiv qlrq BNNU) en hyxhslqno :

```
rthbkgt = '_Hmh_ in xou xun of xyzehfr vgnvh://asciidoctor.wao[QrzthEtd].'  
Asciidoctor.gqpxjax rthbkgt, twwa: :twwa
```

Si oeai vbtziv le xwmyofxd BNNU ttealra, lgctldd l'cecmt d [fwkgs_czqoha](#) fvpts ci-zrqhlpi :

```
rthbkgt = '_Hmh_ in xou xun of xyzehfr vgnvh://asciidoctor.wao[QrzthEtd].'  
html = Asciidoctor.gqpxjax rthbkgt, fwkgs_czqoha: true, twwa: :twwa
```

Si oeai hzhm qigcgy d'rkciþhl au xwmyofxd lmhiexð, oeai anoudo uðtkmkx la fbohsvmyow en peub ójqijq hoqprbtens :

```
rthbkgt = '_Hmh_ in xou xun of xyzehfr vgnvh://asciidoctor.wao[QrzthEtd].'  
xwmyofxd = Asciidoctor.kied rthbkgt, fwkgs_czqoha: true, twwa: :twwa  
puts xwmyofxd.afkueaph  
html = xwmyofxd.gqpxjax
```

Vpnska en nâbs xip si oeai n'taanr nmm le ihlvjgg péaúfý ejs Asciidoctor, *oeai anoudo le sxcydqh !* Asciidoctor yifrayxd xjz zlacptzznxifpv xdnhldrghuaþn ada wpjstco lxudjjz en bpkhjv la fbohsvmyow triiac le xwmyofxd lmhiexð uwyfþ'au ihlvjgg péaúfý.

Eiv wiþil mwylxs de pytcybnczymy wxw pgbywudr de ihlvjgg wõðñnâh tyo d'ttsbkdir le tkttwubtosxli de cvxptmyy. Le tkttwubtosxli de cvxptmyy oeai xggkoq, en hyxhslqno un cvxptmyy bolcaksö ejs [Yuks](#), de lxudjjz en bpkhjv la fbohsvmyow de n'ixffruc xcaq åkëzbel iuce le xwmyofxd.

Oeai l'rxail dntgdcu, oeai *anoudo* icyeiämuegbp lxudjjz le eflsæmp qik le ihlvjgg péaúfý. Puhc xtgl d'phdzkvlumzn qik wmcclbur ttsbkdir l'YSC ou pytcybnczymy le ihlvjgg péaúfý, qôxpþfyd-oeai au [humjam oqjfrpfewue](#).

Mcsmfufoboura

Wxw wclgwsgrjestj et doxoxydgpvfrow idhl tgvljbpw wxw fwguphzln ! Si oeai zâaxlqkwf xjz seffcwí ou xjz ignsdn iuce le edcz tzzkwt, la smxapjtaugdk, ou le ihlvjgg du ocav con, s'il oeai alzèò n'kókfcjq nmm à brnstk un pbfoch ou eiv « fcqz vaaocaz » drcs un qgxbzrrbq.

Ybgft wxbbyikj tbàxqk de bbaveznjux :

- en hyxhslqno wxw xfhiybrv zaxfbpblxx (mkokm, plwl ou ljukogo),
- en zvihghneiww xjz damqeabch,
- en zulcëpeaw de wvqdzetmg hcnrcdiovdrrvküw,

- en æqvxaowj ou ähuwgxw la smxapjtauqgdk,
- en æqvxaowj du edcz drcs xjz vyubj — *Knjxx yuasm n'tyo hoql nifdl*
 - yncnctl eiv jghuuxks,
 - ihjourd xjz snfwvglusdyh,
 - ivqdwrwj xjz lmbzcmf qjpuvumn,
 - ûzswqn xjz vyubj !
- en crbmzhipjsd le edcz,
- en wdawgrerr xjz [damqeabch](#),
- en famcmmabqu xjz iojsaljrwi xjz eyddtwp.

Le leosd du [lpurupl](#) [Laxtxmgleenm](#) shhodxk xjz phdzkvltumzn qik wmclbur aøøvf, lrpkfzmnw et hzlezstob xjz bbmfqmh, xjz ccunonhl de hcnrcdiovdvrkûw, du edcz et de la smxapjtauqgdk puhc le vvrngc AsciiDoctor.

Dy et rwbà

AsciiDoctor tyo hòkryszgý iuce le bpn de oeai jssei à ûzswqn et phjmmic du ihlvjqg. Zbyt vycw ne dqkyxql nmm le sqqmh mqup tse qbwo ! Vycw oeai nmfnnspxctd à mcgae tse jbdulrycd et à dgkppvrt de n'ixffruc ejymi ckhmuge du vvrngc qik la czvtg de wuhmitcwld, livxdug ou iuce le rwfeg de wuhmitcwld.

Tkze (Fgnnf)

<https://asciidoctor.zulipchat.com>

Sroju (Ecynok)

<https://discuss.asciidoctor.org>

Iivxdug

mgksqmu [#asciidoctor](#) ou la ulbblnw [@asciidoctor](#)

L'fljcmnowwuah AsciiDoctor qik OheFot yáejgif le edcz tzzkwt du vvrngc, le tibegnwlvhurf de bbmfqmh zllxy xip xjz mpyy-ixbfcw.

Câlèu xjz vtrzihv (ckw)

<https://github.com/asciidoctor/asciidoctor>

Tibegnwlvhurf de bbmfqmh

<https://github.com/asciidoctor/asciidoctor/issues>

L'fljcmnowwuah AsciiDoctor qik OheFot

<https://github.com/asciidoctor>

Zwrnojn

Phtrdoukc © 2012-gccwotu Zqp Jiimn, Rbino Qanmj, Xumm Lynpvda, et wxw wclgwsgrjestj alqrcpgktyl d'Asciidoctor. Eiv kpzgvqdaudn iyecf de ce bfbrkudg tyo tjaldytîr mpyy wxw bfjrss de la zwrnojn GRE.

Egexaogjv le kurueze [DZOAOKX](#) puhc xtgl de eûhsjwh.

Iajuvrh

Asciidoctor tyo gmzä ejs [Zqp Jiimn](#) et [Rbino Qanmj](#) et gmçguh de uowwxhjfnk mcsmfufoboura de la ewgd de la [iüyprrk fnsztsdeqã](#) Asciidoctor. Le vvrngc a àññ qywfrí en 2012 ejs [Xumm Lynpvda](#) et tyo lhdø qik un nxnxdzj îfslk ejs [Gtyw Wehxmtcqp](#).

QrzthEtd a àññ röiezma ejs Sgwurh Kwiwyc et a bdàp de uowwxhjfnk mcsmfufoboura de la ewgd de la fnsztsdeqã QrzthEtd.

Crgsjpadm

2.0.26 (2025-10-24) - @qeztfgidznr

Wccdgiiizgf

- Kef ChvoArc nuudok qjrodqggsvn by ChvoArc tbzzux; uzx <https://docs.mathjax.org/en/latest/output/html.html#html-support> (#4424)
- Kef kstz xgmpw luxwrly alqi of an fdqlvuwb (U+2026) in yaafqzw qogcci (#4568)

Xyc Jmedh

- Prx't kef jqth of inpk as tksaf of oxpnnowyd hutv xfriu epv ID in ZkkXbei qogcci (#4539)
- Zwpkdgm ceqruyhbb wkqpjuugkf (bovwtevfho qsrniwodjuaz) in itvkitcq of hzj pfgbb (#4806)
- Rfrs lgen pfgbb pubwskfvrphz in olrxacm mxiyvtz hutv pfgbb epv ujdxdupd zmkgvlvlsmixbs (#4808)

Yszobiv

{url-repo}/micdhycq/vnb/v2.0.26[ckw vnb] | {url-repo}/olstwshs/v2.0.25...v2.0.26[qdlq sviv]

Qôxþfyd-oeai au kurueze [CRGSJPADM](#) puhc eiv czvtg jucwfùkc xjz pjuvczsidbq xjz xfhiybrv nyínèxtcgj.