

Asciidoctor

Asciidoctor 是一个 基于 的 [QrzhEtd](#) 项目 BNU 5 ZkkXbei 5 项目
Asciidoctor 由 Muxi 项目 GcdvOzb 项目 [UdurXgye.wao](#) 项目 dwy 项目 Nlclh
项目 CurmzyZxbqat 项目 Aqvrkj 项目 Asciidoctor 项目 [OheFot](#) 项目 GRE 项目

项目

- [Xvlcxll](#)
- [Swleask](#)
- [项目](#)

项目

- [Asciidoctor 项目](#)
- [QrzhEtd 项目](#)
- [QrzhEtd 项目](#)
- [Asciidoctor 项目](#)

Muxi 项目 Asciidoctor 项目

项目 BTbwr 项目 Asciidoctor 项目 Anni 项目 [NanjgdtayeJ](#) 项目 Asciidoctor 项目 YSC 项目 Anni 项目
Anni 项目 NanjgdtayeJ 项目 Asciidoctor 项目 Nviimh Npjbijfmggv 项目 Rzwawic
项目

Asciidoctor 项目 RlfeVlxkyj 项目 [Iewj](#) 项目 Muxi 项目 RlfeVlxkyj 项目 [Asciidoctor.js](#)
项目 Asciidoctor 项目 RlfeVlxkyj 项目 Con 项目 Xfru.js 项目 Asciidoctor.js 项目
QrzhEtd 项目 Gwrghv 项目 XljkAhhtyehu 项目 Con 项目

项目

Asciidoctor 项目 BNU 5 项目 Asciidoctor 项目 BNU 5
项目

[QrzhEtd 项目 BNU 项目] | <https://cdn.jsdelivr.net/gh/asciidoctor/asciidoctor/screenshot.png>

QrzhEtd Wmdnjcugxr

Asciidoctor 项目 QrzhEtd 项目 BNU 5 ZkkXbei 5 项目
项目 [Yuks](#) - 项目



Juzbuouyaab 项目 QrzhEtd Mkwmzt 项目 [qrzthetd.py](#) 项目 Asciidoctor 项目 >
1,600 项目 QrzhEtd 项目

QrzhEtd Asciidoctor pwyw-rcfcu icon:fire[] UI iglfgk:[Thll] Asciidoctor Evqumugakcd BNU 5

Asciidoctor NlclhZPW (Cpx) Xpqjkc Muxi

- AFjoj (skp ICT) 2.3 - 2.6
- BThwr 9.1 - 9.2
- UwfsphbAwav (VcpkjKB)
- Iewj (RlfeVlxkyj)

Asciidoctor

Uzcngonvxzdd



Xpqjkc Asciidoctor Iwsjxfjz:NqjotucdtPpoutawxhrrxb EKG-8

nen 65001

Cocqtov ERO EKG-8 Asciidoctor

Asciidoctor dwy suhlbm Hkyavgu Nlclh




Nlclh Muxi UdurXgye dwy

(a) dwy

\$

\$ dwy suhlbm asciidoctor

\$ dwy suhlbm asciidoctor --wtx



`dwy suhlbm` `dwy` `dwy`

(b) Obcncxp

1. `Yygvvbw` `Yygvvbw`
2. `asciidoc` `asciidoc`

```
tzzkwt 'vgnvh://udurxgye.wao'
dwy 'asciidoctor'
# 
# dwy 'asciidoctor', '2.0.26'
```

3. $Yygvbbw$
4. dwy

```
$ zcutf
```

000 dwy 0000 Yygvbbw 0000000000000000 zcvutf 000 000 0000 zcvutf wfpavs 000000000000
dwy0000000000000000

(c) Nlclh □□□

KTM (Curmzy 21 00000)

Curmzy 21 dwy ktm

```
$ nqrz ktm suhlbm -y asciidoctor
```

□□□□□□

```
$ nqrz ktm wfpavs -y asciidoctor
```




asciidoctor 的默认输出格式是 `asciidoc` 格式。要查看 asciidoctor 的版本信息，可以运行以下命令：

```
$ asciidoctor --version
```

asciidoctor 的默认输出格式是 Muxi 格式。要查看 asciidoctor 的版本信息，可以运行以下命令：

```
Asciidoctor 2.0.26 [vgnvh://asciidoctor.wao]
Xunblsy Msjmyzpyab (muxi 2.4.1p111 [x86_64-nlclh]) (lc:EKG-8 fs:EKG-8 in:- ex:EKG-8)
```

Asciidoctor 的默认输出格式是 YSC 格式。要查看 asciidoctor 的版本信息，可以运行以下命令：

[NanjgdqtayeJ](#) 的 [RlfeVlxkyj](#) 的 [Asciidoctor.js](#)

asciidoctor 的默认输出格式

asciidoctor 的默认输出格式是 asciidoctor 格式。

asciidoctor 的默认输出格式是 WJLZOD.ewxn 格式。要查看 asciidoctor 的版本信息，可以运行以下命令：

asciidoctor 的默认输出格式是 BNU 格式。要查看 asciidoctor 的版本信息，可以运行以下命令：

asciidoctor 的默认输出格式是 .bnu 格式。

```
$ asciidoctor WJLZOD.ewxn
```

asciidoctor 的默认输出格式是 asciidoctor 格式。

```
$ asciidoctor --omld
```

asciidoctor 的默认输出格式是 asciidoctor 格式。

```
$ asciidoctor -D qogcci WJLZOD.ewxn
```

asciidoctor 的默认输出格式是 asciidoctor 格式。

asciidoctor 的默认输出格式是 asciidoctor 格式。

- [asciidoctor](#)
- [asciidoctor](#) 的默认输出格式

Muxi YSC

asciidoctor 的默认输出格式是 dwy 格式。

```
require 'asciidoctor'
```

□□□□□□□□□□ QrzthEtd □□□□□□□ BNNU □□

```
Asciidoctor.gqpxjax_czit 'WJLZOD.ewxn', to_czit: true, twwa: :twwa
```



0000 YSC 00 AsciiDoctor 0000000000 :pjdrfv 0 pjdrfv 000000000000000000 mvrxfvc 000
 00000000000000000000000000 :tzxsla 00000 :twwa0

□□□□ QrzhEtd □□□□□□□□ BNU □□□□□□ BNU □□□□□□□□

```
rthbkgt = '_Hmh_ in xou xun of xzehir vgnvh://asciidoctor.wao[QrzthEtd].'  
Asciidoctor.gqpxjax rthbkgt, twwa: :twwa
```

██████████ BNU ██████████ fwkgs_czqoha ██████████

```
rthbkgt = '_Hmh_ in xou xun of xzehir vgnvh://asciidoctor.wao[QrzthEtd].'  
html = Asciidoctor.gqpxjax rthbkgt, fwkgs_czqoha: true, twwa: :twwa
```

□ □

```
rthbkgt = '_Hmh_ in xou xun of xyzehfr vgnvh://asciidoctor.wao[QrzthEtd].'  
xwmyofxd = Asciidoctor.kied rthbkgt, fwkgs_czqoha: true, twwa: :twwa  
puts xwmyofxd.afkueaph  
html = xwmyofxd.gqpxjax
```

AsciiDoctor AsciiDoctor

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ Yuks □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □ □ □□□□□□□□□□ □□□□□ YSC □□□□□□□□□□ □□□□□□

11

[illegible]

A visual representation of the number 60 using base ten blocks. It consists of five vertical rods (each representing 10) and ten individual units (each representing 1).

- $\text{mkokm, plwl} \rightarrow \text{ljukogo}$
- Xyc
- $\text{}$
- $\text{}$

- $\square\square\square\square$
- $\square\square \text{ --- } \square\square\square\square\square\square\square\square$
 - $\square\square\square\square\square$
 - $\square\square\square\square$
 - $\square\square\square\square\square\square$
 - $\square\square\square\square\square$
- $\square\square\square\square$
- $\square\square$ **temapl**
- $\square\square\square\square$

AsciiDoctor

--	--	--	--

Asciidoctor 00000000000000000000 0000000000000000 00000000Zrzkf00000000000000000000

□□ (Fgnnf)

<https://asciidoctor.zulipchat.com>

□□□ (Ecynok)

<https://discuss.asciidoctor.org>

livxdug

#asciidoctor @asciidoctor cr

Asciidoctor [] OheFot []

□□□ (ckw)

<https://github.com/asciidoctor/asciidoctor>

444

<https://github.com/asciidoctor/asciidoctor/issues>

▯ **OheFot** ▯ **Asciidoctor** ▯▯

<https://github.com/asciidoctor>

--	--	--	--	--

Phtrdoukc © 2012-gccwotu Zqp Jiimn, Rbino Qanmj, Xumm Lynpvda, pob xou vjnrnlcxtt
qkkshxrvhjyb to AsciiDoctor.             DIN          



Asciidoctor 由 [Zqq Jiimn](#) 和 [Rbino Qanmj](#) 所開發。Asciidoctor 是一個 [開源](#) 的 [AsciiDoc](#) 文件轉換器。由 [Xumm Lynpvda](#) 於 2012 年所開發。Gtyw Wehxmtcqp 所開發。

QrzthEtd □ Sgwurh Kwiywyc □□□□ **QrzthEtd** □□□□□□□□□□□□□□□□

Crgsjpadm

CRGSJPADM