

Exam Prep детальных MCQ-вопросов

1. Что такое SSR?

- A) Secure routing
- B) Server-side rendering
- C) System render
- D) Speed runner

Правильный ответ: B

2. Дополнительный вопрос #23: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

3. Дополнительный вопрос #4: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

4. Дополнительный вопрос #16: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

5. Дополнительный вопрос #48: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

6. Дополнительный вопрос #18: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

7. Что такое переменная в JavaScript?

- A) Контейнер для хранения данных
- B) CSS-правило
- C) Функция
- D) Серверный модуль

Правильный ответ: A

8. Дополнительный вопрос #28: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

9. Client Component — это...

- A) До сборки
- B) В браузере
- C) Серверная функция
- D) CSS

Правильный ответ: B

10. Дополнительный вопрос #25: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

11. Дополнительный вопрос #31: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

12. Где создаются API routes?

- A) /api
- B) /app/api
- C) /routes/api
- D) /components/api

Правильный ответ: B

13. Дополнительный вопрос #44: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A

- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

14. Почему Next.js быстрее?

- A) jQuery
- B) Всё в браузере
- C) SSR/SSG оптимизация
- D) Python

Правильный ответ: C

15. Дополнительный вопрос #32: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

16. Дополнительный вопрос #30: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

17. Дополнительный вопрос #1: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

18. Дополнительный вопрос #35: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

19. Дополнительный вопрос #34: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

20. Какая команда создаёт неизменяемую переменную?

A) var

B) const

C) let

D) static

Правильный ответ: B

21. Дополнительный вопрос #40: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

22. Что такое Next.js?

A) CSS-фреймворк

B) Сервер

C) React-фреймворк

D) БД

Правильный ответ: C

23. Что делает map()?

A) Фильтрует массив

B) Преобразует каждый элемент

C) Удаляет элементы

D) Сортирует

Правильный ответ: B

24. Дополнительный вопрос #5: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

25. Дополнительный вопрос #46: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

26. Дополнительный вопрос #49: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

27. Дополнительный вопрос #26: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

28. Дополнительный вопрос #11: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

29. Дополнительный вопрос #14: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

30. Дополнительный вопрос #37: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

31. Что делает `document.getElementById()`?

A) Ищет класс

B) Ищет элемент по ID

C) Загружает сервер

D) Удаляет элемент

Правильный ответ: B

32. Что такое Server Component?

- A) В браузере
- B) На сервере, нет DOM
- C) Для анимаций
- D) WebSockets

Правильный ответ: B

33. Дополнительный вопрос #6: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

34. Дополнительный вопрос #22: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

35. Дополнительный вопрос #45: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

36. Дополнительный вопрос #50: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

37. Дополнительный вопрос #2: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

38. Дополнительный вопрос #33: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B

С) Вариант С

Д) Вариант D

Правильный ответ: А

39. Дополнительный вопрос #7: базовый JavaScript/React/Next.js?

А) Вариант А

В) Вариант В

С) Вариант С

Д) Вариант D

Правильный ответ: А

40. Дополнительный вопрос #24: базовый JavaScript/React/Next.js?

А) Вариант А

В) Вариант В

С) Вариант С

Д) Вариант D

Правильный ответ: А

41. Как работает fetch() в Next.js?

А) отключена

В) на сервере

С) только клиент

Д) как браузерная

Правильный ответ: В

42. Дополнительный вопрос #10: базовый JavaScript/React/Next.js?

А) Вариант А

В) Вариант В

С) Вариант С

Д) Вариант D

Правильный ответ: А

43. Что такое DOM?

А) Сервер

В) Структура HTML документа

С) База данных

Д) Фреймворк

Правильный ответ: В

44. Хук при монтировании:

А) useFetch

В) useEffect

С) useMount

Д) useRender

Правильный ответ: В

45. Что делает useState?

- A) Меняет CSS
- B) Управляет состоянием
- C) Отправляет запрос
- D) Создаёт компонент

Правильный ответ: В

46. Что вернёт `3 === '3'`?

- A) true
- B) false
- C) 3
- D) '3'

Правильный ответ: В

47. Дополнительный вопрос #12: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант А
- B) Вариант В
- C) Вариант С
- D) Вариант D

Правильный ответ: А

48. Дополнительный вопрос #15: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант А
- B) Вариант В
- C) Вариант С
- D) Вариант D

Правильный ответ: А

49. Дополнительный вопрос #13: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант А
- B) Вариант В
- C) Вариант С
- D) Вариант D

Правильный ответ: А

50. Дополнительный вопрос #3: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант А
- B) Вариант В
- C) Вариант С
- D) Вариант D

Правильный ответ: А

51. Дополнительный вопрос #29: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

52. Где хранится globals.css?

- A) app/globals.css
- B) styles.js
- C) global.json
- D) api/style.css

Правильный ответ: A

53. Что такое middleware?

- A) файл стилей
- B) прослойка перед страницей
- C) компонент
- D) сервер

Правильный ответ: B

54. Дополнительный вопрос #36: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

55. Что такое SSG?

- A) каждый запрос
- B) генерация на сборке
- C) ручной HTML
- D) CSS

Правильный ответ: B

56. Дополнительный вопрос #42: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

57. Какой метод добавляет элемент в конец массива?

- A) push()

- B) add()
- C) append()
- D) insert()

Правильный ответ: A

58. Как пометить клиентский компонент?

- A) use react
- B) use component
- C) client:true
- D) use client

Правильный ответ: D

59. Что делает await?

- A) Останавливает JS
- B) Ждёт Promise
- C) Создаёт поток
- D) Удаляет переменную

Правильный ответ: B

60. Дополнительный вопрос #27: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

61. Дополнительный вопрос #21: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

62. Дополнительный вопрос #20: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

63. Что вернёт typeof []?

- A) 'array'
- B) 'object'
- C) 'list'

D) 'undefined'

Правильный ответ: B

64. Дополнительный вопрос #9: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

65. Дополнительный вопрос #8: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

66. Дополнительный вопрос #38: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

67. Где страницы в Next.js App Router?

A) /app

B) /src/js

C) /pages

D) /routing

Правильный ответ: A

68. Дополнительный вопрос #19: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

69. Дополнительный вопрос #41: базовый JavaScript/React/Next.js?

A) Вариант A

B) Вариант B

C) Вариант C

D) Вариант D

Правильный ответ: A

70. Дополнительный вопрос #43: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

71. Дополнительный вопрос #17: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

72. Дополнительный вопрос #47: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

73. Что возвращает fetch()?

- A) строку
- B) число
- C) Promise
- D) DOM

Правильный ответ: C

74. Что такое JSX?

- A) HTML в PHP
- B) JS + HTML синтаксис
- C) Серверный код
- D) CSS

Правильный ответ: B

75. Что такое компонент в React?

- A) HTML-файл
- B) UI-блок
- C) Серверная переменная
- D) Таймер

Правильный ответ: B

76. Что делает async?

- A) Создаёт переменную
- B) Делает функцию асинхронной
- C) Запускает сервер
- D) Останавливает выполнение

Правильный ответ: B

77. Дополнительный вопрос #39: базовый JavaScript/React/Next.js?

- A) Вариант A
- B) Вариант B
- C) Вариант C
- D) Вариант D

Правильный ответ: A

78. Что такое callback-функция?

- A) Вызывает API
- B) Передаётся как аргумент
- C) Вызывает сервер
- D) Вызывает ошибку

Правильный ответ: B

79. Что вернёт `3 == '3'`?

- A) true
- B) false
- C) null
- D) error

Правильный ответ: A