

SDTW & Rockies Paraguay

Tu único distribuidor oficial en Paraguay

Parque Industrial Santa Mónica 7220 HERNANDARIAS

Whatsapp : +33 665 52 70 52

Teléfono : +595 982 485 285

TW40

Excavadora de orugas

4 toneladas



Excavadora TW40 con brazo oscilante, joysticks del piloto, bomba de pistón, válvula multivía sensible a la carga, motor de caminata de alta/baja velocidad, válvula hidráulica de pie, cabina grande con aire acondicionado, oruga de goma.

Motor KUBOTA, emisiones EURO 5

SDTW & Rockies Paraguay

Tu único distribuidor oficial en Paraguay

Parque Industrial Santa Mónica 7220 HERNANDARIAS

Whatsapp : +33 665 52 70 52

Teléfono :+595 982 485 285

Características y ventajas del producto

- Diseño especial para separar el espacio del motor y la radiación, utilizando un ventilador de refrigeración mejorado para aumentar la eficiencia de refrigeración.
- Las piezas de sistemas hidráulicos de marcas reconocidas garantizan una calidad estable y disponibilidad de repuestos segura.
- Equipado con doble filtro de combustible para garantizar la pureza del combustible y proteger el motor.
- Extiende la línea hidráulica para varios accesorios.
- La cabina cómoda, la visión amplia y abierta hacen que para el operador sea fácil de trabajar.
- El joystick de control del piloto coreano hace que tu operación sea fácil y sin esfuerzo.
- La cabina cerrada con aire acondicionado permite trabajar debajo de la lluvia igual que en temporada de calor muy fuerte.

Especificaciones técnicas



Motor

Modelo	Kubota D1703 18,2kw/2200rpm
Torque máximo	97,4N.m/1500 rpm
Tipo	En línea / refrigerado por agua / bomba mecánica / atmosférica
Desplazamiento	1,647L
Número de cilindro	3

SDTW & Rockies Paraguay

Tu único distribuidor oficial en Paraguay
Parque Industrial Santa Mónica 7220 HERNANDARIAS
Whatsapp : +33 665 52 70 52
Teléfono :+595 982 485 285



Datos principales

Velocidad de giro	r/min	0-11
Velocidad de movimiento (alta/baja)	km/h	4,4/2.4 km/h
Capacidad de ángulo	°	58%
Fuerza máxima de excavación de la cuchara	kN	30,4
Fuerza de excavación del brazo	kN	18.2
Presión sobre el suelo	kPa	32
Presión del sistema hidráulico	MPa	22,5
Caudal	L/min	88
Peso operativo	kg	3800
Capacidad del tanque de combustible	L	42
Capacidad del tanque hidráulico	L	48,5
Capacidad del tanque de aceite del motor	L	7
Longitud de la pértiga	mm	2535
Longitud de brazo	mm	1400
Rollo portador (a cada lado)		1
Rollo de soporte (a cada lado)		4



Dimensiones

Longitud total	mm	4919
Ancho total	mm	1720
Altura total	mm	2525
Distancia al suelo minima	mm	295
Ancho de via	mm	300
Base del eje (longitude de vía en el suelo)	mm	1670
Longitud de via	mm	2154

SDTW & Rockies Paraguay

Tu único distribuidor oficial en Paraguay
Parque Industrial Santa Mónica 7220 HERNANDARIAS
Whatsapp : +33 665 52 70 52
Teléfono :+595 982 485 285

Vía de vía	mm	1420
Radio de oscilación en la cola	mm	860
Radio de oscilación en la parte delantera	mm	2538
Altura de la hoja	mm	350
Ancho de la cuchara	mm	580
Capacidad de la cuchara	m3	0,12
Radio máximo de excavación	mm	5480
Profundidad máxima de excavación	mm	3208
Altura máxima de excavación	mm	4800
Altura máxima de descarga	mm	3406

SDTW & Rockies Paraguay

Tu único distribuidor oficial en Paraguay

Parque Industrial Santa Mónica 7220 HERNANDARIAS

Whatsapp : +33 665 52 70 52

Teléfono :+595 982 485 285



SDTW & Rockies Paraguay

Tu único distribuidor oficial en Paraguay

Parque Industrial Santa Mónica 7220 HERNANDARIAS

Whatsapp : +33 665 52 70 52

Teléfono :+595 982 485 285



SDTW & Rockies Paraguay

Tu único distribuidor oficial en Paraguay

Parque Industrial Santa Mónica 7220 HERNANDARIAS

Whatsapp : +33 665 52 70 52

Teléfono :+595 982 485 285

