KEHR

Madde ve ışık / Collectible Side Table

Sert bir yüzey.
Sıcak bir iz.

KEHR, metalin dokulu yüzeyi ile amber camın ışık geçirgenliğini bir araya getiren heykelsi bir yan sehpa konseptidir. İnce tabla ve silindirik kaidenin yalın birlikteliği, dikkati malzemenin yüzeyine, rengine ve ışıkla değişen görünümüne yöneltir.



Yüzey

İnce metal tabla, ışığı dokusu boyunca değişen yansımalarla yakalar.






Geçirgenlik

Amber cam, arkasındaki görüntüyü süzer; dışarıdan gelen ışık zeminde sıcak bir iz bırakır.





Form ve birleşim

İnce tabla. Narin kaide. Güçlü malzeme karşıtlığı.

KEHR / NEJAT ŞUMLU

CONCEPT DESIGN / 2026

Madde ve ışık

Collectible yan sehpa · Metal + amber cam




01 / FORM VE DENGE

İnce metal tabla, tek silindirik cam kaide. Dar taban ile geniş tabla arasındaki oran, devrilme kontrolüyle birlikte geliştirilecek.

02 / PARÇA KURGUSU

Parça şeması · Ölçeksiz



A Tabla + alt bağlantı plakası
B Flanşlı metal yuva
C Üst temas contası
D Amber cam kaide



03 / BİRLEŞİM PRENSİBİ

Seçilen sistem: cama yapıştırılan flanşlı metal yuva + alttan vidalanan tabla. Camda delik veya sıkma vidası yok. Metal yuva camın dışını kavrar.

04 / MALZEME VE IŞIK

Dövme etkili metal yüzey ve mavi-bronz patina hedefi. Yarı saydam amber cam, dışarıdan gelen ışığı renklendirir. İç aydınlatma öngörülmez.


05 / GELİŞTİRME GÜNDEMİ

Modelleme ölçüleri: H 500 mm, tabla 450 × 420 mm, cam Ø140 mm. Birleşim prensibi seçildi; yapıştırıcı, toleranslar ve denge testle doğrulanacak.

KONSEPT TASARIM Üretilmiş veya test edilmiş bir ürün değildir. Görseller: yapay zekâ destekli konsept görselleştirmeleri.


Formdan harekete

Blender form çalışmaları ve malzeme filmleri / MP4 dosyaları pakette ayrı oynatılır.



3D FORM ÇALIŞMASI

Birleşmiş ve patlatılmış model görünüşleri. Geometri geliştirme aşamasındadır; üretim onayı değildir.



FİLM SEÇKİSİ

Bordo ürün çekimi · Metal yüzey · Amber cam ve el · Mekân görünüşü · Malzeme filmi

Konsept görselleri ve filmler, hedeflenen malzeme ve ışık etkisini anlatır. Nihai kesitler ve yapısal performans prototiple doğrulanacaktır.