

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI Campus Campo Maior
Coordenação de Informática
Técnico em Informática Integrado (3o Ano)



Introdução a Programação para Web

Atividades Não-Presenciais

M.Sc Nairon Viana


nairon.viana@ifpi.edu.br

Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Aplicando estilos ao HTML com
CSS (Cascading Style Sheets)





Disciplina: Introdução a Programação para Web

Formatação com CSS (Cascading Style Shets)

- **Parte I:** Introdução ao CSS
- **Parte II:** Formas de utilização do CSS

Video 1



- **Parte III:** Prática simples com CSS

Video 2

2ª Semana → 20/05/2020 a 27/05/2020




Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)

Parte I: Introdução ao CSS





Parte I – Introdução ao CSS

Definições

– Limitações do HTML

HTML é uma linguagem própria para **estruturação de conteúdo**

HTML não apresenta suporte completo para definir a **formatação de conteúdo**

Formatar conteúdo é importante pois define elementos de sua aparência (layout), da apresentação de uma página HTML

Tais elementos são especificados por meio do modelo do CSS

Estruturar conteúdo



Como o conteúdo está organizado

Cabeçalhos, parágrafos, quebras de linha, tabelas, listas, seções, texto, etc.

Formatar conteúdo



Como o conteúdo está apresentado

Cores, fontes, posicionamento, margens, tamanho, layout, caixas, etc.

Parte I – Introdução ao CSS

Somente HTML (estrutura do conteúdo)

Cidades da Europa

Sub-Título da Página (parágrafo)

[Clique Link 1](#) [Clique Link 2](#) [Clique Link 3](#)

Paris



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. Vivamus venenatis velit nec neque ultricies, eget elementum magna tristique.

Londres



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. Vivamus venenatis velit nec neque ultricies, eget elementum magna tristique.

Roma



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. Vivamus venenatis velit nec neque ultricies, eget elementum magna tristique.



Parte I – Introdução ao CSS

HTML + CSS (estrutura + formato/apresentação)

Cidades da Europa

Sub-Título da Página (parágrafo)

Clique Link 1
Clique Link 2
Clique Link 3

Paris



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. Vivamus venenatis velit nec neque ultricies, eget elementum magna tristique.

Londres



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. Vivamus venenatis velit nec neque ultricies, eget elementum magna tristique.

Roma




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. Vivamus venenatis velit nec neque ultricies, eget elementum magna tristique.



magna tristique.


magna tristique.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sit amet pretium urna. Vivamus venenatis velit nec neque ultricies, eget elementum magna tristique.

Parte I – Introdução ao CSS

Definições



– Limitações do HTML

Para **formatação de conteúdo**, em suas versões antigas, o HTML definia algumas tags e atributos (ex.: **font**, **color**, **size**)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título da Página</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      <font size="4" color="#1c87c9">Texto em Azul</font>
    </p>
    <p>
      <font size="5" color="red">Texto em vermelho</font>
    </p>
    <p>
      <font size="6" face="arial" color="#8ebf42">Texto em Fonte Arial</font>
    </p>
  </body>
</html>
```

Texto em Azul

Texto em vermelho

Texto em Fonte Arial

Tags e atributos
desatualizados


Misturar o código de **estruturação** com o de **formatação** acabava por sobrecarregar o browser e dificultava a leitura de grandes documentos

O CSS tira do HTML a responsabilidade de código de **formatação**

Parte I – Introdução ao CSS

Definições


– CSS (Cascading Style Sheets)



O CSS (Folhas de Estilo em Cascata) define um padrão para aplicar tipos de estilos à elementos de uma página HTML

Estilos são **propriedades** que podem ser aplicadas diretamente sobre algum elemento HTML


Cada **propriedade** tem um conjunto de valores que pode assumir, e modificam: cor, borda, alinhamento, posicionamento, dimensões, etc



Parte I – Introdução ao CSS

Definições

– CSS (Cascading Style Sheets)



Algumas propriedades do CSS (exemplos):

```
<body style="background-image:url('http://tiny.cc/nt2dpz')">
<h1 style = "color:white">Nordeste Brasileiro</h1>
<p style="text-align: right;">O nordeste é famoso por suas...</p>
<p style="background-color: lightgreen">As tradições do nord..</p>
<p style="border: 2px solid red">As capitais...</p>
<p style="font-family: 'Courier'; font-size:120%">Muitos estados...</p>
</body>
```


Propriedade	Descrição
Imagem de Fundo	Insere uma imagem no fundo do elemento ocupando todo o espaço disponível
Cor do Texto	Altera a cor do elemento de texto
Alinhamento	Alinhamento do texto: centralizado, justificado, direita e esquerda
Cor de Fundo	Altera a cor de fundo do elemento
Borda	Configura comprimento, tipo e cor de uma borda no elemento
Fonte	Modifica propriedades da fonte



Parte I – Introdução ao CSS

Definições

– CSS (Cascading Style Sheets)



Estilos podem ser aplicados: (1) diretamente ao elemento HTML, usando o **atributo style**: (2) com o uso de **seletores**

```
<h1 style="color:red;text-align:center;font-size:100%;">Cabeçalho Nível 1</h1>
```

h1{
color:red;
text-align:center;
font-size:100%;
}

Estilos **fora** do HTML com um **seletor** para o **h1**

Estilos **dentro** do HTML aplicados ao elemento

O uso do atributo **style** não é prática recomendada pois não promove a separação entre o HTML e o código CSS

```
<h1 style = "color:blue; text-align:center;">Capitais do Nordeste</h1>
```

```
<h2 style = "color: white;background-color: lightgreen">Teresina</h2>
```

```
<p style = "text-align:center; background-color: yellow">  
Este é um parágrafo!  
</p>
```

```
<h3 style="color: white; text-align:right; background-color: gray">Sub-Título</h3>
```

Capitais do Nordeste


Teresina

Este é um parágrafo!

Sub-Título

Parte I – Introdução ao CSS

Definições



– CSS (Cascading Style Sheets)

Outra desvantagem do uso do atributo **style** é que para aplicar a formatação a um **mesmo elemento** mais de uma vez o código CSS deve ser repetido:

```
<h1 style = "color:blue; text-align:center;">Poema</h1>
```

```
<p style="text-align: right; color: blue; background-color: lightgreen">O tempo é:</p>
<p style="text-align: right; color: blue; background-color: lightgreen">Lento para os que esperam</p>
<p style="text-align: right; color: blue; background-color: lightgreen">Rápido para os que têm medo</p>
<p style="text-align: right; color: blue; background-color: lightgreen">Longo para os que lamentam</p>
<p style="text-align: right; color: blue; background-color: lightgreen">Curto para os que festejam</p>
```


Poema

Esse problema é resolvido com o uso de **seletores**

```
O tempo é:
Lento para os que esperam
Rápido para os que têm medo
Longo para os que lamentam
Curto para os que festejam
```

Parte I – Introdução ao CSS

Definições



– CSS (Cascading Style Sheets) – **seletores**

Ao usar seletores, o CSS aplica o **mesmo conjunto** de propriedades a **todos** os elementos de uma dada tag HTML

```
h1{
  color:blue;
  text-align:center;
}
```

```
p{
  text-align: right;
  color: blue;
  background-color: lightgreen;
}
```



Seletor CSS para o **h1**: seleciona todos os elementos **h1** do documento e aplica a formatação a eles

Seletor CSS para o **p**: seleciona todos os elementos **p** do documento e aplica a formatação a eles



```
<h1>Poema</h1>
```

```
<p>O tempo é:</p>
<p>Lento para os que esperam</p>
<p>Rápido para os que têm medo</p>
<p>Longo para os que lamentam</p>
<p>Curto para os que festejam</p>
```

Código HTML mais limpo e não misturado ao CSS

Poema

O tempo é:

Lento para os que esperam


Rápido para os que têm medo

Longo para os que lamentam

Curto para os que festejam


Parte I – Introdução ao CSS

Definições



– CSS (Cascading Style Sheets) – **seletores**

A grande vantagem de usar **seletores** é a separação entre o HTML e CSS, além de aplicar uma mesma formatação a diversos elementos



Não há padrão para organizar as propriedades em um seletor, contanto que as mesmas estejam separadas por ponto-e-vírgula

```
h1{ color:blue; text-align:center; }
```

```
p{
  text-align: right; color: blue;
  background-color: lightgreen;
}
```

Disciplina: Introdução a Programação para Web


Conteúdo (parte da ementa original)

Parte II: Formas de Utilização do CSS



Parte II – Formas de utilização do CSS

Utilizando CSS



– CSS (Cascading Style Sheets)

O CSS pode ser associado ao HTML de **três** formas:

– **Forma 1: interno**, em linha, utilizando o atributo **style** em elementos HTML (já abordada!)



```
<h1 style="font-family:Arial;text-align:center;color:yellow">
```

– **Forma 2: interno**, com **seletores**, usando a tag **<style>** na seção **<head>**

– Dentro de um único arquivo HTML

```
<head>
  <title>Título da Página</title>

  <style>
    h1{
      color:blue;
      text-align:center;
    }
  </style>

</head>
```

– **Forma 3: externo**, utilizando seletores e CSS em um arquivo externo (com extensão .css)

– Terceira forma, a mais comum, pois separa estilo e formato em 2 arquivos



Parte II – Formas de utilização do CSS

Utilizando CSS


– CSS (Cascading Style Sheets)

– **Forma 2: interno**, com **seletores**, usando a tag `<style>` na seção `<head>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      → body {background-color: powderblue;}
      → h1   {color: blue;}
      → p    {color: red;}
    </style>
  </head>
  → <body>

      → <h1>Cabeçalho</h1>
      → <p>Parágrafo</p>

    </body>
  </html>
```



HTML e CSS estão no mesmo arquivo

Parte II – Formas de utilização do CSS

Utilizando CSS

– CSS (Cascading Style Sheets)

– Forma 3: usando **seletores** e CSS em um arquivo **externo**

 **exemplo.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título da Página</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  </head>



  <body>
    <h1>Poema</h1>
    <p>O tempo é:</p>
    <p>Lento para os que esperam</p>
    <p>Rápido para os que têm medo</p>
    <p>Longo para os que lamentam</p>
    <p>Curto para os que festejam</p>

  </body>
</html>
```

 **estilo.css**

```
/*Este é um comentário em CSS*/
/*Este é o seletor para h1*/
h1{
  color:blue;
  text-align:center;
}
/*Este é o seletor para p*/
p{
  text-align: right;
  color: blue;
  background-color: lightgreen;
}
```

A tag **link** interna à seção **head** do HTML deve fazer referência ao arquivo css onde estão os seletores



Parte II – Formas de utilização do CSS

Utilizando CSS

– CSS (Cascading Style Sheets)

– **Forma 3:** usando **seletores** e CSS em um arquivo **externo**



exemplo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título da Página</title>

  </head>

  <body>
    <h1>Poema</h1>
    <p>O tempo é:</p>
    <p>Lento para os que esperam</p>
    <p>Rápido para os que têm medo</p>
    <p>Longo para os que lamentam</p>
    <p>Curto para os que festejam</p>

  </body>
</html>
```



Poema


O tempo é:

Lento para os que esperam

Rápido para os que têm medo

Longo para os que lamentam

Curto para os que festejam



Parte II – Formas de utilização do CSS

Utilizando CSS

– CSS (Cascading Style Sheets)

– **Forma 3:** usando **seletores** e CSS em um arquivo **externo**



```
</> exemplo.html + {} estilo.css
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título da Página</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  </head>

  <body>
    <h1>Poema</h1>
    <p>O tempo é:</p>
    <p>Lento para os que esperam</p>
    <p>Rápido para os que têm medo</p>
    <p>Longo para os que lamentam</p>
    <p>Curto para os que festejam</p>
  </body>
</html>
```

Poema

O tempo é:

Lento para os que esperam

Rápido para os que têm medo

Longo para os que lamentam

Curto para os que festejam

CSS = Styles and
Colors

Disciplina: Introdução a Programação para Web


Conteúdo (parte da ementa original)

Parte III: Prática Simples com CSS




Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)




Disciplina: Introdução a Programação para Web


Conteúdo (parte da ementa original)



Disciplina: Introdução a Programação para Web

Conteúdo (parte da ementa original)






Disciplina: Introdução a Programação para Web

Próximos passos:

1. Acessar o Guia de Estudos Dirigidos
2. Consultar Códigos do Slides (Todos os códigos estão no **Google Classroom**)
2. Consultar Material Complementar (Sites e Apostilas indicados)
3. Verificar Videos Complementares (Youtube indicado)
4. Realizar a Atividade Avaliativa (**Google Classroom**) – Até dia 27/05
5. Participar do Chat (Google Meeting) – data será postada





Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI Campus Campo Maior
Coordenação de Informática
Técnico em Informática Integrado (3o Ano)



Introdução a Programação para Web

Atividades Não-Presenciais

M.Sc Nairon Viana

nairon.viana@ifpi.edu.br