

UTab 利用マニュアル

UTab は、参加者データの管理、対戦表の作成、ラウンド公開、スコア/フィードバック提出、集計、結果発表を扱う大会タブシステムです。運営者は管理画面、参加者は参加者画面を使います。

運営者向け

1. ログインして大会を開く

- 1. トップページ右上から運営者アカウントでログインします。
- 2. 管理ダッシュボードで大会を作成、または既存大会を選択します。
- 3. 大会を開くと、画面上部に大会内の主要ナビゲーションが表示されます。

管理ダッシュボード

新規大会作成

大会名 *

スタイル

Academic

☒ 大会を非公開

作成

バックアップから復元

登録済み大会

検索

大会名で検索

大会名	スタイル	更新日	操作
Organizer Demo Tournament	North American	2026/02/15 00:51	大会管理 バックアップ 削除

大会内の上部ナビは、日常運営では次の順に使います。

ナビ	主な用途
大会設定	大会名、スタイル、公開状態、参加者パスワード、重要なお知らせ、ラウンド作成を設定します。
大会データ準備	コンフリクトグループ、会場、スピーカー、チーム、ジャッジを登録します。
大会運営	ラウンドを選び、対戦表作成、公開設定、提出/結果確認を進めます。
大会結果レポート	集計を作成・保存し、順位一覧、発表出力、統計を確認します。

2. 大会設定

大会設定 では、大会全体に関わる設定を行います。



- **大会名**: 大会名を変更し、**更新** で保存します。
- **スタイル**: BP、PDA など大会形式に合わせたスタイルを選びます。
- **大会を公開**: 参加者画面の公開大会一覧に出すかを切り替えます。
- **大会パスワード設定**: 参加者が大会に入るときのパスワード要否を設定します。
- **重要なお知らせ**: 参加者画面に表示する案内文を Markdown 形式で入力できます。
- **参加者アクセス用QRコード**: 参加者へ共有する URL と QR コードを確認できます。

ラウンド作成も **大会設定** で行います。ラウンド番号、名称、種別を決めて追加し、必要に応じてブレイク設定や順位優先度設定を調整します。

設定項目の意味

項目	意味	注意点
大会を公開	参加者画面 /user の公開大会一覧に表示するかを決めます。	非公開のままだと、参加者は一覧から大会を見つけられません。
大会パスワード設定	参加者が大会に入る前にパスワード入力を求めるかを決めます。	パスワードを使う場合は、QRコードやURLと一緒に参加者へ案内します。
重要なお知らせ	参加者画面に出す大会共通の案内です。	集合時間、Zoom URL、緊急連絡先などを入れると便利です。
ブレイク設定	ブレイク進出数、境界同点、シード方式を決めます。	ブレイクラウンドを作らない大会では基本的に触りません。
チーム順位優先度設定	チーム順位で同点になったときの比較順を決めます。	通常は既定のままでよく、特殊ルールがある大会だけ変更します。
ジャッジ順位優先度設定	ジャッジ順位で使う指標と優先順を決めます。	ジャッジ表彰を行う大会で確認します。

ブレイク設定の主な項目は次の通りです。

項目	意味
ブレイクチーム数	ブレイクへ進出させるチーム数です。
境界同点の扱い	カットラインで同点が発生したとき、手動選抜、同点全員通過、人数厳密適用のどれにするかを選びます。
シード方式	ブレイク対戦の初期組み合わせを、再シード、固定ブラケット、同順位内ランダム、完全ランダムから選びます。

3. 大会データ準備

大会データ準備 は、タブ形式のデータ入力画面です。表示されるタブは次の順で使うと迷いにくくなります。




タブ	登録するもの	使うタイミング
コンフリクトグループ	所属、地域、リーグなど衝突判定に使うグループ	最初
会場	ラウンドで使う部屋、オンライン部屋、待機枠	最初
スピーカー	個人スピーカー	チーム登録の前
チーム	チーム名、所属グループ、所属スピーカー	スピーカー登録後
ジャッジ	ジャッジ名、事前評価、ジャッジクラス、衝突情報	対戦表作成前

CSV/TSV 取り込みを使う場合も、まず対象タブを選んでから取り込みます。登録済みデータの検索、編集、削除は各タブ内で行います。

入力順の目安は、**コンフリクトグループ**と**会場**、次に**スピーカー**と**チーム**、最後に**ジャッジ**です。チームやジャッジに紐づく所属情報を先に作っておくと、衝突設定を後から直す手間を減らせます。

CSV取り込みの基本

各タブの**CSV取り込み**では、CSV または TSV ファイルを選んで一括登録できます。取り込み画面には**CSVテンプレートをダウンロード**と**ヘッダー説明を見る**があります。初めて使う場合は、テンプレートをダウンロードして列名を変えずに値だけ編集するのが安全です。



共通の注意点は次の通りです。

- 1行目のヘッダー行は必須です。ヘッダーがないファイルは取り込めません。
- 列名は小文字の英数字とアンダースコアを基本にします。テンプレートの列名をそのまま使ってください。
- 複数は `|` または `;` で区切ります。例: **Aurora University|East Block**
- quoted CSV のセル内では、スピーカー名をカンマ区切りで入れることもできます。例:
"Alice,Bob,Carol,Dave"
- true / false** は、参加可否や利用可否を表します。**1 / 0**、**yes / no** も解釈されます。
- 既存データと同じ名前、またはCSV内の重複名がある場合は警告が出ます。先に重複を確認してください。
- チームCSVで参照するスピーカー、チーム/ジャッジCSVで参照するコンフリクトグループは、先に登録されている必要があります。
- ジャッジCSVの **conflict_teams** や **conflicts_r1** などチーム名を指定する場合は、先にチームを登録してください。

主なCSV列は次の通りです。

対象	主な列	説明
コンフリクト	name, category, priority	所属、地域、リーグなどを登録します。 category は institution / region / league 、 priority は衝突の重みです。

対象	主な列	説明
グループ		
会場	name, priority, available, available_r1	会場名、優先度、全体/ラウンド別の利用可否を登録します。 priority は小さい値ほど優先利用されます。
スピーカー	name	スピーカー名だけを登録します。チームCSVより先に取り込むと安全です。
チーム	name, institution, speakers, available, available_r1	チーム名、所属グループ、所属スピーカー、出場可否を登録します。 speakers は複数名を区切って入力できます。
ジャッジ	name, preev, judge_class, available, conflicts, conflict_teams, available_r1, conflicts_r1	ジャッジ名、事前補正、役割クラス、参加可否、所属/チーム衝突を登録します。

judge_class は次のいずれかで指定します。

値	意味
chair_preferred	Chair を優先して割り当てたいジャッジ
chair_or_panel	Chair または Panel として使いやすいジャッジ
panel_or_trainee	主に Panel / Trainee として使いたいジャッジ

available_r1、**available_r2** のような列は、特定ラウンドだけの可否を上書きします。未指定のラウンドは **available** の値を継承します。

4. 大会運営

大会運営 では、まず **ラウンド一覧** から対象ラウンドを選びます。ラウンドごとに状態チップが表示され、次に行うべきステップが分かります。

UTab

参加者大会管理

testログアウト

← 大会一覧

Organizer Demo Tournament

最終更新: 5/29/2026, 8:00:26 PM

大会ID: 698ff03e5eadd063e83203d8

重要なお知らせ

更新: 2/15/2026, 12:51:12 AM

重要なお知らせ

この大会は UI 確認用のダミーデータです。

大会設定

大会データ準備

大会運営

大会結果レポート

ラウンド一覧

Round 1

公開中

運営ステップ: 3. ラウンド結果確認

Round 2

公開中

運営ステップ: 3. ラウンド結果確認

運営ステップ

運営ステップは左から順に進めます。

ステップ	目的	主な操作
対戦表作成	チーム、ジャッジ、会場を割り当てます。	自動生成、手動調整、参照集計の選択、配置確認
ラウンド公開設定	参加者に見せる情報を切り替えます。	モーション公開、チーム割り当て公開、ジャッジ割り当て公開
ラウンド結果確認	提出状況と集計結果を確認します。	スコアシート/フィードバックの件数確認、提出内容確認、仮集計

対戦表作成 では、自動生成後に警告表示や未配置の項目を確認します。チーム、ジャッジ、会場のいずれかが足りない場合は、大会データ準備 に戻って追加します。

ラウンド公開設定 では、公開する情報を分けて管理します。モーションだけ先に公開し、チーム割り当てやジャッジ割り当てを後から公開する運用もできます。

ラウンド結果確認 では、Ballot と Feedback の提出数を確認します。提出者情報不足や重複提出の警告が出ている場合は、提出データを確認してから集計します。

ラウンド詳細設定で確認する項目

各ラウンドには、評価方法や集計方法の上書き設定があります。大会全体の既定値をそのまま使う場合は変更不要ですが、交流大会や合宿などでカテゴリーごとにルールが違う場合は確認してください。

設定	意味	例
評価をジャッジから	ジャッジからジャッジ評価を受け付けます。	ジャッジ相互評価を行う大会

設定	意味	例
評価をチームから	チームまたはスピーカーからジャッジ評価を受け付けます。	参加者がジャッジ評価を送る大会
チェアを常に評価	Chair の評価入力を常に要求します。	Chair 評価を集計に必ず入れたい場合
チーム内の評価者	チーム単位で送るか、スピーカー単位で送るかを決めます。	個人ごとにジャッジ評価を出す場合は スピーカー
スピーカースコア無し	スピーカー個別点を入力しない形式にします。	勝敗のみ、またはチーム点のみのラウンド
Matter/Manner採点	スコアを Matter / Manner に分けて入力します。	PDA形式などで個別入力が必要な場合
POI賞	POI賞の入力を有効にします。	POI表彰がある大会
Best Speaker賞	Best Speaker / Best Debater 入力を有効にします。	個人表彰がある大会
引き分け許可	引き分け、低勝ち、同点勝ちを許可します。	ルール上引き分けがあり得る大会

集計の 詳細設定 では、次の項目を必要に応じて変更します。

設定	意味	既定の考え方
勝敗判定	勝敗入力とスコア大小の整合性をどこまで要求するかを決めます。	通常は勝敗入力を優先する設定で運用します。
引き分け時ポイント	引き分け時に各チームへ入る勝敗点です。	通常は 0.5 です。
重複マージ	同じ提出者から複数提出がある場合の扱いです。	通常は 最新を採用 です。
欠損データ	必要データが足りないとき、警告、除外、エラー停止のどれにするかを選びます。	本番集計では不足を見落とさないため エラー停止 が安全です。
同スピーカーPOI処理	同スピーカーへの複数 POI 入力を平均か最大でまとめます。	表彰方針に合わせます。
同スピーカーBest Debater処理	同スピーカーへの複数 Best 入力を平均か最大でまとめます。	表彰方針に合わせます。

5. 大会結果レポート

大会結果レポート では、提出データをもとに集計を作成し、保存済みレポートとして確認します。

画面上部には主に次の領域があります。

- 提出状況: ラウンドごとの Ballot / Feedback 件数を確認し、必要に応じて 提出状況を確認 から大会運営画面へ戻ります。
- 新規仮集計: 集計対象ラウンドを選び、集計 を実行します。必要な場合だけ 詳細設定 で集計条件を変えます。

- **既存レポート**: 保存済みの集計結果を **表示** できます。不要なものは **削除** できます。

集計結果が表示されたら、**レポート表示** のタブで内容を切り替えます。



表示	内容
順位一覧	チーム、スピーカー、ジャッジなどカテゴリ別の順位表を確認します。
発表出力	表彰スライド、表彰コピー、受賞者 CSV を準備します。
統計	サイド偏り、対戦偏り、ジャッジ担当回数、ジャッジ評価、スコア分布などを確認します。

ブレイクラウンドを含む集計では、表示が **予選順位一覧** / **ブレイク順位一覧**、**予選発表出力** / **ブレイク発表出力**、**予選統計** / **ブレイク結果統計** のように分かれます。予選結果とブレイク結果を混ぜずに確認してください。


保存済みレポートは、発表や記録に使う正式なスナップショットとして扱います。新規仮集計は、保存前の確認用です。提出の追加や修正があった場合は、もう一度仮集計を実行し、必要に応じて保存し直します。

参加者向け

1. 大会に入る


1. **/user** を開きます。
2. **現在公開中の大会** から参加する大会を選びます。
3. 大会パスワードが設定されている場合は、運営者から案内されたパスワードを入力して **入場** します。

運営者から QR コードや URL が共有されている場合は、そのリンクから直接大会トップを開けます。



2. 大会トップを見る

大会トップには、公開されているラウンドが表示されます。各ラウンドを開くと、モーション、対戦表、会場、チーム、ジャッジ情報を確認できます。



検索欄では、チーム名またはジャッジ名で絞り込めます。自分のチームや担当ジャッジを探すときに使います。

対戦表には、公開状態に応じて次のような表示が出ます。

- **チーム：公開**: チーム割り当てが見えます。
- **チーム：非公開**: チーム割り当てはまだ見えません。

- ジャッジ: 公開: ジャッジ割り当てが見えます。
- ジャッジ: 非公開: ジャッジ割り当てはまだ見えません。

ドローは未公開です。と表示される場合は、運営者がまだ対戦表を公開していません。画面右上の更新ボタンで再読み込みできます。

3. チーム評価を送信する

対戦表の **チーム評価** からスコアシート入力画面を開きます。

The screenshot shows the UTab interface for the 'Organizer Demo Tournament'. At the top, there's a navigation bar with 'UTab' and a '運営ログイン' (Admin Login) button. Below this, a header section includes a '← 大会トップ' (Back to Tournament Top) link and the tournament title 'Organizer Demo Tournament', accompanied by a QR code. The main content area is titled '提出・対戦情報' (Submission & Match Information) and shows a match between 'Team Alpha' (Gov) and 'Team Beta' (Opp). A 'チーム評価' (Team Evaluation) button is visible. Below this is the '入力ステップ' (Input Steps) section, which has four steps: 1. 提出者入力 (Submitter Input), 2. スピーカー入力 (Speaker Input), 3. スコア入力 (Score Input), and 4. 勝者入力 (Winner Input). Step 1 is currently active. The '提出者入力' section shows a dropdown menu for '提出者ジャッジ' (Submitter Judge) with 'Judge 1' selected. A '次へ' (Next) button is at the bottom right.

入力は画面上の **入力ステップ** に沿って進めます。

1. **提出者入力**: 提出者ジャッジを選びます。候補が制限されている場合は、その試合の担当ジャッジだけが表示されます。
2. **スピーカー入力**: 各サイドのスピーカーを順番に選びます。
3. **スコア入力**: スピーカーごとのスコアを入力します。スタイルによっては **マター / マナー** に分かれます。
4. **勝者入力**: 勝者、または引き分けを選びます。必要に応じてコメントを入力します。
5. **送信前の確認** で内容を確認し、問題なければ送信します。

送信完了後は、**対戦表に戻る** または **大会トップに戻る** を選びます。

4. ジャッジ評価を送信する

対戦表の **ジャッジ評価** からフィードバック入力画面を開きます。

 UTab

運営ログイン

← 大会トップ Organizer Demo Tournament



あなたの情報

ジャッジ評価

評価者

チームとして提出

評価対象ジャッジ

Judge 1

チーム

未選択

提出主体 チーム / 未選択

あなたの情報でチームを選択してください。

Judge 1

1. あなたの情報 で評価者を確認します。
2. 評価対象ジャッジを選びます。リンクから開いた場合は、対象があらかじめ選ばれていることがあります。
3. チームまたはスピーカーとして提出する設定の場合は、チームやスピーカーも選びます。
4. スコアを入力します。スタイルによっては マター / マナー に分れます。
5. コメントを入力します。
6. 送信 を押し、送信前の確認 で内容を確認して送信します。

送信完了後は、対戦表に戻る または 大会トップに戻る を選びます。

5. 結果送信クイックガイド

ジャッジや参加者へ別紙で案内する場合は、この章だけを抜き出すと使いやすくなります。

送信前に確認すること

- 運営者から案内された大会URLまたはQRコードを開きます。
- 大会パスワードがある場合は、最初に入力します。
- 自分のラウンドを開き、チーム名、会場、担当ジャッジが正しいか確認します。
- 送信前に、自分が チーム評価 を送るのか、ジャッジ評価 を送るのかを確認します。

チーム評価を送る人

1. 対戦表の自分の試合から チーム評価 を開きます。
2. 提出者ジャッジを選びます。
3. 両チームのスピーカーを選びます。
4. 各スピーカーのスコアを入力します。
5. 勝者または引き分けを選びます。
6. コメントが必要な場合は入力します。
7. 確認画面で、対戦カード、提出者、勝者、スコアを確認して送信します。

ジャッジ評価を送る人

1. 対戦表の自分の試合から **ジャッジ評価** を開きます。
2. 評価対象ジャッジを確認します。
3. 提出主体として、自分のチーム、スピーカー、またはジャッジ名を選びます。
4. スコアとコメントを入力します。
5. 確認画面で、評価対象と提出主体が逆になっていないか確認して送信します。

送信時の注意

- 送信完了画面が出るまでブラウザを閉じないでください。
- 間違えて送った場合は、同じ内容を何度も送り直す前に運営者へ連絡してください。重複提出として検知されることがあります。
- 入力画面で対象ジャッジやチームが見つからない場合は、URLやラウンドが正しいか確認し、それでも出ない場合は運営者へ連絡してください。
- スマートフォンで表が見つからない場合は、検索欄で自分のチーム名やジャッジ名を入れて絞り込んでください。

FAQ

どのタブを開けばよいか

やりたいこと	開く場所
大会名、公開状態、パスワードを変える	大会設定
チーム、ジャッジ、会場を登録する	大会データ準備
ラウンドを作る	大会設定
対戦表を作る	大会運営 → 対象ラウンド → 対戦表作成
対戦表やモーションを参加者に見せる	大会運営 → 対象ラウンド → ラウンド公開設定
提出状況を見る	大会運営 → 対象ラウンド → ラウンド結果確認
最終順位や発表スライドを作る	大会結果レポート

参加者にドローが見えない

次を確認してください。

- 大会が **公開** になっているか。
- 参加者が大会パスワードを入力済みか。
- 対象ラウンドで対戦表が作成済みか。
- **ラウンド公開設定** で **チーム割り当て** または **ジャッジ割り当て** が公開になっているか。
- 参加者が画面を再読み込みしているか。

チームだけ、またはジャッジだけを公開している場合、参加者画面には公開/非公開の状態チップが表示されます。

提出が不足している

大会運営の **ラウンド結果確認** で、Ballot と Feedback の提出数を確認します。提出者情報不足の警告がある場合は、対象提出を確認し、必要な情報を補完します。

重複提出がある場合、管理画面上部に注意が出ます。不要な提出を削除または修正してから集計してください。

保存済みレポートと新規仮集計の違い

新規仮集計 は、現在の提出データと設定で一時的に集計するための操作です。結果を正式に残すには、集計結果を保存します。

既存レポート は、保存済みの集計スナップショットです。発表、CSV 出力、後日の確認には保存済みレポートを使うと、あとから提出データが変わっても当時の結果を参照しやすくなります。

集計結果にデータが出ない

次を確認してください。

- 集計対象ラウンドが選択されているか。
- チーム評価やジャッジ評価の提出が必要数そろっているか。
- スピーカースコアなしのラウンドでは、スピーカー別のスコア分析が表示されない場合があります。
- ブレイクラウンドを含む場合、予選表示とブレイク表示を切り替えているか。

運営前チェックリスト

- 大会が必要なタイミングで公開されている。
- 大会パスワードを使う場合、参加者へ案内済み。
- 参加者向けURLまたはQRコードをスタッフが確認済み。
- コンフリクトグループ、会場、スピーカー、チーム、ジャッジが登録済み。
- CSV取り込み後、未登録名、重複名、ラウンド別参加可否を確認済み。
- ラウンドが作成済み。
- ラウンド詳細設定で、評価者、Matter/Manner、POI/Best、引き分け許可を確認済み。
- 対戦表作成前に、参加チーム数、会場数、ジャッジ数を確認済み。
- ラウンド公開前に、チーム割り当てとジャッジ割り当ての公開範囲を確認済み。
- ジャッジ/参加者に結果送信手順を案内済み。
- 集計前に、Ballot と Feedback の不足や重複を確認済み。
- 発表前に、保存済みレポート、順位一覧、発表出力、統計を確認済み。