





европласт

перфом

антивандальная
интерьерная лепнина





молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.308;
молдинг 6.51.301;
молдинг 1.51.384;
угловой элемент
1.52.301



4



| антивандальная интерьерная лепнина 5

молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.308;
молдинг 6.51.301;
молдинг 1.51.384;
плинтус 6.53.105;
угловой элемент
1.52.301

молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.308;
молдинг 6.51.301;
угловой элемент
1.52.301



Почему нас выбирают

- прочность
- влагостойкость
- легкость
- простота покраски
- идеальныестыки
- экологичность


карниз 6.50.108;
молдинг 6.51.307;
молдинг 6.51.323



карниз 6.50.108;
молдинг 6.51.307;
молдинг 6.51.345


| карнизы

карнизы



карниз 6.50.108

карнизы




| размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.



карниз 6.50.115

карнизы




| размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.



карниз 6.50.165

| антивандальная интерьерная лепнина 15

карнизы


| размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.

карнизы

карниз 6.50.229

| антивандальная интерьерная лепнина

молдинг 6.51.389;
карниз 6.50.246;
карниз 6.50.240;
карниз 6.50.245




18

плитка 6.53.116;
молдинг 6.51.389;
молдинг 6.51.392;
плитка 6.53.115




| антивандальная интерьерная лепнина 19

карнизы



молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.386;
молдинг 6.51.301;
молдинг 6.51.321;
плинтус 6.53.109

карнизы




| размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.



| антивандальная интерьерная лепнина 23

молдинг 6.51.307;
молдинг 6.51.301;
плинтус 6.53.109

карниз 6.50.108;
молдинг 6.51.345;
молдинг 6.51.323



карниз 6.50.229;
молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.308;
молдинг 6.51.301;
молдинг 1.51.384;
угловой элемент 1.52.301

| МОЛДИНГИ

МОЛДИНГИ

6.51.301



6.51.302



6.51.307



6.51.308



6.51.321




| размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.



карниз 6.50.105;
молдинг 6.51.386;
молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.301;
молдинг 6.51.321;
плинтус 6.53.109

| антивандальная интерьерная лепнина 27

МОЛДИНГИ




| размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.



молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.386;
молдинг 6.51.301

МОЛДИНГИ



размеры указаны в мм. длина – 2000 мм.



карниз 6.50.105;
молдинг 6.51.386;
молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.321;
плинтус 6.53.109


карниз 6.50.108;
молдинг 6.51.307;
молдинг 6.51.323



молдинг 6.51.345



МОЛДИНГИ



| размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.



карниз 6.50.243;
карниз 6.50.239;
карниз 6.50.247;
молдинг 6.51.391;
плинтус 6.53.118

| антивандальная интерьерная лепнина 35

карниз 6.50.229;
молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.308;
молдинг 6.51.301;
молдинг 1.51.384;
плинтус 6.53.105;
угловой элемент
1.52.301



карниз 6.50.229;
молдинг 6.51.386;
молдинг 6.51.322;
молдинг 6.51.308;
молдинг 6.51.301;
молдинг 1.51.384;
плинтус 6.53.105;
угловой элемент
1.52.301

| плинтусы

плинтусы

6.53.101



6.53.102



6.53.103



6.53.104



6.53.105



размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.



плинтус 6.53.105

плинтусы

6.53.106



70
18

6.53.107



79
23

6.53.108



120
14

6.53.109



97
17

6.53.110



138
19

размеры указаны в мм. длина – 2000 мм.

плинтусы

6.53.112



80
13

плинтус 6.53.101

антивандальная интерьерная лепнина 41

молдинг 6.51.323;
молдинг 6.51.307



42



| антивандальная интерьерная лепнина 43

молдинг 6.51.323;
молдинг 6.51.307;
плинтус 6.53.110

плинтусы

6.53.113



130
15

6.53.114



150
15

6.53.115



70
17

6.53.116



100
16

| размеры указаны в мм. длина — 2000 мм.

молдинг 6.51.391;
молдинг 6.51.392;
молдинг 6.51.389;
плинтус 6.53.113

плинтусы

6.53.117



185
15

6.53.118



200
15



| антивандальная интерьерная лепнина 45

молдинг 6.51.391;
молдинг 6.51.389;
молдинг 6.51.392;
плинтус 6.53.113



карниз 6.50.242;
молдинг 6.51.391;
молдинг 6.51.389;
молдинг 6.51.392;
плинтус 1.53.113



Производитель архитектурного декора под торговой маркой «Европласт» представляет линейку современных kleев, предназначенных для различных условий применения.

Клея предназначены для приклеивания элементов лепнины из пенополиуретана и пенополистирола к потолкам и стенам, склеивания элементов друг с другом, и восстановления поврежденных участков в бытовых и промышленных условиях.



универсальный

Отличная адгезия позволяет монтировать элементы лепнины на любые типы поверхностей без дополнительной фиксации.

Объем картриджа:
290 мл.

монтажный

Предназначен для монтажа элементов лепнины на минеральные и пористые поверхности в помещениях.

Применение требует обязательной фиксации элементов до момента застывания.

Объем картриджа:
290 мл.

стыковочный SMP

Для прочного склеивания элементов лепнины друг с другом. Отверждается без увеличения в объеме, легко зачищается, возможна коррекция в течении 30 минут.

Объем картриджа:
290 мл.
Объем тубы: 60 мл.

стыковочный PU

Для прочного склеивания элементов лепнины друг с другом. Полиуретановая основа. Клеевой слой окрашивается. Готов к финишной обработке через 4 часа.

Объем картриджа:
290 мл.
Объем тубы: 60 мл.

| клей

молдинг 6.51.307;
молдинг 6.51.323




молдинг 1.51.317;
молдинг 1.51.383;
плинтус 6.53.102

молдинг 6.51.321;
молдинг 6.51.308



присоединяйтесь к нам
в социальных сетях!



vk/evroplast



t.me/evroplast

ООО «Декор»
117246, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 3
+7 495 315 30 40



перфом



perfom-decor.ru

Каталог Европласт Рус Перфом 2024/1

©2024
все права защищены