UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2123 /GCN-SXD	*Cần Thơ, ngày 19 tháng 7 năm 2024*

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Xét hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại dịch vụ Trung An và Biên bản đánh giá tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 2016/BB-SXD ngày 12 tháng 7 năm 2024.

CHỨNG NHẬN:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại dịch vụ Trung An.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1801435163. Đăng ký lần đầu: ngày 16 tháng 12 năm 2015. Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ.

Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27 tháng 11 năm 2019.

Địa chỉ: Số 10, tổ 01, KV Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923 646 646 - Email: trungan.las1469@gmail.com

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 10, tổ 01, KV Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

2. Mã số phòng thí nghiệm: **LAS-XD 13.004**

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại dịch vụ Trung An; - Bộ Xây dựng (để b/c); - Vụ Khoa học Công nghệ và MT (để b/c); - Lưu VT, Trung tâm.	**GIÁM ĐỐC** SỞ XÂY DỰNG **Mai Như Toàn**

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 13.004

(Kèm theo Giấy chứng nhận số 2123 /GCN-SXD, ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ)

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG	
1	Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng	TCVN 13605:2023;
2	Xác định giới hạn bền nén, uốn	TCVN 6016:2011;
3	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích	TCVN 6017:2015;
	THỬ NGHIỆM HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG	
4	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông	TCVN 3106:2022;
5	Xác định độ chống thấm nước của Bê tông	TCVN 3116:2022
6	Xác định cường độ nén của bê tông	TCVN 3118:2022;
7	Thiết kế thành phần cấp phối bê tông	TCVN 9382:2012; Số 778/98/QD-BXD ngày 05/09/1998 TCVN 10306:2014
	THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA	
8	Thành phần hạt cỡ hạt và modun độ lớn	TCVN 7572-2:2006;
9	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước	TCVN 7572-4:2006;
10	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ hút nước đá gốc và cốt liệu lớn	TCVN 7572-5:2006;
11	Xác định khối lượng thể tích, độ xốp và độ hổng	TCVN 7572-6:2006;
12	Xác định độ ẩm	TCVN 7572-7:2006;
13	Xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-8:2006;
14	Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ	TCVN 7572-9:2006;
15	Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc	TCVN 7572-10:2006; ASTM D2938
16	Xác định độ nén dập trong xilanh và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn	TCVN 7572-11:2006;
17	Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy (Los Angeles)	TCVN 7572-12:2006;

18	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn	TCVN 7572-13:2006;
19	Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa	TCVN 7572-17:2006
20	Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ	TCVN 7572-18:2006
21	Xác định hàm lượng mica	TCVN 7572-20:2006
	THỬ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA	
22	Phương pháp thử vệt hằn bánh xe	TCVN 13899:2023 AASHTO T324: 1999
23	Thí nghiệm Marshall (độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng qui ước)	TCVN 8860-1:2011;
24	Hàm lượng bitum trong bê tông nhựa bằng phương pháp chiết	TCVN 8860-2:2011;
25	Thành phần hạt cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết	TCVN 8860-3:2011;
26	Khối lượng thể tích và khối lượng riêng của các phối liệu trong hỗn hợp bê tông nhựa (bê tông nhựa trạng thái rời)	TCVN 8860-4:2011;
27	Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) bê tông nhựa đã đầm nén	TCVN 8860-5:2011
28	Xác định độ chảy nhựa	TCVN 8860-6:2011;
29	Xác định độ góc cạnh của cát	TCVN 8860-7:2011;
30	Xác định hệ số lu lèn	TCVN 8860-8:2011
31	Xác định độ rỗng dư	TCVN 8860-9:2011;
32	Xác định độ rỗng cốt liệu	TCVN 8860-10:2011;
33	Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa	TCVN 8860-11:2011
34	Xác định độ ổn định của bê tông nhựa	TCVN 8860-12:2011;
	THỬ NGHIỆM NHỰA BITUM	
35	Xác định độ kim lún	TCVN 7495:2005;
36	Xác định độ kim kéo dài	TCVN 7496:2005;
37	Xác định nhiệt độ hóa mềm (Phương pháp vòng và bi)	TCVN 7497:2005;
38	Xác định nhiệt độ bắt lửa	TCVN 7498:2005;
39	Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5h	TCVN 7499:2005;
40	Xác định lượng hòa tan trong Trichlorothylene	TCVN 7500:2005;
41	Xác định khối lượng riêng	TCVN 7501:2005;

42	Xác định độ dính bám đối với đá	TCVN 7504:2005;
43	Xác định độ nhớt động	TCVN 8818-5:2011;
	THỬ NGHIỆM BỘT KHOÁNG	
44	Khối lượng riêng bột khoáng	TCVN 8735:2012
45	Chỉ số dẻo của bột khoáng nghiền từ đá	TCVN 4197:2012
46	Thành phần hạt; Độ ẩm; Hệ số thích nước	TCVN 12884-2:2020
	THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG	
47	Xác định độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-3:2022;
48	Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-8:2022
49	Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-11:2022;
50	Vữa rót không co ngót - xác định độ chảy, độ tách nước, cường độ nén, thay đổi chiều cao của cột vữa trong quá trình đông kết, thay đổi chiều dài của vữa khi đông rắn	TCVN 9204:2012
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG	
51	Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)	TCVN 4195:2012;
52	Xác định độ ẩm và độ hút ẩm	TCVN 4196:2012;
53	Xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo	TCVN 4197:2012;
54	Xác định thành phần cỡ hạt	TCVN 4198:2014;
55	Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng	TCVN 4199:1995;
56	Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông	TCVN 4200:2012;
57	Xác định độ chặt tiêu chuẩn	TCVN 4201:2012;
58	Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)	TCVN 4202:2012;
59	Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) – Trong phòng thí nghiệm	TCVN 12792:2020; TCVN 8821:2011;
60	Xác định hệ số thấm K	TCVN 8723:2012;
61	Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời	TCVN 8724:2012; BS 1377
62	Xác định đặt trưng lún ướt của đất	TCVN 8722:2012;
63	Xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất	TCVN 8726:2012;
	THỬ NGHIỆM KIM LOẠI VÀ VẬT LIỆU HÀN	
64	Thử nghiệm hệ số xiết của bulong cường độ cao	JIS B1186:1995
65	Kiểm tra không phá hủy - Phương pháp dùng bột từ	TCVN 4396:2018

66	Thử kéo cáp, cáp bọc epoxy, cáp dự ứng lực bọc epoxy	TCVN 10592:2015; TCVN 7935:2009; TCVN 197-1:2014
67	Thử kéo	TCVN 197-1:2014
68	Vật liệu kim loại – Thử uốn	TCVN 198:2008
69	Kiểm tra chất lượng mối hàn – Thử uốn	TCVN 5401:2010
70	Kiểm tra chất lượng hàn ống – thử nén dẹt	TCVN 5402:2010
71	Thử kéo mối hàn kim loại	TCVN 5403:2010 AASHTO T244-90
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH XÂY	
72	Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan	TCVN 6355–1:2009
73	Xác định cường độ nén	TCVN 6355–2:2009
74	Xác định cường độ uốn	TCVN 6355–3:2009
75	Xác định độ hút nước	TCVN 6355–4:2009
76	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 6355–5:2009
77	Xác định độ rỗng	TCVN 6355–6:2009
	GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN, GẠCH LÁT GRANITO ;ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN, GẠCH TERAZO, GẠCH BÊ TÔNG, GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN, BÊ TÔNG NHẸ, NGÓI LỢP	
78	Gạch xi măng lát nền - Kiểm tra ngoại quan, độ mài mòn, hút nước, độ chịu lực xung kích, lực uốn gãy, độ cứng lớp mặt	TCVN 6065:1995
79	Đá ốp lát tự nhiên - kiểm tra hình dáng kích thước, khuyết tật và chất lượng bề mặt, độ vuông góc, độ phẳng, độ hút nước, độ mài mòn mất khối lượng, khối lượng thể tích, lực uốn gãy và bền uốn	TCVN 4732:2016
80	Gạch TERAZO xác định kích thước ngoại quan, độ mài mòn, độ bền uốn, độ hút nước bề mặt	TCVN 7744:2013
81	Gạch bê tông - Xác định kích thước và mức khuyết tật ngoại quan; Xác định cường đô nén; độ rỗng, độ hút nước, độ thấm nước	TCVN 6477:2016;
82	Gạch bê tông tự chèn - Xác định kích thước và mức khuyết tật ngoại quan; xác định cường độ nén, độ mài mòn, độ hút nước	TCVN 6476:1999;
83	Bê tông nhẹ - Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt; Xác định khối lượng thể tích khô, cường độ nén, độ co khô, độ hút nước	TCVN 9030:2017

84	Ngói lợp - Xác định tải trọng uốn gãy, độ hút nước, thời gian xuyên nước 1m2 ngói bão hòa nước	TCVN 4313:1995
	THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG	
85	Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai	TCVN 12791-2020; TCVN 8729:2012;
86	Độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát	TCVN 8729:2012;
87	Đo độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước dài 3m	TCVN 8864:2011;
88	Xác định môđul đàn hồi "E" nền đường bằng tấm ép cứng	TCVN 8861:2011;
89	Xác định môđul đàn hồi "E" chung của áo đường bằng cần Ben Kelman	TCVN 8867:2011;
90	Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông	TCVN 9335:2012;
91	Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục	TCVN 9393:2012;
92	Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866:2011;
93	Quan trắc lún công trình	TCVN 9360:12
94	Đo điện trở đất	TCVN 9385:2012;
95	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT)	TCVN 9351:2012;
96	Thí nghiệm CBR - Ngoài hiện trường	TCVN 8821:2011;
97	Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp chất tĩnh tải	TCVN 9344:2012;
98	Kiểm tra kích thước ngoại quan và khuyết tật độ vuông góc của đầu ống cống	TCVN 9113:2012;
	THỬ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH	
99	Cường độ kháng ép	TCVN 10379:14 TCVN 8858:11
100	Cường độ ép chẻ	TCVN 8862:11
101	Mô đun đàn hồi	TCVN 9843:13
102	Độ ổn định nước sau 5 chu kỳ - sấy	22TCN 59:1984
	NHŨ TƯƠNG A XÍT	
103	Xác định độ nhớt Saybolt furol	TCVN 8817-2:2011;

104	Xác định độ ổn định lưu kho 24h	TCVN 8817-3:2011;
105	Xác định lượng hạt quá cỡ	TCVN 8817-4:2011;
106	Xác định độ khử nhũ	TCVN 8817-6:2011;
107	Thử nghiệm trộn với xi măng	TCVN 8817-7:2011;
108	Xác định độ bám dính và tính chịu nước	TCVN 8817-8:2011;
109	Thử nghiệm chưng cất	TCVN 8817-9:2011;
110	Thử nghiệm bay hơi	TCVN 8817-10:2011;
111	Nhận biết nhũ tương axit phân tách nhanh/ phân tách chậm	TCVN 8817-11, 12:2011
112	Xác định khả năng trộn lẫn với nước	TCVN 8817-13:2011;
113	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 8817-14:2011;
114	Xác định độ bám dính với cốt liệu hiện trường	TCVN 8817-15:2011;
	PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC CHO XÂY DỰNG	
115	Xác định hàm lượng cạn không tan	TCVN 4560:88
116	Xác định hàm lượng muối hoà tan	TCVN 4560:88
117	Xác định độ pH	TCVN 6492:11
118	Xác định hàm lượng clorua (Cl-)	TCVN 6194:96
119	Xác định hàm lượng Sunfat (SO4-2)	TCVN 6200:96
120	Xác định hàm lượng chất hưu cơ	TCVN 2671:78
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ BENTONITE	
121	Phương pháp xác định khối lượng riêng	TCVN 11893:2017
122	Phương pháp xác định độ nhớt phễu Marsh	TCVN 11893:2017
123	Phương pháp xác định độ pH	TCVN 11893:2017
124	Xác định hàm lượng cát	TCVN 11893:2017
	VẢI ĐỊA KỸ THUẬT	
125	Xác định độ dày tiêu chuẩn	TCVN 8220:2009;
126	Xác định khối lượng đơn vị diện tích	TCVN 8221:2009;
127	Độ giãn dài khi kéo đứt chiều khổ và kéo đứt chiều cuộn	TCVN 8485:2010;
128	Xác định lực kéo giật và độ giãn dài khi kéo giật	TCVN 8871-1:2011;
129	Xác định cường độ xé rách hình thang	TCVN 8871-2:2011;
130	Xác định cường độ xuyên thủng CBR	TCVN 8871-3:2011;
131	Xác định lực kháng xuyên thủng thanh	TCVN 8871-4:2011;

132	Xác định lực kháng bục	TCVN 8871-5:2011;
133	Xác định kích thước lỗ biểu kiến	TCVN 8871-6:2011;
134	Cường độ chịu kéo mối nối	TCVN 9138:2012
135	Xác định độ thấm xuyên	TCVN 8487:2010;
	THỬ NGHIỆM RỌ ĐÁ	
136	Xác định kích thước mắt lưới và sai số cho phép; đường kính dây mạ và sai số cho phép của dây mạ và dây bọc nhựa	TCVN 10355:2014
137	Độ bền kéo và độ giãn dài kéo đứt của vỏ bọc nhựa PVC, modul đàn hồi, giới hạn bền kéo đứt lõi thép và độ giãn dài kéo đứt, lực căn vòng xoắn mắt cáo	ASTM D 412-02

Ghi chú (*) - Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

LAS-XD 13.004 được chuyển đổi từ LAS-XD 1469