

DEMO API

Database structure:

post	post_meta	user_meta	customer
id ABC title ABC content user_id created_at updated_at deleted_at	id ABC key 123 value post_id created_at updated_at deleted_at	id ABC key 123 value user_id created_at updated_at deleted_at	id ABC code ABC email ABC fullName ABC password createdAt updatedAt deletedAt

user
id ABC email ABC user_name ABC full_name ABC avatar ABC status created_at updated_at deleted_at

API List:

/auth/login:

Trả về giá trị customer_id và token, refresh token của customer đã login

Request body:

email: email của customer

password: password của customer

/auth/register:

Điền thông tin để khởi tạo customer đăng nhập

Request body:

email: email của customer

password: password của customer (password cần có ít nhất 6 ký tự)

fullName: tên của user

/auth/refresh-token:

Cập nhật lại token đã hết hạn

Request body:

token: lấy từ response của api /auth/login

refreshToken: lấy từ response của api /auth/login

/auth/me:

Hiển thị thông tin của người đăng nhập

Authorizations: điền token từ API /auth/login (không cần thêm bearer)

/user/upload-avatar:

Upload hình avatar của user để lưu vào folder /upload/users

Request body:

image: tải lên hình avatar (giới hạn dung lượng <2MB)

/user (get):

Trả về danh sách user đã được tạo

Parameters:

page: Trả về item đầu tiên của offset

limit: Giới hạn item trả về

filterValue: filter theo status ('active' hoặc 'inactive')

from: Item được khởi tạo sau giá trị 'from'

to: Item được khởi tạo trước giá trị to

/user (post):

Khởi tạo user với thông tin được đăng ký

Parameters:

email:

userName:

fullName:

avatar:

status: ('active' hoặc 'inactive')

/user/{id} (get):

Lấy thông tin user với id truyền vào

Parameters:

path: id của user

/user/{id} (put):

Cập nhật thông tin user với thông tin truyền vào

Parameters:

email: (bắt buộc sử dụng đúng email đã được khởi tạo, không cho cập nhật email mới)

userName:

fullName:

avatar:

status: ('active' hoặc 'inactive')

/user-meta

Tạo thông tin của user-meta

Request body:

key:

value:

userId: (bắt buộc sử dụng ID user đã có)

/post (post)

Khởi tạo bài post mới với thông tin truyền vào

Request body:

title:

content:

userId: (bắt buộc sử dụng ID user đã có)

/post (get)

Lấy danh sách bài post

Request body:

page: Trả về item đầu tiên của offset

limit: Giới hạn item trả về

/post/{id} (get)

Lấy thông tin bài post theo id

Parameters:

Path:

id: id bài post

/post/{id} (put)

Cập nhật thông tin bài post theo id

Parameters:

Path:

id: id bài post

Request body:

title:

content:

userId: (bắt buộc sử dụng ID user đã có)

/post-meta

Tạo thông tin của user-meta

Request body:

key:

value:

postId: (bắt buộc sử dụng ID post đã có)