

ರೋಗಿಯ ಹೆಸರು : _____
ಯೂಹೆಚ್‌ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____ ಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____
ವಯಸ್ಸು : _____ ಲಿಂಗ: ಪುರುಷ / ಸ್ತ್ರೀ _____ ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕ : _____

ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ರೋಗಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅರಿವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವು ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯವು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಅರಿವಳಿಕೆ

ಇದು ನೋವನ್ನು ತಡೆಯುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ನೀವು ನಿದ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ / ವೈದ್ಯಕೀಯ / ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ನೋವು ಅನುಭವಿಸದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಧಗಳು: ರೋಗಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ಮುಖ್ಯ ರೀತಿಯ ಅರಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಿವಳಿಕೆ

2. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಿವಳಿಕೆ

3. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆ

1) ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಿವಳಿಕೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ಯು ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋವು / ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ದೇಹದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದ ಅರಿವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

➤ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಅರಿವಳಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನೋವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ರೋಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು "ನಿಯಂತ್ರಣ" ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗಿಯು ಅದೇ ದಿನ ತಿನ್ನುವುದು, ನಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅದೇ ದಿನ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬಹುದು.

➤ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ಅಪಾಯಗಳು : (ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ)

ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಥವಾ ಹನಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಗತ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಅಸ್ವಪ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ , ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಗೊಂದಲ, ಆತಂಕ, ಹೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು, ಬಿಸಿ, ಶೀತ, ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚೇಷಿತವಾಗಿ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಝೇಂಕರಿಸುವುದು , ನಡುಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೆವರುವುದು ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡ ಚರ್ಮ, ನಿಧಾನ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ

2) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಿವಳಿಕೆ: ಇದು ಅಂಗ, ಕೈಕಾಲು ಅಥವಾ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ದೇಹದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅರಿವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

- ಇಂಟ್ರಾವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಿವಳಿಕೆ - ವಿಧಾನ: ಟೂರ್ನಿಕೆಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಔಷಧವನ್ನು ತೋಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ

- ನರ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್- ವಿಧಾನ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವೇದನೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನರಗಳ ಬಳಿ ಔಷಧವನ್ನು ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯ / ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ನೋವು ನಿವಾರಕ: ವಿಧಾನ - ಔಷಧವನ್ನು ಅನ್ನು ಸೂಜಿ / ಕ್ಯಾಟೀಟರ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಕಾಲುವೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಿವಳಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ರೋಗಿಯು ಜಾಗೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ನುರಿತ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುಗಮ ಚೇತರಿಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಡಿತೆ, ತ್ವರಿತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೋವು ಪರಿಹಾರ.

- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಿವಳಿಕೆ ಅಪಾಯಗಳು:

ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಅಥವಾ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ತಲೆನೋವು- ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ. ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ನರಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನೋವು ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಅರಿವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ವಿಧಾನ: ಔಷಧವನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ. (ಶ್ವಾಸನಾಳ ದ ಒಳಗೆ ಟ್ಯೂಬನ್ನು. ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೋಗಿಗೆ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಅರಿವಳಿಕೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅರಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ರೋಗಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು.

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ತ್ವರಿತ ಆರಂಭ, ದೇಹದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಸೇರಿವೆ:

ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಥವಾ ಹನಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಗೇಟುಗಳು ಅಥವಾ ಉತ. ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ (ಆದರೂ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ).ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು. ಮಾತನಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ನಾಯು ನೋವು.ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು.

4) ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಅನಸ್ತೇಸಿಯಾ ಕೇರ್(MAC): ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ/ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ/ಸಿ.ಟಿ/ಎಮ್ ಆರ್ ಆಯ್ ನಂತಹ ಡೇ ಕೇರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತಿ, ಸಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿಗಳಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರಾಜನಕ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಜನಕವಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಧಾನ :ನಿದ್ರಾಜನಕದೊಂದಿಗೆ- ಔಷಧವನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅರೆಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿ.-ನಿದ್ರಾಜನಕವಿಲ್ಲದೆ

- MAC ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕಡಿಮೆಯಾದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನೋವು, ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ಮೃತಿ.
- MAC ಅಪಾಯಗಳು: ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ (ವಾತಾಯನ ಅಗತ್ಯ), ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಗಾಯ. ಅರಿವು, ಆತಂಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು :

ಅರಿವಳಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅರಿವು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಸವೆತಗಳು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ತೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ, ತುಟಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಾನಿ.

ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಅಪಾಯಗಳು. ಇವುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

1. ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಪರೂಪ. ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಉಸಿರಾಟದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉಬ್ಬಸ ಮತ್ತು ದದ್ಡುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಉತ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರಿವಳಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ (ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹೈಪರ್ಥರ್ಮಿಯಾ) ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. ಇವುಗಳಿರುವಾಗ

ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ಅಪಘಮನಿಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು

ತೊಡಕುಗಳು:

- ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತು ಒಳಗೊಂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
- ಆಸ್ಟಿರ್ನ್/ಕ್ಲೋಪಿಡೊಗ್ರೇಲ್ ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು
- ಧೂಮಪಾನ, ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
- ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಳಕೆ, ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
- ಅರಿವಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ
- ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಅಲರ್ಜಿಗಳು
- ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯ
- ಬೊಜ್ಜು
- ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ
- ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳು
- ಸ್ಟ್ರೋಕ್
- ಹೃದಯಾಘಾತ
- ಅಸಹಜ ವಾಯುಮಾರ್ಗ
- ರೋಗಿಯ / ರಕ್ತಕರಿಯ ಘೋಷಣೆ:

ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ನನಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಧಾನ, ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

- ಸಲಹೆಗಾರ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಅರಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

- ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ/ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ-

Type of anaesthesia ಅರಿವಳಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು :				
☐ ಸಾಮಾನ್ಯ	☐ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ			
☐ ಎಮ್ ಎ ಸಿ	☐ ಮಂಪರ	☐ ಸಣ್ಣ	☐ ಮಧ್ಯಮ	☐ ಆಳವಾದ
☐ ಸ್ಥಳೀಯ				

ಈ ರೋಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು (ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಸಮ್ಮತಿ ಪತ್ರದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು)

ಈ ರೋಗಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

: _____

ನಾನು ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ , ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ .ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ , ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಡಾ. _____ (ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು) ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

	ಹೆಸರು	ಸಹಿ/ಹೆಚ್ಚರಳಿನ ಗುರುತು	ದಿನಾಂಕ	ಸಮಯ
ರೋಗಿ				
ರೋಗಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ	(ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ)			
ರೋಗಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಸಹಿಹಾಕಲು ಕಾರಣ	ರೋಗಿಯು _____ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಯು ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ			
ಸಾಕ್ಷಿ				
ಅನುವಾದಕಾರ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ)				

ನಾನು, ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ಸ್ವಭಾವ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅರಿವಳಿಕೆ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ/ರೋಗಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವನು / ಅವಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.

ಮೂಲಕ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ

ಡಾ. _____ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ. _____ ಸಹಿ: _____

(ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ)